



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

EDITAL

O **MUNICÍPIO DE TAGUAÍ**, inscrito no CNPJ sob nº 46.223.723/0001-50, leva a conhecimento dos interessados que, na forma da Lei nº 14.133/2021 e da Lei Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, realizará licitação, na modalidade, critérios de julgamento das propostas, regime de execução, forma de fornecimento e modo de disputa indicados na seção 1 – PREÂMBULO, apresentado a seguir:

1 – PREÂMBULO

ÓRGÃO: **MUNICÍPIO DE TAGUAÍ**

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGIDO PELA **LEI FEDERAL Nº 14.133/2021**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: **6045/2025**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: **000039/26**

ANO DO PROCESSO LICITATÓRIO: **2026**

MODALIDADE Nº: **2/2026**

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO.**

MODO DE DISPUTA: **ABERTO E FECHADO.**

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: **Menor Preço Unitário**

REGIME DE EXECUÇÃO: **CONTRATO**

FORMA DE FORNECIMENTO: **ENTREGA PARCELADA**

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: **08/06/2026**

HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: **08H01MIN**

PERÍODO PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: **DO DIA 25/05/2026 A PARTIR DAS 8 H ATÉ O DIA 08/06/2026 ATÉ ÀS 8 H**

LOCAL: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

(www.portaldecompraspublicas.com.br)

DATA-BASE ORÇAMENTO ESTIMADO: 03/02/2026



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

2 - DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitação é: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS E TESTE RÁPIDO DE DENGUE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ.**

2.2 – Faz parte integrante deste edital o **ANEXO I**, onde encontramos o TERMO DE REFERÊNCIA, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR e as exigências peculiares vinculadas ao objeto desta licitação.

2.3 – Os licitantes deverão apresentar a quantidade exata de cada item constante no TERMO DE REFERÊNCIA, cujos preços serão únicos, não sendo aceitas propostas com quantitativo divergente do previsto.

3 - DAS DESPESAS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 – As despesas decorrentes do contrato serão vinculadas à dotação orçamentária descrita abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

02/06/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.301.1001.2519.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS

ELEMENTO DE DESPESA:

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FICHAS:

283; 448

4 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

4.1 - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste pregão,



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

por irregularidade na aplicação de Lei ou solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, mediante petição, a ser enviada exclusivamente em forma eletrônica no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

4.2 - O Pregoeiro, auxiliado pela sua equipe de apoio e, se necessário, pelo setor técnico competente, decidirá sobre a aceitabilidade da impugnação ao certame.

4.3 - Acolhida a impugnação ao certame, será designada nova data para sua realização, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

4.4 - As impugnações serão conhecidas se dirigidas de forma eletrônica no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br, até as 23h59min59seg do último dia útil do prazo para impugnação.

4.5 - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

4.6 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

4.7 - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

4.8 - Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

4.9 - A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

5 - DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

5.1 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1.1 - Participantes. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a Administração Municipal que atuem em atividade econômica compatível com o seu objeto e tenham-se credenciado na forma estabelecida neste edital.

5.1.2 - Vedações. Não será admitida a participação, neste certame licitatório, de pessoas físicas ou jurídicas que:

5.1.2.1 - encontrarem-se suspensas de participar de licitações e impedidos de contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Taguaí, nos termos do art. 156, III, § 4º, da Lei n. 14.133/2021;

5.1.2.2 – tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 156, IV, § 5º, da Lei n. 14.133/2021;

5.1.2.3 - que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Taguaí, direta e indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;

5.1.2.4 - que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993;

5.1.2.5 - que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

5.1.2.6 – que sejam estrangeiras e que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente;



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

5.1.2.7 - que seja autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados, incluindo autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

5.1.2.8 - que seja, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários

5.1.2.9 - que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.1.2.10 - que seja pessoa física ou jurídica e que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

5.1.2.11 - que seja entidade empresarial que esteja sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução total ou liquidação;

5.1.2.12 - seja inserida em empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

5.2 - DO CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO

5.2.1 - O interessado em participar do Pregão Eletrônico deverá realizar o seu cadastro no nível básico do registro cadastral no **PORTAL DE COMPRAS**



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

PÚBLICAS, plataforma eletrônica que permitirá a participação dos interessados na modalidade licitatória PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

5.2.2 - O cadastro de que trata a cláusula 5.2.1 deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br;

5.2.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a licitação que deseje participar.

5.2.4 - O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.2.5 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros, tão logo identifique incorreção, ou tornem-se desatualizados.

5.2.6 - A não observância do disposto na cláusula 5.2.5, poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

5.3 – DA INCLUSÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO

5.3.1 - Os licitantes encaminharão, após identificar o Pregão que deseje participar, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de preço com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

5.3.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006.

5.3.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.3.5 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.3.6 - Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.3.7 - Os documentos que compõem a proposta de preços e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público, após o encerramento do envio de lances.

5.4 – DOS DOCUMENTOS DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP PARA FINS DE EXERCER DIREITO DE PREFERÊNCIA EM CASO DE EMPATE FICTO

5.4.1 - As empresas interessadas em participar na condição de ME e EPP com direito a preferência de contratação em caso de empate ficto, deverão apresentar, junto com os documentos de habilitação, a comprovação de enquadramento, conforme as condições que seguem abaixo:

5.4.1.1 - Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração subscrita por representante legal do licitante afirmando o seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

legal, em conformidade com o modelo constante do **ANEXO III.1**, acompanhada de documento pela Junta Comercial ou Receita Federal comprovando tal situação;

5.4.1.2 - Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34 da Lei Federal nº 11.488/2007, deverá apresentar declaração subscrita por representante legal do licitante afirmando que seu estatuto foi adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que auferir Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, em conformidade com o modelo constante do **ANEXO III.2**;

5.4.2 - Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA. Sem prejuízo das declarações exigidas nos itens 5.4.1.1 e 5.4.1.2 e admitida a indicação, pelo licitante, de outros meios e documentos aceitos pelo ordenamento jurídico vigente, a condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007 será comprovada da seguinte forma:

5.4.2.1 - Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial competente;

5.4.2.2 - Se sociedade simples, pela apresentação da “Certidão de Breve Relato de Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”, expedida pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;

5.4.2.3 - Se sociedade cooperativa, pela Demonstração do Resultado do Exercício ou documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

5.4.2.4 - A obtenção de benefícios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006 fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o licitante apresentar declaração de observância desse limite juntamente para fins de obter direito de preferência de contratação de que trata o diploma legal mencionado



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

acima, utilizando-se do modelo constante no **ANEXO III.3** (§ 2º do Art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021);

5.4.3 - A apresentação das declarações complementares previstas na cláusula **5.4** deve ser feita apenas pelos licitantes que pretendam se beneficiar do regime legal simplificado e diferenciado para microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condições estabelecidas no art. 34 da Lei Federal nº 11.488/2007 e que não tenham sido alcançadas por nenhuma hipótese legal de exclusão.

5.4.4 - A apresentação da declaração sem que haja o efetivo enquadramento está sujeita à aplicação das sanções previstas neste Edital e na legislação aplicável.

5.5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

5.5.1 – DA APRESENTAÇÃO EM FORMATO ELETRÔNICO

5.5.1.1 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

5.5.1.1.1 - O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

- a) Valor unitário e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;
- b) Marca de cada item ofertado;
- c) Fabricante de cada item ofertado;
- d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
- e) Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

f) Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

g) Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

h) O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (SESSENTA DIAS)**, a contar da data de sua apresentação.

i) Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

5.5.1.1.2 – O preenchimento de que trata a cláusula 5.5.1.1.1 deverá ser realizado até a data e horário do início da sessão, momento no qual não ficará mais disponível para preenchimento.

5.5.2 – DA APRESENTAÇÃO EM FORMULÁRIO

5.5.2.1 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada, também, conforme determina a cláusula 5.3 deste edital, a “**PROPOSTA DE PREÇO**”, seguindo as normas abaixo:

a) A **PROPOSTA DE PREÇO** deverá ser apresentada conforme modelo constante no **ANEXO IV** e com as seguintes condições:

b) **QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE E DO CERTAME:** A **PROPOSTA DE PREÇO** deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, redigido com clareza e em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, ter suas folhas enumeradas sequencialmente, não conter rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas que dificultem sua análise, conter os dados da licitante, tais como: razão social, endereço, inscrição na Receita Federal, Estadual e Municipal, número de celular, endereço eletrônico (e-mail), identificação do número do processo do certame licitatório, data do preenchimento da **PROPOSTA DE PREÇO**, assinatura do representante legal da empresa na última folha e sua rubrica em todas as folhas.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

c) QUANTO À DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NA PROPOSTA DE PREÇO: A PROPOSTA DE PREÇO deverá conter a descrição completa do item, citando a marca do produto, valor unitário, valor total de cada item e valor total da PROPOSTA DE PREÇO apresentada.

d) QUANTO AOS VALORES APRESENTADOS: A PROPOSTA DE PREÇO deverá ser preenchida, quanto aos valores, tanto unitário como total, seguindo-se às normas seguintes:

d.1) para o valor unitário deverão ser utilizadas 2 (duas) casas decimais;

d.2) para o valor total deverão ser utilizadas 2 (duas) casas decimais.

d.3) para o valor total da proposta deverão ser utilizadas 2 (duas) casas decimais e ser declarado por extenso.

e) QUANTO À COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO: Nos preços unitários deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: frete, embalagens, seguros, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

f) QUANTO À VALIDADE DA PROPOSTA: A PROPOSTA DE PREÇO deverá conter prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública da oferta de lance apresentada.

g) - DAS IMPLICAÇÕES QUANTO À APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO: a apresentação da PROPOSTA DE PREÇO pelo licitante implicará na aceitação das condições de prazo de entrega, prazo de pagamento e demais imposições constantes neste edital e seus anexos.

h) DA CORREÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO: Não será permitida a realização de correção, complementação ou qualquer tipo alteração na PROPOSTA DE PREÇOS que implique em alteração de valor unitário e marca de produto ou que ainda possa ocasionar vantagem sobre os demais licitantes.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

5.5.3 - DAS DECLARAÇÕES QUE DEVEM ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO

5.5.3.1 - Os licitantes deverão apresentar juntamente com a proposta de preço, conforme indicado na cláusula 5.3 deste edital, as seguintes declarações utilizando-se do **ANEXO V**, que faz parte integrante deste edital:

a) DA DECLARAÇÃO ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA DE PREÇO: a **PROPOSTA DE PREÇO** deverá ser acompanhada de declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do **ANEXO V**, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014;

b) declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

c) declaração de que a empresa atende aos requisitos de habilitação.

5.6 – DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

5.6.1 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: as licitantes deverão apresentar, conforme indicado na cláusula 5.3 deste edital, para fins de obter habilitação, os seguintes documentos:

5.6.1.1 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

5.6.1.1.1 – Para fins de comprovar a habilitação jurídica a licitante deverá apresentar os documentos a seguir:



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

- a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária;
- c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias;
- d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- f) Em se tratando de sociedade cooperativa: ato constitutivo e estatuto atualizado e registrado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado à Lei Federal nº 12.690/2012; documentos de eleição ou designação dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei Federal nº 5.764/1971.

5.6.1.2 – DAS HABILITAÇÕES FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

5.6.1.2.1 – Para fins de comprovar a regularidade nas áreas: fiscal, social e trabalhista, a licitante deverá apresentar os documentos a seguir:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

- c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF – FGTS);
- d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);
- e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- f) Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio do licitante;
- g) Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante que comprove a regularidade de débitos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

5.6.1.3 – DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

5.6.1.3.1 – A licitante deverá apresentar os documentos abaixo, visando demonstrar a aptidão econômica e financeira da empresa:

- a) Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;
- a.1) Se a licitante for sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a” deverá ser substituída por certidão cujo conteúdo demonstre a ausência de insolvência civil, expedida pelo distribuidor competente.

5.6.1.4 – DAS DECLARAÇÕES QUE DEVEM ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

5.6.1.4.1 - Juntamente com os documentos de habilitação, o licitante deverá apresentar, utilizando-se do modelo constante no anexo VI, uma declaração atestando que:



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

- a) se encontra em situação regular perante o **Ministério do Trabalho e Previdência** no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº. 42.911/1998;
- b) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do artigo 117, parágrafo único, da Constituição Estadual.
- c) não possui sócio ou, no caso de sociedade anônima, diretor que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- d) declaração de cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados - Lei n. 13.709/2018, devendo utilizar o modelo anexo a este edital;
- e) declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas, devendo utilizar o modelo anexo a este edital;

5.6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS

5.6.2.1 - Forma de apresentação. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em cópia autenticada eletronicamente ou, em cópia simples, devendo, para fins de firmar contrato com a Prefeitura, apresentar original ou cópia autenticada em cartório.

5.6.2.1.1 - Excetuam-se da regra prevista na cláusula 5.6.2.1 deste Edital os documentos obtidos pela Internet, os quais poderão ser apresentados sem qualquer autenticação, desde que, quando pertinente, acompanhados de código de verificação que permita a apuração de sua autenticidade.

5.6.2.1.1.1 – A ausência de algum dos documentos obtidos pela Internet, se possível, será sanada em sessão pelo pregoeiro e equipe de apoio, desde que esses documentos estejam disponibilizados para a consulta pública no site de referência.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

5.6.2.2 - Será permitida a assinatura digital por pessoa física ou jurídica em **meio eletrônico**, mediante certificado digital emitido em âmbito da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), conforme parágrafo 2º do art. 12 da Lei 14.133/2021.

5.6.2.3 - Validade das certidões. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Comissão de Contratação aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data da sessão pública.

5.6.2.3.1 - Se o licitante for a matriz, os documentos exigidos na cláusula 5.6.1 deverão estar em nome da matriz, e, deverão estar em nome da filial que, na condição de licitante, executará o objeto do contrato, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

5.6.2.4 – Isenções e imunidades. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da licitação, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

5.6.3 – DAS CERTIDÕES POSITIVAS COM EFEITO DE NEGATIVAS

5.6.3.1 - A prova de regularidade fiscal poderá ser feita por certidão positiva com efeitos de negativa, considerando-se a certidão positiva com efeitos de negativa a certidão onde conste a existência de débitos: não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetuada a penhora; cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, depósito de seu montante integral ou reclamações ou recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; e sujeitos à medida liminar em mandado de segurança.

5.6.4 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS ME E EPP QUANTO À COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.6.4.1 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, lhe será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

5.6.4.1.1 - A não regularização da documentação no prazo previsto na cláusula 5.6.4.1 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e facultará ao pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

5.6.4.1.2 - Se a proposta for desclassificada ou, ainda, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

5.7 – Os licitantes devem informar, junto com os documentos de habilitação, utilizando-se do ANEXO II, que faz parte integrante deste edital, os dados do responsável legal da empresa com poderes para assinar o contrato, os dados do preposto que responderá pela execução do contrato e os dados para envio de documentos e solicitações de forma eletrônica.

6 - DA SESSÃO PÚBLICA EM FORMATO ELETRÔNICO

6.1 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

6.1.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital.

6.1.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

6.1.3 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

6.1.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.1.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.1.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.1.7 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.1.8 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.1.8.1 - Em licitações que abrangem mais de dez itens, o pregoeiro tem a prerrogativa de abrir simultaneamente até 10 itens para disputa por lances, respeitando os princípios e normativas legais vigentes.

6.1.9 - O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste Edital.

6.1.10 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.1.11 - O licitante somente poderá oferecer lance **de valor inferior** ao último ofertado.

6.1.12 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de **R\$0,01**.

6.1.13 – No modo de disputa aberto e fechado não haverá indicação de intervalo mínimo de tempo entre os lances pelo mesmo licitante.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

6.1.14 - Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto e fechado, que ocorrerá conforme descrito a seguir:

6.1.14.1 - Fase aberta:

- a) a primeira etapa da fase aberta de lances terá duração inicial de 15 (quinze) minutos, com lances públicos e sucessivos;
- b) a segunda etapa da fase aberta de lances terá início logo após o término do prazo de 15 (quinze) minutos descritos anteriormente, sua duração será de até 10 minutos, período que será aleatoriamente determinado pelo sistema, com lances públicos e sucessivos;
- c) transcorrido o prazo aleatório (período randômico), a fase aberta se encerrará e terá início a fase fechada.

6.1.14.2 - Fase fechada:

- a) encerrada a fase aberta, o autor da proposta mais vantajosa e aqueles com valores até 10% (dez por cento) superiores a essa oferta, serão convocados pelo sistema para que ofertem um lance final e fechado;
- b) não havendo no mínimo três ofertas, nas condições descritas na alínea b da cláusula 6.1.14.1, o sistema convocará os autores das ofertas mais vantajosas subsequentes, no máximo de três licitantes, para que ofertem seu lance final e fechado;
- c) Na fase fechada, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance;
- d) os lances serão sigilosos durante a fase fechada;
- e) a duração da fase fechada será de 5 (cinco) minutos.

6.1.15 - Após o término do prazo estabelecido na cláusula 6.1.14.2, será encerrada a fase competitiva e o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.1.16 - Encerrada a fase competitiva, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

6.1.17 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

6.1.18 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.1.19 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado (vedada a identificação do licitante), exceto durante a fase de lances fechados que ocorrerá conforme descrito na cláusula **6.1.14.2.**

6.1.20 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.1.21 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes do certame, publicada no <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura, podendo somente ser reiniciada após o interregno de vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.1.22 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, quando o sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006.

6.1.23 - As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que solicitaram o direito de preferência de contratação e que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.1.24 - A empresa microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada nos termos da cláusula 6.1.23 terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.1.25 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, nos termos da cláusula 6.1.23, desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento) e que tenham solicitado o direito de preferência de contratação, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido na cláusula anterior.

6.1.26 - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos na cláusula 6.1.23, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.1.27 - Não havendo oferta nos termos da cláusula **6.1.24** e **6.1.25**, o item licitado será classificado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.1.28 - O disposto nas cláusulas **6.1.22** a **6.1.27** somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.1.29 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

6.1.30 - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

6.1.31 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

6.1.32 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.1.33 - O Pregoeiro solicitará, por meio da plataforma indicada no preâmbulo, ao licitante melhor classificado que, no prazo de até **120 (cento e vinte)** minutos, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.1.33.1 – Caso o envio da proposta readequada ocorra antes do término do período descrito na cláusula **6.1.33** o prazo poderá ser encerrado pelo pregoeiro.

6.1.34 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

6.2 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA OFERTADA.

6.2.1 - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto:

- a) à adequação ao objeto;
- b) à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação constante nos autos do processo licitatório.

6.2.2 - Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório.

6.2.3 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

6.2.4 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

6.2.5 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

6.2.6 - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.

6.2.7 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **vinte e quatro horas de antecedência**, e a ocorrência será registrada em ata;



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

6.2.8 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação da proposta.

6.2.9 - O prazo estabelecido na cláusula 6.2.8 poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro desde que solicitado escrita e devidamente justificado pelo licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

6.2.10 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

6.2.11 - Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 7 (sete) dias úteis contados da solicitação.

6.2.12 - Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.2.13 - Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.2.14 - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital e no Termo de Referência, a proposta do licitante será recusada.

6.2.15 - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo(s) primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

segundo classificado, e assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

6.2.16 - Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

6.2.17 - Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 7 (sete) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

6.2.18 - Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

6.2.19 - A Administração poderá solicitar carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.

6.2.20 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

6.2.21 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

6.2.22 - Encerrada a etapa de lances e negociação, o Pregoeiro elaborará a lista classificatória das propostas finais em ordem crescente, declarando como classificado provisoriamente em primeiro lugar do item a empresa que ofereceu a menor preço.

6.2.23 – A empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá, antes de iniciar a fase de conferência dos documentos de habilitação, encaminhar PROPOSTA DE PREÇO readequada via plataforma digital, utilizando-se do formulário constante no ANEXO IV ou da proposta readequada gerada pela mesma plataforma, ambos devem estar digitalizados e assinados.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

6.2.23.1 - O prazo para o envio da proposta readequada poderá ser até **120 minutos**, contados a partir da solicitação pelo pregoeiro;

6.2.23.2 - O prazo de que trata a cláusula **6.2.23.1** poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa apresentada pelo licitante e aceita pelo pregoeiro.

6.2.23.3 - Caso o envio da proposta readequada ocorra antes do término do período descrito na cláusula **6.2.23.1** o prazo poderá ser encerrado pelo pregoeiro.

6.3 - DA HABILITAÇÃO

6.3.1 - DA CONDIÇÃO PRÉVIA PARA EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

6.3.1.1 - Verificação das condições de participação. Como condição prévia ao exame dos documentos de habilitação, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento pelo licitante das condições de participação previstas a seguir, consultando-se os cadastros nos sites abaixo relacionados:

6.3.1.1.1 - Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções (<http://www.esancoes.sp.gov.br>);

6.3.1.1.2 – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc>);

6.3.1.1.3 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

6.3.1.1.4 - Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP (<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc>);



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

6.3.1.1.5 - Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP
(<http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx#gsc.tab=0>);

6.3.1.1.6 - Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apanados>);

6.3.1.1.7 - Certidão Negativa de licitante inidôneo emitida pelo Tribunal de Contas da União (<https://portal.tcu.gov.br/certidoes/>).

6.3.1.2 - A consulta ao cadastro de que trata a cláusula 6.3.1.1.3 será realizada em nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

6.3.1.3 - Constatada a ausência de condições de participação, a Comissão Julgadora da Licitação reputará o licitante inabilitado.

6.3.2 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.3.2.1 - Constatado que a licitante cumpriu com todas as condições contidas na cláusula 6.3.1, proceder-se-á à conferência dos documentos de habilitação.

6.3.2.2 - Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

6.3.2.3 - Após o envio dos documentos para habilitação, dentro do prazo regimental, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

6.3.2.3.1 - A ação de que trata a cláusula **6.3.2.3** encontra-se baseada no Acórdão nº 988/2022 – TCU – Plenário, o qual transcrevemos:

“ACÓRDÃO Nº 988/2022 – TCU – Plenário 9.4.2 nos casos em que os documentos faltantes relativos à habilitação em pregões forem de fácil elaboração e consistam em meras declarações sobre fatos preexistentes ou em compromissos pelo licitante, deve ser concedido prazo razoável para o devido saneamento, em respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999.”

6.3.2.3.2 - Quando a diligência consistir na inclusão imediata de documentos habilitatórios previamente solicitados em edital, e o agente de contratação entender que a ausência pode ser sanada com essa inclusão, ele abrirá um prazo mínimo de 30 minutos para que o licitante a realize, prazo este que deverá ser respeitado pelo licitante, sob pena de ser considerado inabilitado.

6.3.2.3.3 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vista ao saneamento de documentos de habilitação e de propostas de preço, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **vinte e quatro horas de antecedência**, registrando-se a ocorrência em ata.

6.3.2.3.4 - Quando se tratar de inclusão de documentos previamente solicitados em edital, a sessão será suspensa apenas se o agente de contratação achar necessário, caso contrário seguirá normalmente.

6.3.3 - DA DECLARAÇÃO DE VENCEDOR

6.3.3.1 – Constando-se cumpridas as exigências de HABILITAÇÃO conforme cláusula 6.3.2 pelas empresas classificadas provisoriamente em primeiro lugar, as mesmas serão declaradas vencedoras.

6.3.4 - DA SITUAÇÃO DE INABILITAÇÃO

6.3.4.1 - Caso a empresa não cumpra as condições prévias de para exame de documentos de habilitação ou não tenha apresentado os documentos de HABILITAÇÃO de acordo com as exigências deste edital, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, utilizando-se da ordem de classificação, até que a apuração atenda às normas do edital e chegue-se a um vencedor habilitado.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

7 - DOS RECURSOS

7.1 – Após a declaração do licitante vencedor, o pregoeiro abrirá o prazo de 30 (trinta) minutos para que seja manifestada, se for de interesse das empresas licitantes, a intenção de interpor recurso contra as decisões adotadas pelo pregoeiro, sob pena de preclusão.

7.1.1 - Se os licitantes não manifestarem interesse em interpor recurso na oportunidade da sessão, perderão o direito de recorrer das decisões adotadas em sessão.

7.2 - O recorrente terá, a partir da data de intimação ou de lavratura da ata, o prazo 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se assim o desejarem, apresentar contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

7.3 – As razões do recurso e as contrarrazões deverão ser encaminhadas ao Pregoeiro, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, os encaminhará, acompanhado de sua motivação, à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

7.4 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

7.5 – O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

7.6 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

7.6.1 – A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.

7.6.1.1 – Nas hipóteses constantes nas alíneas a e b da cláusula 7.7.1, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

7.6.2 – Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

7.6.3 – A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

7.6.4 – A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no **CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

8 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

8.1 - Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

II - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

III - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

8.1.1 - Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

8.1.2 - O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

8.1.3 - Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a manifestação dos interessados.

9 - DA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO PELA VENCEDORA

9.1 – DO CONTRATO

9.1.1 – Considerando que o conjunto dos procedimentos descritos neste edital tem a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa economicamente, referente ao objeto descrito na cláusula 2 deste edital, a licitante que for declarada vencedora terá o item a ela adjudicado e deverá assinar o contrato, cujo modelo encontra-se no **ANEXO VII** deste edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da convocação.

9.1.2 – A recusa em assinar o contrato ou a sua desistência após assinada possibilitará à Administração Pública convocar os demais licitantes para indagá-los se aceitam cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurando-se a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação.

9.1.3 – O prazo de vigência do contrato **será de 12 (doze) meses** contado da data de assinatura do mesmo.

9.2 - DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO CONTRATO

9.2.1 - Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto, quando for o caso;

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas, quando for o caso;

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

9.2.1.1 - O detentor do contrato terá direito à extinção do compromisso nas seguintes hipóteses:

I - **supressão**, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do compromisso assumido além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

II - suspensão de execução do compromisso assumido através do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;

V - não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou o licenciamento ambiental.

9.2.1.2 - As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV da cláusula 9.2.1 observarão as seguintes disposições:

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do preço descrito no contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

9.2.1.3 - Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverão ser notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, quando for o caso.

9.2.2 - A extinção do compromisso assumido através do contrato poderá ser:



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

9.2.2.1 - A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

9.2.2.2 - Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

I - devolução da garantia quando houver;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;

III - pagamento do custo da desmobilização.

9.2.3 - A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências:

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;

III - execução da garantia contratual, quando houver, para:

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

- b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;
- c) pagamento das multas devidas à Administração Pública;
- d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

9.2.3.1 - A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II da cláusula 9.2.3 ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

9.2.3.2 - Na hipótese do inciso II da cláusula 9.2.3, o ato deverá ser precedido de autorização expressa da Autoridade Competente.

9.2.4 – Será facultada à administração a convocação dos demais licitantes classificados, conforme preceitua o § 7º do artigo 90 da lei 14.133/2021, para realizar a contratação sobre o saldo remanescente, em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos §§ 2º e 4º do mesmo artigo 90.

9.3 – DA ENTREGA DO OBJETO

9.3.1 - As regras relativas à entrega do objeto encontram-se descritas no **ANEXO I** deste edital.

9.4 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.4.1 – A fiscalização do contrato ficará a cargo da funcionária: Maria Gabriella Carniato Romano Galdino.

9.5 – DA GESTÃO DO CONTRATO

9.5.1 – A gestão do contrato ficará a cargo da funcionária: Renata Bérghamo Pires.

10 – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

10.1 – DO REAJUSTE DE PREÇOS

10.1.1 - Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data-base do orçamento estimado, descrito no preâmbulo deste edital.

10.1.2 - Após o interregno de um ano da data-base de que trata a cláusula **10.1.1** e mediante pedido formal do Contratado, registrado em protocolo, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA-IBGE acumulado nos últimos 12 (doze) meses retroativo ao pedido, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após o registro da solicitação.

10.1.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste e será concedido mediante solicitação prévia do contratado.

10.1.4 - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

10.1.5 - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

10.1.6 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

10.1.7 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.2 - Procedimentos para Solicitação de Reajuste

10.2.1 - O pedido de reajuste deverá ser formalizado pelo contratado e instruído com os seguintes documentos:



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

a) Cálculo atualizado com base no índice IPCA – IBGE acumulado sob o saldo contratual.

10.2.2 - O reajuste somente será aplicado após aprovação formal da Administração Pública e será oficializado por meio de termo aditivo.

10.2.3 - O prazo para resposta ao pedido de reajuste é de até 30 (trinta) dias contados da data do protocolo do pedido.

10.3. Reequilíbrio Econômico-Financeiro

10.3.1 - O reequilíbrio econômico-financeiro será admitido nos casos em que o contrato se torne inviável em razão de:

a) Força maior ou caso fortuito;

b) Fato do príncipe;

c) Fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que impactem significativamente a execução do contrato.

10.3.2 - A solicitação deverá ser formalizada e acompanhada de documentação que comprove:

a) O evento que gerou o desequilíbrio econômico-financeiro;

b) O impacto financeiro sobre o contrato, demonstrado por meio de planilhas detalhadas, notas fiscais ou outros meios idôneos.

10.3.3 - A análise do pedido de reequilíbrio será realizada pela Administração Pública, que poderá solicitar informações complementares e realizar diligências.

10.3.4 - A concessão do reequilíbrio observará a repartição objetiva de riscos definidas no processo.

10.4 - A inobservância dos requisitos documentais ou a ausência de comprovação do desequilíbrio inviabilizará a concessão do reajuste ou reequilíbrio.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

10.5 - Os efeitos do reajuste ou reequilíbrio serão aplicados somente após aprovação formal pela Administração Pública e assinatura de termo aditivo ao contrato.

10.6 - O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro é de 30 (trinta) dias contados da data do protocolo do pedido.

10.7 - Em qualquer caso, será garantida a manutenção da equação econômico-financeira inicial do contrato, conforme preconizado no artigo 124, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/2021.

11 - DAS SANÇÕES

11.1 - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

I - deixar de entregar a documentação exigida para o certame:

a) pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TAGUAÍ pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias;

II - fizer declaração falsa ou apresentar documento falso para o certame:

a) pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TAGUAÍ pelo prazo de até 60 (sessenta) meses e multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor do item de contratação;

III - ensejar o retardamento da execução do certame:

a) pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TAGUAÍ pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias;

IV - não mantiver a proposta:

a) pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TAGUAÍ pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias;



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

V - comportar-se de modo inidôneo ou praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013:

a) pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TAGUAÍ pelo prazo de até 60 (sessenta) meses e multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor do item de contratação;

VI - cometer fraude de qualquer natureza:

a) pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TAGUAÍ pelo prazo de até 60 (sessenta) meses e multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor do item de contratação; e

VII - não celebrar o contrato no prazo estabelecido no edital ou não retirar/assinar/não der recebimento ao respectivo instrumento contratual:

a) pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TAGUAÍ pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias e multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do item de contratação.

11.2 - Além das penalidades acima, os licitantes ficarão sujeitos ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores do MUNICÍPIO DE TAGUAÍ e, no que couber, às demais penalidades referidas no Título IV da Lei n. 14.133/2021.

11.3 - Na hipótese de aplicação de penalidade de multa, será emitida notificação de cobrança ao licitante, que deverá fazer o recolhimento do valor aos cofres públicos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, sob pena de cobrança judicial.

11.4 - Detectada prática de condutas especificadas consideradas infrações administrativas na sessão pública, o pregoeiro sugerirá ao Prefeito Municipal que inicie procedimento de apuração em processo apartado.

11.5 - Em sendo aberto procedimento de apuração das condutas pelo Prefeito Municipal, os licitantes serão notificados formalmente para apresentação de defesa administrativa.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

11.6 - Para os fins deste edital, para aplicação de qualquer das penalidades previstas, considera-se:

I - deixar de entregar a documentação exigida para o certame:

a) não entregar qualquer documento que tenha sido exigido no edital ou solicitado pelo pregoeiro durante o certame; ou

b) entregar em desacordo qualquer documento que tenha sido exigido no edital ou solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

II - fazer declaração falsa ou apresentar documento falso para o certame:

a) prestar informações falsas; ou

b) apresentar documentação com informações inverídicas;

III - retardar a execução do certame:

a) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

b) não comprovar os requisitos de habilitação; ou

c) praticar qualquer ação, ou se omitir, de modo que prejudique o bom andamento do certame;

IV - não manter a proposta:

a) não enviar a proposta;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) deixar de apresentar amostra; e



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

V - comportar-se de maneira inidônea ou praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013:

- a)** frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório;
- b)** agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
- c)** induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- d)** apresentar amostra falsificada ou deteriorada; ou
- e)** realizar atos como os descritos no art. 156, IV, § 5º da Lei n. 14.133/2021.

11.7 - Não será apurada a conduta pertinente à desclassificação ocorrida antes da fase de lances, salvo se houver indícios de má-fé.

11.8 - Quando a ação ou omissão do licitante ou do adjudicatário ensejar o enquadramento da conduta em tipos distintos, prevalecerá aquele que comina a sanção mais gravosa.

11.9 - Quando, em um mesmo procedimento licitatório, o licitante cometer mais de uma conduta passível de punição em itens de contratação diversos, será aplicada a pena da conduta mais gravosa, podendo ser majorada até seu patamar máximo, observado o princípio da proporcionalidade.

11.10 - Poderá ser afastada a majoração de que trata a cláusula anterior caso as condutas perpetradas possuam nexo causal entre si.

11.11 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste edital será realizada mediante instauração de procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa.

11.12 - Caso tenha sido verificada concomitante conduta que configure ato lesivo à administração pública, o rito da apuração será aquele previsto na Lei Federal n.12.846, de 1º de agosto de 2013.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

11.13 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena e o dano causado à Administração, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

11.14 - O licitante ficará isento das penalidades caso reconhecida força maior ou caso fortuito devidamente reconhecido pela Administração Municipal, bem como comprovado que a conduta praticada seja decorrente de vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído.

11.15 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos órgãos competentes após o trânsito em julgado administrativo.

11.16 - Considera-se que a decisão teve o trânsito em julgado administrativo:

I. no dia útil subsequente ao término do prazo para a interposição de recurso, sem a interposição deste;

II. no dia útil subsequente à ciência da decisão em sede de recurso.

12 - DO FORO

12.1 - As questões decorrentes das previsões deste edital que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Fartura, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13 - DOS ANEXOS

13.1 – Fazem parte integrante deste edital os anexos abaixo:

a) Anexo I – 2.2 Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.

b) Anexo II – 5.7 - Dos Representantes e via de comunicação:



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

c) Anexo III – Da solicitação de direito de preferência de contratação às empresas enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte:

c.1) Anexo III.1 – 5.4.1.1

c.2) Anexo III.2 – 5.4.1.2

c.3) Anexo III.3 – 5.4.2.4

d) Anexo IV – 5.5.2 – Da Proposta de Preço

e) Anexo V – 5.5.3.1 – Das declarações que devem acompanhar a Proposta de Preço

f) Anexo VI – 5.6.1.4 – Das declarações que devem acompanhar os documentos de Habilitação

g) Anexo VII – 9.1.1 – Da minuta de Contrato

h) Anexo VIII – Termo de Ciência e de Notificação

i) Anexo IX - ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

Taguaí-SP, 18 de maio de 2026.

EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

ANEXO I

Termo de Referência

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS E TESTES RÁPIDO DE DENGUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ.

INTRODUÇÃO.

Este Termo de Referência foi redigido com base no Estudo Técnico Preliminar apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde e tem como finalidade fornecer as diretrizes e orientações necessárias a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS E TESTES RÁPIDO DE DENGUE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ.

Anexo vinculado a este Termo de Referência:

- a) Anexo I – Estudo Técnico Preliminar.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO.

1.1. O objeto em questão refere-se à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS E TESTES RÁPIDO DE DENGUE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ, incluindo todos os aspectos detalhados no Estudo Técnico Preliminar.

1.2. Abaixo encontra-se a tabela com a listagem de todos os materiais necessários e as respectivas quantidades e unidades correspondentes:



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| ITEM | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO PORMENORIZADA | QUANT. | UND | RECURSO |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Adesivo Resina Líquida – Frasco 5 ml | <p>Conteúdo líquido: 5 ml por frasco.</p> <p>Adesivo de resina líquida monocomponente. Sistema adesivo autocondicionante ou convencional (condicionamento ácido prévio), compatível com resinas compostas fotopolimerizáveis. Embalagem individual, devidamente lacrada, com rótulo contendo data de fabricação e validade.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 37 | Frasco | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|---|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------|
| 2 | Algodão Rolete Dental – Pacote com 100 unidades | <p>Algodão em formato de rolete, de uso odontológico, destinado ao isolamento relativo da cavidade oral durante procedimentos clínicos, proporcionando absorção de saliva e líquidos. Produto confeccionado em fibras de algodão 100% puras, isentas de impurezas, alvejadas, não estéreis, com elevada capacidade de absorção e maciez, que não se desfazem facilmente durante o uso.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: roletes cilíndricos, uniformes, macios e resistentes.</p> <p>Confeccionados em fibras de algodão hidrófilo 100% puro.</p> <p>Atóxico, hipoalergênico e livre de agentes contaminantes.</p> <p>Pacote com 100 (cem) unidades, devidamente embaladas em material resistente e inviolado.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 162 | Pacote | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
| 3 | Abaixador de Língua – Pacote com 100 unidades | <p>Abaixador de língua em madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas; Espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, em embalagem com dados de identificação e procedência.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 132 | Pacote | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|
| 4 | Abaixador de Língua Infantil em plástico - Pacote com 40 unidades | <p>Abaixador de língua infantil confeccionado em plástico atóxico, resistente e de uso único, indicado para exame clínico em pacientes pediátricos. O produto deve apresentar formato anatômico e bordas arredondadas, garantindo conforto e segurança durante o uso. Deve possuir cores variadas e aroma de (tutti-frutti), favorecendo a aceitação e colaboração da criança durante o atendimento odontológico ou médico. Cada unidade deve ser embalada individualmente, assegurando a integridade e a assepsia até o momento da utilização. Características mínimas exigidas: Material: plástico atóxico e resistente; Uso único e descartável;</p> <p>Cores sortidas; Aroma e sabor de tutti-frutti; Bordas arredondadas, formato anatômico; Embalagem individual;</p> <p>Produto estéril ou higienizado industrialmente; Pacote com 40 unidades.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 61 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 5 | Água Destilada para Injeção 10ml | <p>Água Para Injeção 10 ml. Estéril e apirogênica, seu uso objetiva a diluição e solubilização de medicamentos injetáveis. Indicações: Como meio de diluição para medicamentos.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 3.667 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------|
| 6 | Agulha 25x7 -- Caixa com 100 unidades | Agulha Descartável 22G1" 0,70x25- Cânula siliconada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente; - Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente; - Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; - Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa; - Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais Tamanho (Polegadas): 22G1" Dimensões (milímetros): Diâmetro (\varnothing): 0,70mm Comprimento: 25mm. - Caixa com 100 unidades. <i>*Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</i> | 15 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------|
| 7 | Agulha 25X8- Caixa com 100 unidades | Agulha Descartável 21G1" 0,8x25- Cânula siliconada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente; - Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente; - Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; - Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa; - Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Tamanho (Polegadas): 21G1" Dimensões (milímetros): Diâmetro (\varnothing): 0,8mm Comprimento: 25mm. - Caixa com 100 unidades* <i>Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</i> | 44 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |
|---|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------|
| 8 | Agulha 30X7 - Caixa com 100 unidades | Agulha Descartável 22G1 1/4" 0,7x30 - Cânula siliconada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente; - Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente; - Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; - Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa; - Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Tamanho (Polegadas): 22G1 1/4" Dimensões (milímetros): Diâmetro (∅): 0,7mm Comprimento: 30mm. Caixa com 100 unidades. <i>*Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</i> | 22 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |
|---|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------|
| 9 | Agulha 40X12 – Caixa com 100 unidades | Agulha Descartável 18G1 1/2" 1,2x40 - Cânula siliconada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente; - Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente; - Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; - Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa; - Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Tamanho (Polegadas): 18G1 1/2" Dimensões (milímetros): Diâmetro (\varnothing): 1,2mm Comprimento: 40mm. Caixa com 100 unidades. <i>*Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</i> | 37 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 10 | Algodão hidrófilo 500gr | Algodão hidrófilo em manta fina, homogêneo e macio, cor branca (80%) branco, boa absorvência inodora, enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 22 cm de largura, em embalagem com dados de identificação e procedência. <i>*Produto registrado na ANVISA</i> | 147 | Rolo | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------|
| 11 | Atadura de Rayon | Atadura de Rayon, medindo 7,5cm de largura x 5m de comprimento, cor branca, confeccionada com fios puros, absorventes, esterilizável em autoclave, sem lanugem, macia. Embalagem individual com dados de identificação e procedência. <i>*Produto registrado na ANVISA.</i> | 33 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 12 | Atadura de Crepe 10cm x 450cm-Pacote com 06 unidades | Confeccionadas com tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios\cm ² , possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Tamanho 10cmX450 cm. Pacote com 6 unidades. <i>*Produto registrado na ANVISA</i> | 220 | Pacote | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 13 | Água Destilada - 5 litros | Água destilada para autoclave. Não injetável, não estéril e quimicamente pura, galão de 5 litros. | 96 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 14 | Atadura de Crepe 15cm X 450cm- Pacote com 06 unidades | Confeccionadas com tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios\cm ² , possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Tamanho 15cmX450 cm. pacote com 6 unidades. <i>*Produto registrado na ANVISA</i> | 163 | Pacote | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------|
| 15 | Amálgama – 1 porção | <p>Liga metálica odontológica em cápsula pré-dosada para restaurações, contendo mercúrio e pó de liga metálica (prata, estanho, cobre e zinco) em proporções adequadas, destinada a restaurações diretas em dentes posteriores. Deve apresentar alta resistência mecânica, baixa corrosão, estabilidade dimensional e boa adaptação marginal, atendendo às normas técnicas específicas. Produto fornecido em cápsulas hermeticamente seladas, de fácil manipulação, que garantam a proporção correta de mercúrio e pó de liga. Características mínimas exigidas: Apresentação: cápsula com 1 (uma) porção, pré-dosada e selada.</p> <p>Composição: liga metálica de prata, estanho, cobre e zinco + mercúrio metálico. Mistura homogênea após trituração em amalgamador.</p> <p>Produto devidamente identificado com lote, data de fabricação e validade.</p> <p>Embalagem com 50 unidades.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 11 | Pacote | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------|
| 16 | Amálgama – 2 porções | <p>Liga metálica odontológica em cápsula pré-dosada com duas porções, contendo mercúrio e pó de liga metálica (prata, estanho, cobre e zinco) em proporções adequadas, destinada a restaurações diretas em dentes posteriores. Apresenta alta resistência à compressão, baixa corrosão, estabilidade dimensional e excelente adaptação marginal, sendo indicada para restaurações de maior volume. Produto acondicionado em cápsulas hermeticamente seladas, que asseguram a proporção exata entre mercúrio e pó de liga, proporcionando homogeneidade da mistura após trituração em amalgamador. Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: cápsula com 2 (duas) porções, pré-dosada e selada.</p> <p>Composição: liga metálica de prata, estanho, cobre e zinco + mercúrio metálico. Resistência mecânica compatível com restaurações de alta carga oclusal. Produto com lote, data de fabricação e prazo de validade visíveis.</p> <p>Embalagem com 50 unidades.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 17 | Pacote | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 17 | Ácido Fosfórico 37% – Gel Odontológico – Seringa 2,5 ml | <p>Gel de ácido fosfórico a 37%, indicado para condicionamento ácido total (esmalte e dentina) ou seletivo (esmalte) em procedimentos restauradores. Produto de uso odontológico, apresentado na cor azul para facilitar a visualização durante a aplicação, com consistência adequada que evita escoamento excessivo, garantindo maior precisão no procedimento. Deve ser fornecido em seringa de 2,5 ml, acompanhado de pontas aplicadoras descartáveis, esterilizáveis ou de uso único. Características mínimas exigidas:</p> <p>Concentração: 37% de ácido fosfórico.</p> <p>Forma de apresentação: gel azul, homogêneo e estável.</p> <p>Embalagem: seringa de 2,5 ml, com pontas aplicadoras.</p> <p>Indicação: condicionamento ácido total (esmalte/dentina) ou parcial (esmalte).</p> <p>Produto pronto para uso, acondicionado em embalagem lacrada.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 39 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------|
| 18 | Adesivo para Dentina – Frasco 5 ml | <p>Adesivo odontológico indicado para promover a união entre a dentina e o material restaurador resinoso, proporcionando maior resistência adesiva e longevidade clínica das restaurações. Produto de uso profissional, pronto para aplicação, acondicionado em frasco com 5 ml, devendo apresentar baixa viscosidade, boa molhabilidade e penetração nos túbulos dentinários.</p> <p>Características mínimas exigidas: Apresentação: frasco com 5 ml. Adesivo de uso odontológico para dentina e esmalte. Formulação fotoativada, compatível com luz halógena ou LED.</p> <p>Baixa viscosidade e adequada penetração nos túbulos dentinários. Alta resistência adesiva e estabilidade química. Produto pronto para uso, acondicionado em frasco lacrado. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 15 | Frasco | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
| 19 | Anestésio Lidocaína 2% com vasoconstritor (tubetes para carpule) | <p>Anestésico injetável local a base de cloridrato de lidocaína 2% e fenilefrina 1:1000:000, caixa com 50 tubetes. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 59 | Caixa | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
| 20 | Anestésico Mepivacaina 3% sem vasoconstritor (tubete para carpule) | <p>Anestésico cloridrato de mepivacaina a 3% sem vasoconstritor. em tubetes de 1,8 ml. caixa com 50 tubetes. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 47 | Caixa | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 21 | Anestésico Tópico – Benzocaína 20% – Pote 12 g | Anestésico tópico odontológico à base de benzocaína 20%, de uso profissional, indicado para anestesia superficial em mucosa oral, facilitando a aplicação de anestésico injetável e reduzindo o desconforto do paciente durante procedimentos clínicos. Deve apresentar rápido início de ação, com duração suficiente para a realização da punção anestésica. Produto apresentado em pote de 12 g, em gel ou pomada, disponível nos sabores laranja ou morango, com formulação estável, homogênea e de fácil aplicação. Características mínimas exigidas: Composição: benzocaína 20%. Apresentação: pote de 12 g. Forma farmacêutica: gel ou pomada. Sabor: laranja ou morango. Início de ação rápido, com efeito localizado. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 8 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------------------------------------------------|
| 22 | Agente de União Odontológica Fotopolimerizável – Monocomponente (Primer + Bond) – Frasco 4 ml | Adesivo odontológico fotopolimerizável, monocomponente (primer + bond em único frasco), indicado para esmalte e dentina. Produto de uso profissional, com formulação que assegure excelente adesão à estrutura dentária e compatibilidade com resinas compostas fotopolimerizáveis, garantindo alta resistência adesiva, baixa sensibilidade pós-operatória e estabilidade química. Deve apresentar baixa viscosidade, boa fluidez e fácil aplicação, com tempo de trabalho adequado e fotopolimerização eficiente com aparelhos LED ou halógenos. Características mínimas exigidas: Apresentação: frasco com 4 ml. Tipo: adesivo odontológico fotopolimerizável monocomponente (primer + bond). Indicação: uso em esmalte e dentina. Compatível com resinas compostas fotopolimerizáveis. Baixa viscosidade e adequada penetração nos túbulos dentinários. Alta resistência adesiva e durabilidade clínica. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 9 | Fraco | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 23 | Agulha Gengival - Caixa com 100 unidades; | <p>Agulha gengival descartável, estéril, de uso único, indicada para a aplicação de anestesia local em procedimentos odontológicos. Deve possuir bisel trifacetado e cânula siliconizada, que permitem penetração suave e menor trauma tecidual, proporcionando conforto ao paciente e agilidade ao profissional.</p> <p>O produto deve apresentar cânula flexível, com bisel interno de ângulo curto, evitando retenção de borracha no momento da penetração no tubete e eliminando o risco de entupimentos.</p> <p>O canhão da agulha deve ser padronizado conforme Norma ISO 7885, apresentando rosca interna universal compatível com todas as seringas carpule, garantindo fixação segura, centralização da cânula e ausência de vazamentos durante o uso.</p> <p>A agulha deve ser acondicionada em estojo plástico com dois protetores (superior e inferior), formando embalagem individual lacrada, que assegura a esterilidade até o momento da utilização.</p> <p>A esterilização deve ser realizada por óxido de etileno (ETO), com controle de processo e indicação visível na embalagem.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Bisel trifacetado e cânula siliconizada</p> | 26 | Caixa | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>Cânula flexível, proporcionando penetração suave;</p> <p>Bisel interno de ângulo curto, evitando entupimentos;</p> <p>Canhão padronizado por cor (30G – amarelo) conforme Norma ISO 7885;</p> <p>Rosca interna universal compatível com todas as seringas carpule;</p> <p>Canhão que centraliza e fixa a agulha, assegurando estabilidade e vedação;</p> <p>Esterilização por óxido de etileno (ETO);</p> <p>Embalagem individual lacrada com protetores plásticos;</p> <p>Esterilidade garantida até a abertura da embalagem;</p> <p>Caixa com 100 unidades;</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| 24 | Alavanca Seldin – Kit com 3 unidades – Adulto – Aço Inoxidável | <p>Instrumental cirúrgico odontológico do tipo alavanca Seldin, indicado para procedimentos de exodontia, utilizado na luxação e remoção de dentes ou fragmentos radiculares. O kit deve conter 3 alavancas (adulto), confeccionadas em aço inoxidável de grau cirúrgico, garantindo resistência, durabilidade e segurança no uso. Compatíveis com processos de esterilização em autoclave.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: Alavanca Seldin – adulto.</p> <p>Kit contendo 3 unidades.</p> <p>Material: aço inoxidável cirúrgico, resistente à corrosão.</p> <p>Superfície lisa, com acabamento polido.</p> <p>Autoclaváveis (resistentes à esterilização a altas temperaturas).</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 10 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 25 | Alavanca Seldin Adulta Reta nº 2 – Aço Inoxidável | <p>Instrumental odontológico cirúrgico do tipo alavanca Seldin reta nº 2, indicado para procedimentos de exodontia em pacientes adultos, auxiliando na luxação e remoção de dentes e fragmentos radiculares. Confeccionada em aço inoxidável cirúrgico, apresenta resistência, durabilidade e segurança durante o uso, sendo compatível com esterilização em autoclave.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: alavanca Seldin reta nº 2 – adulto. Indicação: luxação e remoção dentária em procedimentos de exodontia.</p> <p>Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Estrutura resistente, com acabamento polido. Autoclavável (resistente a altas temperaturas de esterilização). *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 10 | Unidades | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------|
| 26 | Bolsa Coletora – Sistema Fechado | <p>Bolsa coletora de urina tipo sistema fechado, estéril, de uso único (proibido reprocessar), destinada à drenagem urinária em pacientes com retenção urinária, incontinência, em pós-operatórios e demais situações clínicas que exigem controle do débito urinário.</p> <p>Deve ser confeccionada em filme de PVC atóxico, transparente, flexível e resistente, que permita a visualização e leitura precisa do volume coletado através de escala graduada impressa (até 2000 ml). A bolsa deve possuir: Capacidade mínima de 1000 ml e máxima de 2000 ml;</p> <p>Tampa protetora para o conector;</p> <p>Ponto de coleta para amostra;</p> <p>Tubo extensor de, no mínimo, 100 cm, flexível e atóxico; Válvula anti-refluxo, evitando o retorno da urina; Tubo de esvaziamento inferior com válvula de segurança;</p> <p>Clipe corta-fluxo para controle da drenagem; Alça dupla para fixação segura; Cordão para locomoção ou suporte; Escala de graduação visível e precisa, com marcações a cada 100 ml.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 697 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 27 | Bandeja de Aço Inoxidável – 22 x 12 x 1,5 cm | Bandeja odontológica confeccionada em aço inoxidável de grau cirúrgico, indicada para o acondicionamento, organização e transporte de instrumentais odontológicos durante procedimentos clínicos. Deve ser resistente, de fácil higienização, compatível com processos de esterilização em autoclave ou estufa após limpeza e secagem. Características mínimas exigidas: Dimensões: 22 x 12 x 1,5 cm. Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Resistente à corrosão, de fácil limpeza e reutilização. Esterilizável em estufa ou autoclave. Acabamento liso, sem rebarbas ou falhas. | 20 | Unidades | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
| 28 | Bandeja de Aço Inoxidável – 22 x 9 x 1,5 cm | Bandeja odontológica confeccionada em aço inoxidável de grau cirúrgico, utilizada para o acondicionamento, organização e transporte de instrumentais odontológicos durante procedimentos clínicos. Deve apresentar acabamento liso, sem rebarbas, de fácil higienização e ser compatível com processos de esterilização em autoclave ou estufa após limpeza e secagem. Características mínimas exigidas: Dimensões: 22 x 9 x 1,5 cm. Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Superfície lisa e resistente à corrosão. Reutilizável e de fácil higienização. Esterilizável em estufa ou autoclave. | 20 | Unidades | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------|
| 29 | Bota de Unna | <p>Bota de Unna composta de uma gaze contendo Óxido de Zinco que não endurece, Goma Acácia, Glicerol, Óleo de Rícino e Água deionizada, não estéril, pronto uso, com validade mínima de 02 anos, registrado no Ministério da Saúde na classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação, embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, número lote, validade e número do registro no Ministério da Saúde. tamanhos: 10,2cm X 9,14m.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 147 | Rolo | Atenção Básica Estadual/Federal |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------------------------------|
| 30 | Integrador Químico Classe 5 – Pacote com 250 unidades | <p>Integrador químico Classe 5 destinado à monitorização interna de ciclos de esterilização a vapor (autoclave). Deve indicar a exposição simultânea a todos os parâmetros críticos do processo — tempo, temperatura e presença de vapor saturado — e fornecer resposta integradora equivalente à esterilização de microrganismos resistentes (nível de desempenho microbiológico).</p> <p>O integrador deve apresentar mudança de cor nítida e permanente, possibilitando leitura visual imediata, sem necessidade de equipamentos adicionais. É utilizado dentro de pacotes ou bandejas de esterilização, permitindo o controle individual de cada ciclo.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Tipo: Integrador Químico Classe 5 (conforme ISO 11140-1);</p> <p>Compatível com autoclaves a vapor sob pressão (temperatura entre 121°C e 134°C);</p> <p>Mudança de cor visível e irreversível, indicando exposição adequada ao processo;</p> <p>Tempo de resposta compatível com a curva de mortalidade de esporos biológicos (nível de garantia de esterilização);</p> <p>Identificação individual de lote, data de fabricação e validade;</p> <p>Fornecido em pacote com 250 unidades;</p> | 6 | Pacote | Atenção Básica Estadual/Federal |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | | | |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 31 | Brunidor nº 33 | <p>Instrumento odontológico manual, tipo brunidor, número 33, indicado para acabamento, polimento e adaptação de restaurações em amálgama e outros materiais restauradores. Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão, com cabo anatômico que proporcione firmeza, segurança e conforto no manuseio. Deve possuir ponta lisa, arredondada e polida, garantindo o acabamento adequado das superfícies restauradas sem causar danos ao material restaurador ou às estruturas dentárias adjacentes.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: Brunidor nº 33.</p> <p>Material: aço inoxidável de grau cirúrgico.</p> <p>Cabo anatômico, antiderrapante e autoclavável.</p> <p>Ponta polida, lisa e arredondada.</p> <p>Resistente a processos de esterilização em autoclave.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 22 | Unidades | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------|
| 32 | Clorexidina alcoólico 0,5% - Frasco de 100ml | É uma solução alcoólica de <u>Digliconato de Clorexidina</u> 0,5%.O digliconato de clorexidina é um antisséptico químico, <u>antifúngico</u> e um bactericida capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 726 | Frasco | Atenção Básica Estadual/Federal |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|
| 33 | Equipo de Soro | <p>Equipo para administração de soluções parenterais em sistema de macroinfusão, confeccionado em PVC atóxico, transparente e flexível, destinado à infusão de soro, medicamentos e demais soluções intravenosas. Deve possuir câmara gotejadora rígida e transparente, com filtro de partículas incorporado, que permita visualização do gotejamento e controle do fluxo. O equipo deve conter pinça rolete reguladora de fluxo, tubo flexível de comprimento mínimo de 1,5 metro, conector luer lock ou luer slip universal na extremidade distal, e ponta perfurante (spike) com protetor de plástico na extremidade proximal. Deve ser estéril, apirogênico, não tóxico, de uso único e descartável, embalado individualmente e pronto para uso. Características mínimas exigidas: Tipo: macrogotas (20 gotas = 1 ml); Comprimento mínimo: 1,5 m; Câmara gotejadora com filtro de ar e de partículas;</p> <p>Pinça rolete para controle de fluxo; Conector luer universal (lock ou slip); Material atóxico e transparente (PVC grau médico);</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 3.300 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 34 | Clorexidina Degermante 4% - Frasco de 100 ml | <p>Solução de Digliconato de Clorexidina 4% com tensoativos indicada para antisepsia.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 1.078 | Frasco | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------|
| 35 | Curativo redondo – Caixa com 500 unidades | <p>gaze, especialmente após coletas de sangue ou injeções intramusculares e subcutâneas.</p> <p>Deve possuir almofada central absorvente não aderente, que evita a aderência ao ferimento e permite absorção de pequenas quantidades de fluido, mantendo a área limpa e protegida. A base adesiva deve ser confeccionada em filme de polietileno microporoso ou tecido não tecido (TNT), flexível, de alta aderência e conforto, permitindo boa fixação à pele sem causar irritações. O adesivo deve ser livre de látex, atóxico e com adesivo acrílico hipoalergênico, proporcionando segurança para todos os tipos de pele.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Formato: redondo;</p> <p>Diâmetro: entre 2,2 cm e 2,5 cm;</p> <p>Estéril, de uso único e descartável;</p> <p>Com almofada central absorvente não aderente;</p> <p>Material hipoalergênico, livre de látex e atóxico;</p> <p>Fixação eficiente, de fácil aplicação e remoção indolor;</p> <p>Embalagem individual;</p> <p>Caixa com 500 unidades;</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 21 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 36 | Cureta de Lucas nº 85 – Aço Inoxidável | <p>Instrumental odontológico do tipo cureta de Lucas, indicado para uso em cirurgias odontológicas e procedimentos periodontais, destinado à remoção de tecidos moles e granulações presentes em alvéolos após exodontias e em outras intervenções. Confeccionada em aço inoxidável cirúrgico, resistente, durável e compatível com esterilização em autoclave.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: Cureta de Lucas nº 85.</p> <p>Material: aço inoxidável de grau cirúrgico.</p> <p>Cabo anatômico e resistente, com acabamento polido.</p> <p>Autoclavável (resistente à esterilização em altas temperaturas).</p> <p>Embalagem individual. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 20 | Unidades | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 37 | Calcador de Ward nº 01 – Aço Inoxidável | <p>Instrumento odontológico utilizado em dentística para condensação de amálgama em cavidades preparadas, garantindo adequada adaptação do material restaurador. Possui pontas duplas arredondadas, que permitem aplicação uniforme e segura, evitando danos à estrutura dental. Confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão e compatível com esterilização em autoclave.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: Ward nº 01.</p> <p>Pontas duplas, arredondadas.</p> <p>Indicação: condensação de amálgama em restaurações.</p> <p>Material: aço inoxidável de grau cirúrgico.</p> <p>Autoclavável (resistente à esterilização a altas temperaturas).</p> <p>Embalagem individual. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 20 | Unidades | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 38 | Calcador de Ward nº 02 – Aço Inoxidável | <p>Instrumento odontológico indicado para condensação de amálgama em cavidades preparadas, utilizado em procedimentos de dentística restauradora. Possui pontas duplas arredondadas, que garantem adaptação adequada do material restaurador, permitindo compactação uniforme e precisa. Confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, durável e compatível com processos de esterilização em autoclave.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: Ward nº 02.</p> <p>Pontas duplas arredondadas.</p> <p>Indicação: condensação de amálgama em restaurações.</p> <p>Material: aço inoxidável de grau cirúrgico.</p> <p>Autoclavável (resistente à esterilização a altas temperaturas).</p> <p>Embalagem individual. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 20 | Unidades | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 39 | Cunha de Madeira – Embalagem com 100 unidades | <p>Cunhas odontológicas confeccionadas em madeira de alta qualidade, tingidas com pigmentos atóxicos reativos, indicadas para auxiliar em procedimentos restauradores com matrizes, proporcionando melhor adaptação marginal e afastamento gengival adequado. Devem possuir formato anatômico da ameia, superfície lisa, sem farpas, e apresentar boa capacidade de absorção de umidade, sem soltar tinta durante o uso. Características mínimas exigidas: Composição: madeira + corantes reativos atóxicos. Formato anatômico da ameia. Superfície lisa, sem farpas. Boa absorção de umidade da boca, sem soltura de tinta. Atóxicas e seguras para uso clínico.</p> <p>Embalagem com 100 (cem) unidades.</p> <p>Validade mínima: 75% do total do prazo de estabilidade do produto.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 15 | Pacotes | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 40 | Caixa para Instrumental Cirúrgico – Aço Inoxidável – 18 x 8 x 5 cm | <p>Caixa metálica confeccionada em aço inoxidável de grau cirúrgico, indicada para o armazenamento, transporte e esterilização de instrumentais cirúrgicos odontológicos. Deve ser resistente, de fácil higienização e compatível com esterilização em autoclave ou estufa, garantindo segurança e durabilidade.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Dimensões: 18 x 8 x 5 cm. Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Estrutura resistente, reutilizável e anticorrosiva.</p> <p>Compatível com esterilização em autoclave ou estufa. Acabamento polido, sem rebarbas ou arestas cortantes.</p> | 10 | Unidades | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------|
| 41 | Cureta Periodontal MCCALL 13/14 | Cureta periodontal tipo MCCALL 13/14, cabo com gravação visível e indelével da marca e numeração, extremidade de superfície irregular denteada, com ranhuras ou rugosa, ponta ativa com ângulos de corte precisos, encaixes perfeitos e alinhados, confeccionada conforme NBR 7153-1 em aço inox com acabamento e polimento perfeito, cabo tubular, oco, com diâmetro aproximado de 09 mm, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. As curetas são utilizadas na Periodontia (raspagens). São as mais conhecidas e utilizadas pelos profissionais. Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Cabo em alumínio anodizado. Totalmente autoclavável. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 15 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
| 42 | Caixa Coletora para Perfurocortantes de 13L | Caixa coletora para perfurocortantes de 13L com alça dupla e trava de segurança, de acordo com NBR 13853 com revestimento interno que evita perfurações e vazamentos. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 337 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------------------------------|
| 43 | Cateter Periférico Agulhado Nº 25 - Caixa com 100 unidades | Dispositivo para infusão intravenosa, estéril, com asas, denominado “escalpe”, constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, protetor da agulha, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea Luer-Lok codificado por cores, -paredes finas, tamanho: 25. Caixa com 100 unidades. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 4 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 44 | Teste Rápido Ns1 para Dengue - Caixa com 25 unidades | Teste imunocromatográfico rápido para detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue em amostras de sangue total, soro ou plasma humano. O teste deve permitir a identificação precoce da infecção (fase aguda), apresentando resultado em até 20 minutos, de forma visual e sem necessidade de equipamentos adicionais. O produto deve ser fornecido em caixa contendo 25 testes individuais, devidamente acondicionados, acompanhados de pipetas ou dispositivos de coleta, tampão (diluyente) e instruções de uso. Deve possuir sensibilidade e especificidade mínima de 95%. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 8 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------------------------------|
| 45 | Cateter Periférico Agulhado Nº 23- Caixa com 100 unidades | Dispositivo para infusão intravenosa, estéril, com asas, denominado “escalpe”, constituído por: agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, protetor da agulha, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea Luer-Lok codificado por cores, -paredes finas, tamanho: 23. Caixa com 100 unidades. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 6 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 46 | Cateter Periférico Agulhado Nº 21- Caixa com 100 unidades | Dispositivo para infusão intravenosa, estéril, com asas, denominado “escalpe”, constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, protetor da agulha, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea Luer-Lok codificado por cores, -paredes finas, tamanho: 21. Caixa com 100 unidades. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 6 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------|
| 47 | Compressa de Gaze Estéril – Pacote com 10 unidades | Compressa de gaze hidrófila, estéril, medindo 7,5 x 7,5 cm dobrada, confeccionada em 100% algodão, sem filamento radiopaco, densidade de 13 fios por cm ² , apresentando 5 dobras e 8 camadas, alvejada e hidrofílica, isenta de resíduos, amido, alvejante óptico, manchas, fios soltos, dobras irregulares. O produto deverá atender a nbr 13.843. embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 8.800 | Pacote | Atenção Básica Estadual/Federal |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------------------------------|
| 48 | Clorexidina 2% – Solução Detergente – Frasco de 100 ml | <p>Solução à base de digluconato de clorexidina a 2%, de uso odontológico, indicada para desinfecção de cavidades dentárias e higienização da superfície bucal durante procedimentos clínicos. Apresenta ação bactericida e bacteriostática de amplo espectro, sem causar danos às estruturas bucais quando utilizada de forma adequada. Produto em solução detergente aquosa, pronto para uso, acondicionado em frasco de 100 ml, com tampa vedante e de fácil manuseio.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Concentração: 2% (digluconato de clorexidina). Forma farmacêutica: solução detergente aquosa. Frasco contendo 100 ml. Indicação: desinfecção de cavidades dentárias e assepsia bucal.</p> <p>Ação bactericida eficaz, sem causar danos aos tecidos bucais.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 6 | Frasco | Atenção Básica Estadual/Federal |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| 49 | Cabo de Espelho Bucal – 13 cm | <p>Cabo metálico para espelho bucal odontológico, com 13 cm de comprimento, confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, durável e compatível com processos de esterilização em autoclave. Deve possuir acabamento polido, com superfície lisa ou serrilhada (antiderrapante), que proporcione firmeza, segurança e conforto durante o uso. Compatível com espelhos bucais rosqueáveis padrão. Características mínimas exigidas: Comprimento: 13 cm.</p> <p>Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Superfície polida, podendo ser lisa ou serrilhada. Compatível com espelhos bucais rosqueáveis nº 3, 4, 5 e equivalentes. Resistente à corrosão e a repetidos ciclos de esterilização em autoclave. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 70 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------|
| 50 | Carbono em Filme para Articulação – Embalagem com 12 unidades | <p>Carbono em filme ultrafino, indicado para registro da articulação das superfícies oclusais e proximais durante procedimentos odontológicos. Produto confeccionado em película de polietileno de alta resistência à tração, com espessura de 19 µm, de característica hidrofóbica, permitindo utilização eficaz mesmo em ambiente úmido. Deve apresentar dupla cor, garantindo contraste visual e facilitando a identificação e diferenciação dos contatos oclusais. Características mínimas exigidas: Espessura: ultrafina – 19 µm. Material: película de polietileno de alta resistência à tração. Hidrofóbico, para uso em ambiente úmido. Dupla cor, para diferenciação dos contatos oclusais.</p> <p>Embalagem contendo 12 (doze) unidades.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 26 | Bloco | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------|
| 51 | Cimento de Ionômero de Vidro Restaurador Fotopolimerizável – Cor A2 ou A3 | <p>Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável, indicado para restaurações em dentes posteriores e anteriores, forramento cavitário e base para restaurações definitivas. Deve apresentar adesão química à estrutura dental, liberação contínua de flúor, boa estética, radiopacidade adequada e resistência mecânica compatível para uso clínico. Produto fornecido em kit com 1 frasco de pó (10 g) + 1 frasco de líquido (8 g) + 1 dosador de pó + bloco de espátula, disponível nas cores A2 ou A3 (escala VITA). Características mínimas exigidas: Apresentação: kit com 10 g de pó + 8 g de líquido + dosador + bloco de espátula. Cor: A2 ou A3 (escala VITA).</p> <p>Fotopolimerizável, compatível com aparelhos LED ou halógenos.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 19 | Kit | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
| 52 | Detergente Enzimático 1 Litro | <p>Auxílio na limpeza de produtos cirúrgicos em geral, endoscópios e instrumentos microtubulares. Suas 3 enzimas (amilase, lipase e protease) garantem a remoção completa de impurezas dos instrumentais, além da formulação ser adequada tanto para uso manual quanto para uso em máquinas automáticas.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 88 | Litro | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 53 | Espátula Antiaderente de Titânio – Para Inserção de Resina | <p>Instrumento odontológico indicado para a inserção e manipulação de resinas compostas em procedimentos restauradores. Confeccionada com corpo ranhurado, que proporciona firmeza e conforto no apoio digital, e pontas ativas banhadas em nitreto de titânio, formando uma película antiaderente que evita a aderência da resina durante a aplicação, assegurando maior precisão clínica. Deve ser resistente à corrosão, de fácil higienização e compatível com processos de esterilização em autoclave.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Material: aço inoxidável cirúrgico com pontas banhadas em nitreto de titânio.</p> <p>Corpo ranhurado, anatômico, para apoio digital. Pontas ativas antiaderentes, adequadas à manipulação de resinas.</p> <p>Superfície lisa, resistente à corrosão e ao desgaste. Autoclavável (resistente à esterilização em altas temperaturas). *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 10 | Unidades | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 54 | Espátula Odontológica nº 24 – Aço Inoxidável Cirúrgico | <p>Instrumento odontológico indicado para manipulação e espatulação de cimentos, pastas e outros materiais odontológicos, modelo nº 24. Confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, com cabo oitavado, que garante melhor firmeza no manuseio, e ponta longa, achatada e levemente curva, que proporciona praticidade e precisão na manipulação. É compatível com processos de esterilização em autoclave.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: nº 24.</p> <p>Cabo: oitavado, anatômico e antiderrapante.</p> <p>Ponta: longa, achatada e levemente curva.</p> <p>Material: aço inoxidável cirúrgico, resistente à corrosão.</p> <p>Autoclavável.</p> <p>Embalagem plástica individual, devidamente lacrada. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 9 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 55 | Esculpidor Hollenback – Aço Inoxidável – 12,5 cm | <p>Instrumento odontológico indicado para procedimentos de escultura, modelagem e reconstrução dental em restaurações. Confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, com cabo texturizado, que proporciona firmeza e segurança no manuseio. Possui extremidades ativas bem definidas para adaptação precisa do material restaurador, garantindo qualidade no acabamento. Compatível com esterilização em autoclave. Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: Esculpidor Hollenback.</p> <p>Dimensões aproximadas: 12,5 cm x 6,0 cm x 0,5 cm (C x L x A).</p> <p>Material: aço inoxidável de grau cirúrgico.</p> <p>Cabo texturizado, anatômico e antiderrapante.</p> <p>Autoclavável (resistente à esterilização a altas temperaturas).</p> <p>Embalagem com 01 unidade. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 9 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| 56 | Explorador Odontológico nº 5 – Aço Inoxidável | <p>Instrumento odontológico manual, essencial para a detecção de cáries, cálculos e irregularidades na superfície dental, bem como para auxílio na exploração de sulcos e fissuras. Confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, com ponta ativa delicada, afilada e precisa, permitindo diagnóstico clínico eficiente. Compatível com esterilização em autoclave.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: Explorador odontológico nº 5.</p> <p>Material: aço inoxidável de grau cirúrgico.</p> <p>Ponta ativa afilada e de alta precisão.</p> <p>Autoclavável (resistente à esterilização a altas temperaturas).</p> <p>Embalagem individual. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 10 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| 57 | Escavador de Dentina Duplo nº 11 1/2 – Aço Inoxidável | <p>Instrumento odontológico manual, do tipo escavador duplo, modelo nº 11 1/2, indicado para remoção de dentina cariada e tecidos comprometidos em preparos cavitários, auxiliando na limpeza e modelagem da cavidade. Confeccionado em aço inoxidável cirúrgico, resistente à corrosão e durável, com extremidades ativas afiadas e precisas, garantindo eficiência clínica. Compatível com esterilização em autoclave.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: Escavador de dentina duplo nº 11 1/2.</p> <p>Material: aço inoxidável de grau cirúrgico.</p> <p>Pontas ativas afiadas e resistentes.</p> <p>Autoclavável (resistente a altas temperaturas de esterilização).</p> <p>Embalagem individual, devidamente lacrada. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 10 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 58 | Escova de Robson – Tipo Ponta Taça – Uso em Contra-Ângulo – Cor Branca | <p>Escova odontológica do tipo Robson ponta taça, indicada para profilaxia e polimento dental, especialmente na aplicação de pastas profiláticas em superfícies dentárias. Utilizada em peças de mão contra-ângulo, deve ser confeccionada com cerdas firmes e resistentes, proporcionando limpeza eficiente sem causar danos às estruturas dentárias.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: escova de Robson tipo ponta taça. Uso: peça de mão contra-ângulo.</p> <p>Cor: branca. Cerdas firmes, resistentes e de alta durabilidade. Fixação segura no mandril, evitando soltura durante o uso.</p> <p>Esterilizável em autoclave. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 15 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------|
| 59 | Evidenciador de Placa Bacteriana – Frasco com 10 m | <p>Produto odontológico indicado para evidenciar a presença de placa bacteriana em dentes de pacientes crianças, adolescentes e adultos, auxiliando em programas de prevenção da cárie e educação em saúde bucal. Sua fórmula contém fucsina básica, que proporciona coloração avermelhada nas áreas com acúmulo de placa, mesmo em dentes aparentemente limpos, permitindo melhor higienização e conscientização do paciente. O produto deve ser de fácil remoção após o uso.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: frasco com 10 ml.</p> <p>Indicação: evidenciar a presença de placa bacteriana em crianças, adolescentes e adultos.</p> <p>Fórmula contendo fucsina básica, corando em vermelho as áreas com placa.</p> <p>Proporciona visualização clara para prevenção da cárie.</p> <p>Fácil remoção após aplicação. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 5 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
| 60 | Esparadrapo 10 cm x 4,5m | <p>Esparadrapo impermeável, confeccionado em tecido apropriado, cor branco, medindo 10x4,5m, com boa aparência em embalagem, constando externamente dados de identificação e procedência. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 220 | Rolo | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| 61 | Espelho Bucal N°5 | <p>Instrumento odontológico destinado à visualização indireta, retração de tecidos moles e iluminação de regiões da cavidade oral durante o exame clínico e procedimentos odontológicos. O espelho bucal nº 5 deve possuir cabo metálico em aço inoxidável de grau cirúrgico e cabeça rosqueável ou fixa, com superfície refletora de alta nitidez, resistente à corrosão e compatível com processos de esterilização em autoclave.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: Espelho Bucal nº 5.</p> <p>Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Superfície óptica polida, lisa e de alta nitidez. Rosca padrão, permitindo substituição da cabeça, ou modelo monobloco.</p> <p>Resistente à corrosão e às repetidas esterilizações em autoclave.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 86 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------------------------------------------------|
| 62 | Esponja de Fibrina – 1 x 1 cm – Embalagem com 10 unidades | <p>Material hemostático reabsorvível utilizado em procedimentos cirúrgicos odontológicos, indicado para controle de sangramentos e proteção do leito cirúrgico. Produto atóxico, não pirogênico, leve (aprox. 10 mg cada unidade), esterilizado por raios gama e seguro para uso profissional.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Dimensões: 1 x 1 cm.</p> <p>Peso aproximado: 10 mg cada unidade.</p> <p>Capacidade de absorção: 40–50 vezes o peso em sangue total.</p> <p>Atóxica, não pirogênica, esterilizada por raios gama. Embalagem com 10 unidades.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 4 | Caixa | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|
| 63 | Equipo de Infusão - Tubo com comprimento de 1,5 m | Indicado para administrar soluções intravenosas de forma segura e controlada diretamente na veia do paciente. Utilizado principalmente em hospitais e clínicas. Conector macho tipo luer slip; Produto estéril; Gotejamento macrogotas; contém filtro de fluido; dispositivo para entrada de ar com filtro hidrofóbico e bacteriológico; pinça rolete corta fluxo; com injetor lateral; Ponta perfurante com tampa protetora; Livre de látex; atóxico e apirogênico; Tubo com comprimento de 1,5 m <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 191 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 64 | Equipo para Nutrição Enteral - Tubo com comprimento de 1,5 m | Utilizado em pacientes que necessitam de nutrição enteral, especialmente aqueles que não conseguem ingerir alimentos pela via oral devido a condições clínicas como dificuldade de deglutição, cirurgia ou doenças que afetam a ingestão alimentar. Fabricado em PVC; estéril; atóxico e apirogênico; câmara gotejadora macrogotas; ponta perfurante com tampa protetora; regulador de fluxo; conector luer slip ou conector escalonado; tubo com comprimento de 1,5 m e coloração; azul evitando acidentes; descartável e de uso único. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 2.567 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|
| 65 | Fita Cirúrgica Microporosa 25mm x10m | Fita adesiva hipoalergênica não oclusiva para fixação de curativos em geral, indicada para peles frágeis e sensíveis, composta de papel poroso, revestida por dorso de Rayon de viscose não tecido, recoberto por um adesivo de base acrílica e comprovadamente hipoalergênico, resistente à umidade. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 65 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 66 | Fita Cirúrgica Microporosa 12,5mm X 10m | Fita adesiva hipoalergênica não oclusiva para fixação de curativos em geral, indicada para peles frágeis e sensíveis, composta de papel poroso, revestida por dorso de Rayon de viscose não tecido, recoberto por um adesivo de base acrílica e comprovadamente hipoalergênico, resistente à umidade., cor bege. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 660 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 67 | Frasco para Alimentação 500 ml | Frasco para Nutrição Enteral de 500 ml, de material plástico atóxico transparente, com graduação. Tampa com rosca, rótulo para identificação e dispositivo em alça na base. No produto deverá constar número de lote e prazo de validade. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 1.467 | Frasco | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------|
| 68 | Flúor em Gel – Frasco 200 ml | <p>Gel fluoretado de uso odontológico, indicado para aplicação tópica em consultórios ou em programas de prevenção da cárie dentária. Deve apresentar sabor agradável e ser compatível com o uso em crianças e adultos. Produto com concentração de flúor de 12.300 ppm F⁻ (fluoreto de sódio a 2%), de acordo com protocolos de uso profissional, com pH neutro ou levemente ácido para maior eficácia na remineralização do esmalte dentário.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: frasco contendo 200 ml.</p> <p>Gel homogêneo, pronto para uso.</p> <p>Concentração de flúor: 2% NaF (aprox. 12.300 ppm F⁻). Sabor: tutti-frutti</p> <p>Atóxico, não irritante, seguro para aplicação tópica supervisionada.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 8 | Frasco | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 69 | Formocresol – Frasco 10 ml | <p>Medicamento odontológico indicado para mumificação e tratamento da polpa dental, utilizado em procedimentos de pulpotomia e necropulpectomia em dentes decíduos. Deve apresentar composição à base de formaldeído, cresol, glicerina e veículo aquoso, em solução estável e homogênea. Produto de uso profissional exclusivo, acondicionado em frasco de vidro âmbar de 10 ml, com tampa rosqueável e vedação segura, que garanta proteção contra evaporação e contaminação.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: frasco de 10 ml.</p> <p>Composição: solução de formocresol (formaldeído + cresol + glicerina + veículo). Uso odontológico, específico para procedimentos de pulpotomia e mumificação da polpa. Cor: solução translúcida ou levemente amarelada. Frasco de vidro âmbar com tampa vedante, para proteção contra luminosidade.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 13 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------------------------------------------------|
| 70 | Filme Radiográfico Adulto para Odontologia – Caixa com 150 películas | <p>Filme radiográfico periapical adulto de alta sensibilidade e velocidade rápida (E ou F-speed), indicado para exames radiográficos odontológicos, incluindo diagnóstico de cáries, lesões periodontais, reabsorções ósseas e acompanhamento de tratamentos endodônticos. O produto deve apresentar ótima definição de imagem, compatibilidade com técnicas radiográficas intraorais e ser processado em sistemas manuais ou automáticos.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Tipo: filme radiográfico intraoral periapical adulto.</p> <p>Velocidade: rápida (E ou F-speed).</p> <p>Alta resolução e contraste, permitindo detalhamento anatômico.</p> <p>Compatível com processamento manual e automático.</p> <p>Embalagem: caixa com 150 películas.</p> <p>Cada filme embalado individualmente em envelope laminado, à prova de luz e umidade.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 2 | Caixa | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------------------------------------------------|
| 71 | Filme Radiográfico Infantil para Odontologia – Caixa com 150 películas | <p>Filme radiográfico periapical infantil, de menor tamanho que o adulto, indicado para realização de exames intraorais em pacientes pediátricos. Utilizado em diagnósticos de cáries, lesões periodontais, reabsorções ósseas e acompanhamento de tratamentos endodônticos, oferecendo alta definição de imagem com baixa dose de radiação. Compatível com técnicas radiográficas intraorais, podendo ser processado em sistemas manuais ou automáticos.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Tipo: filme radiográfico intraoral periapical infantil. Tamanho reduzido, adequado para odontopediatria.</p> <p>Alta resolução e contraste.</p> <p>Velocidade rápida (E ou F-speed).</p> <p>Compatível com processamento manual e automático.</p> <p>Embalagem: caixa com 150 películas. Cada filme embalado individualmente em envelope laminado, à prova de luz e umidade.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 2 | Caixa | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------|
| 72 | Fixador para Radiografia Odontológica – Frasco com 475 ml | <p>Solução química pronta para uso, indicada para o processamento de filmes radiográficos odontológicos intraorais e extraorais, promovendo a fixação, proteção e preservação da imagem obtida nos exames de raio-X. O fixador deve garantir a estabilidade e durabilidade da imagem radiográfica, impedindo seu escurecimento ou desbotamento. Produto acondicionado em frasco com 475 ml, próprio para uso profissional.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: frasco com 475 ml.</p> <p>Solução pronta para uso (não concentrada).</p> <p>Indicação: fixação e preservação de imagens radiográficas odontológicas.</p> <p>Compatível com processamento manual e automático.</p> <p>Composição: deve conter agentes fixadores (ex.: tiosulfato de sódio ou equivalente), em concentração eficaz para uso radiográfico.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 3 | Frasco | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------|
| 73 | Fita Banda Matriz – 7 mm x 0,07 mm | <p>Fita banda matriz odontológica, utilizada em procedimentos restauradores para proporcionar contorno proximal adequado, restabelecendo a forma dental. Confeccionada em aço inoxidável de grau odontológico, com largura de 7 mm e espessura de 0,07 mm, deve apresentar superfície uniforme, bordas polidas e atraumáticas, evitando desconforto ou lesões ao paciente. O material deve ser flexível, permitindo adaptação precisa e remoção facilitada, sem danificar a restauração.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Dimensões: largura 7 mm; espessura 0,07 mm.</p> <p>Material: aço inoxidável odontológico de alta qualidade.</p> <p>Superfície lisa e uniforme.</p> <p>Bordas polidas, não traumáticas.</p> <p>Flexível: permite adaptação e contorno proximal.</p> <p>Fácil remoção, sem comprometer a restauração.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 265 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| 74 | Fórceps nº 17 – Adulto – Aço Inoxidável | <p>Instrumental cirúrgico odontológico do tipo fórceps nº 17, indicado para exodontia de molares inferiores em pacientes adultos. Confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, com acabamento polido e gravação da marca no corpo do instrumento. Deve apresentar ergonomia adequada, garantindo firmeza, segurança e conforto durante o uso. Compatível com processos de esterilização em autoclave.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: Fórceps nº 17 – adulto.</p> <p>Indicação: extração de molares inferiores.</p> <p>Material: aço inoxidável cirúrgico.</p> <p>Resistente à corrosão, com acabamento polido. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 10 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
| 75 | Fio de Sutura Nylon N° 4.0 – Caixa com 24 unidades. | <p>Fio de sutura em nylon não absorvível para junção de tecidos; esterilizado por raios gama; atóxico; embalado individualmente em papel grau cirúrgico;</p> <p>Fio nylon – monofilamento preto; Agulha em aço inox; Diâmetro do fio 4-0; Comprimento do fio 45 cm; Agulha 3/8 Triangular cortante.</p> <p>Caixa com 24 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 8 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|
| 76 | Frasco para nutrição enteral 300 ml | <p>Frasco para administração de nutrição enteral com capacidade de 300 ml, confeccionado em polietileno atóxico, transparente e flexível, que permita a visualização do conteúdo e controle do volume administrado. Deve possuir graduação externa em mililitros (ml), tampa rosqueável com vedação hermética, sistema de conexão universal para equipos de nutrição enteral (rosca tipo “spike” ou adaptador compatível) e espaço adequado para identificação do paciente e do conteúdo.</p> <p>O produto deve ser estéril, apirogênico, de uso único e descartável, devidamente embalado individualmente em material que garanta a integridade e a esterilidade até o momento do uso.</p> <p>Características mínimas exigidas: Capacidade nominal: 300 ml; Material: polietileno atóxico e transparente; graduado de forma legível e indelével; Tampa com rosca e vedação segura; compatível com equipos de nutrição enteral padrão; Produto estéril, apirogênico e de uso único;</p> <p>Embalagem individual e identificada com número de lote, data de fabricação e validade.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 1.467 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------------------------------------------------|
| 77 | Fio de Sutura Nylon N° 3.0 – Caixa com 24 unidades. | <p>Fio de sutura em nylon não absorvível para junção de tecidos; esterilizado por raios gama; atóxico; embalado individualmente em papel grau cirúrgico;</p> <p>Fio nylon – monofilamento preto; Agulha em aço inox; Diâmetro do fio 4-0; Comprimento do fio 45 cm; Agulha 3/8 Triangular cortante.</p> <p>Caixa com 24 unidades. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente</i></p> | 3 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 78 | Tira de Lixa Odontológica – Polimento e Acabamento de Resina – Caixa com 150 unidades | <p>Tiras de lixa odontológicas indicadas para polimento e acabamento de restaurações em resina composta, permitindo melhor adaptação marginal e acabamento das superfícies proximais. Devem possuir alta flexibilidade, resistência ao rasgamento e abrasividade uniforme, assegurando eficiência clínica sem danificar a restauração ou a estrutura dental adjacente. Características mínimas exigidas:</p> <p>Indicação: polimento e acabamento de resina composta. Apresentação: caixa com 150 unidades. Material: filme abrasivo resistente, flexível. Alta resistência ao rasgo durante o uso. Abrasividade uniforme, sem desprendimento irregular de grãos. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 3 | Caixa | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------|
| 79 | Tira de Aço para Acabamento de Amálgama – 4 mm – Embalagem com 12 unidades | <p>Tiras metálicas odontológicas indicadas para o acabamento e polimento das faces proximais de restaurações em amálgama, resinas compostas, acrílicos e ionômeros de vidro. São flexíveis e adaptam-se ao contorno proximal, proporcionando melhor acesso e precisão clínica. Confeccionadas em aço inoxidável de alta resistência, possuem partículas de diamantes naturais que garantem maior durabilidade, corte macio e eficiência. O design com centro neutro facilita a inserção entre os dentes, sem causar danos à estrutura dental adjacente.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Largura: 4 mm.</p> <p>Material: aço inoxidável com revestimento abrasivo de diamantes naturais.</p> <p>Centro neutro para facilitar a inserção entre os dentes.</p> <p>Indicação: acabamento e polimento de restaurações em amálgama, resina composta, acrílicos e ionômeros de vidro.</p> <p>Embalagem contendo 12 (doze) unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 22 | Caixa | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 80 | Hidróxido de Cálcio – Seringa com 2 g | <p>Medicamento odontológico indicado para forramento cavitário, capeamento pulpar direto ou indireto e tratamento endodôntico (medicação intracanal). Deve apresentar formulação à base de hidróxido de cálcio, em pasta pronta para uso, acondicionada em seringas de 2 g, permitindo facilmente a aplicação e manipulação clínica. O produto deve possuir pH alcalino, promovendo efeito antibacteriano e estímulo à formação de dentina reparadora, além de boa radiopacidade.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: seringa com 2 g.</p> <p>Composição: hidróxido de cálcio em veículo adequado.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 8 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 81 | Ionômero de Vidro Ionofast – Seringa 5 g – Cor A3 – Fotopolimerizável | <p>Cimento odontológico à base de ionômero de vidro modificado por resina, fotopolimerizável, indicado para base e forramento cavitário sob todos os tipos de materiais restauradores. Deve apresentar excelente adesão à estrutura dental, liberação de flúor, radiopacidade adequada, resistência mecânica e fácil manipulação. Fornecido em seringa de 5 g, cor A3 (escala VITA), pronto para uso.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: seringa de 5 g.</p> <p>Cor: A3 (escala VITA).</p> <p>Tipo: ionômero de vidro modificado por resina, fotopolimerizável.</p> <p>Indicação: base e forramento cavitário sob restaurações.</p> <p>Liberação contínua de flúor.</p> <p>Radiopaco e de boa resistência mecânica.</p> <p>Compatível com aparelhos de fotopolimerização LED e halógenos.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 11 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------|
| 82 | Iodoformio – Frasco com 10 g | <p>Medicamento odontológico indicado como medicação intracanal e em curativos provisórios, utilizado em procedimentos de endodontia e cirurgia. Apresenta ação antimicrobiana e antisséptica, sendo de fácil manipulação, estável e seguro para uso profissional. Deve ser fornecido em frasco com 10 g, contendo pó fino, homogêneo, de coloração amarelada e odor característico.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: frasco com 10 g de pó.</p> <p>Composição: triiodometano (iodofórmio) puro.</p> <p>Indicação: uso odontológico como medicação intracanal e curativo provisório.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 3 | Frasco | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 83 | Indicador Biológico – Caixa com 10 unidades | Indicador biológico desenvolvido para a monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Sistema claro e de fácil interpretação dos resultados do processo de esterilização. Quando a esterilização for bem sucedida a ampola teste permanecerá roxa e a ampola controle mudará para amarelo; Resultados finais após apenas 24 horas de incubação (Certificado pelo FDA / US). Apresentação: Caixa com 10 unidades; acompanha manual de instruções com área para documentação e arquivamento dos resultados Validade: 18 meses a partir da data de fabricação; <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 74 | Caixa | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------------------------------------------------------|
| 84 | Kit Cimento Restaurador IRM – Frasco do pó 38 g + frasco do líquido 15 ml | <p>Cimento odontológico restaurador temporário, indicado para restaurações provisórias e forramento de cavidades, fornecido em kit contendo 1 frasco de pó (38 g) + 1 frasco de líquido (15 ml). O produto deve apresentar boa resistência mecânica, fácil manipulação e liberação de eugenol, garantindo efeito sedativo à polpa dental.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: kit com 1 frasco de pó (38 g) + 1 frasco de líquido (15 ml).</p> <p>Cor do pó: marfim.</p> <p>Composição do pó: óxido de zinco + poli metacrilato de metila</p> <p>Composição do líquido: eugenol 99,5% + ácido acético 0,5%.</p> <p>Prazo de validade mínimo:</p> <p>Pó: 2 anos.</p> <p>Líquido: 3 anos.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 8 | Kit | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------------|
| 85 | Kit para coleta de Papanicolau P | Kit descartável contendo espéculo tamanho P, escova cervical, espátula de ayres, luva, 1 caixa porta-lâminas de 8,5 cm x 3,8 cm x 0,5 cm, com 1 lâmina lapidada de vidro de 7,6 cm x 2,6 cm e 1 mm de espessura, sendo que apresenta uma pequena parte fosca destacada para identificação do paciente; <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 2.054 | Kit | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 86 | Kit para coleta de Papanicolau M | Kit descartável contendo espéculo tamanho M, escova cervical, espátula de ayres, luva, 1 caixa porta-lâminas de 8,5 cm x 3,8 cm x 0,5 cm, com 1 lâmina lapidada de vidro de 7,6 cm x 2,6 cm e 1 mm de espessura, sendo que apresenta uma pequena parte fosca destacada para identificação do paciente; <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 294 | Kit | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 87 | Kit para coleta de Papanicolau tamanho G | Kit descartável contendo espéculo tamanho G0, escova cervical, espátula de ayres, luva, 1 caixa porta-lâminas de 8,5 cm x 3,8 cm x 0,5 cm, com 1 lâmina lapidada de vidro de 7,6 cm x 2,6 cm e 1 mm de espessura, sendo que apresenta uma pequena parte fosca destacada para identificação do paciente. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 91 | Kit | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------|
| 88 | Lâmina de Bisturi N° 21 – Caixa com 100 unidades | Lâmina de bisturi, descartável, em aço inox, em embalagem individual estéril com dados de identificação procedência - nº21 - caixa com 100 unidades. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 3 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 89 | Lâmina de Bisturi N° 11 – Caixa com 100 unidades | Lâmina de bisturi, descartável, em aço inox, em embalagem individual estéril com dados de identificação procedência - nº11 - caixa com 100 unidades. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 15 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------|
| 90 | Luva Cirúrgica Estéril nº 6,0 | <p>Luva cirúrgica estéril, descartável, de uso único, confeccionada em látex de borracha natural ou material sintético de alta qualidade, destinada a procedimentos invasivos em ambiente hospitalar e odontológico. Deve apresentar alta resistência, elasticidade, barreira contra fluidos, com superfície lisa ou texturizada que proporcione sensibilidade tátil adequada e segurança no manuseio de instrumentais. Produto hipoalergênico, atóxico e esterilizado por óxido de etileno ou raio gama, em conformidade com normas técnicas nacionais e internacionais.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Tamanho: nº 6,0.</p> <p>Estéril, descartável e de uso único.</p> <p>Confeccionada em látex 100% natural ou material sintético equivalente.</p> <p>Ambidestra ou par de luvas (direita e esquerda), conforme padrão cirúrgico.</p> <p>Alta resistência mecânica e excelente sensibilidade tátil.</p> <p>Livre de pó ou com pó bioabsorvível.</p> <p>Embalada em pares, em invólucro individual, com identificação do lote, data de fabricação e validade.</p> | 74 | Par | Atenção Básica Estadual/Federal |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|
| | | <i>*Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</i> | | | |
| 91 | Luva Cirúrgica Estéril – Tamanho 6,5 | <p>Luva cirúrgica estéril, descartável, de uso único, indicada para procedimentos invasivos em ambiente hospitalar e odontológico. Confeccionada em látex de borracha natural ou material sintético equivalente, deve apresentar alta resistência, elasticidade, barreira contra fluidos e microrganismos, além de excelente sensibilidade tátil. Produto esterilizado por óxido de etileno ou radiação gama, devidamente acondicionado em pares.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Tamanho: nº 6,5</p> <p>Estéril, descartável e de uso único.</p> <p>Confeccionada em látex 100% natural ou material sintético hipoalergênico.</p> <p>Superfície lisa ou texturizada, com borda enrolada.</p> <p>Alta resistência mecânica e boa sensibilidade tátil.</p> <p>Livre de pó ou com pó bioabsorvível.</p> <p>Embalada em pares, em invólucro individual identificado.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</i></p> | 220 | Par | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|
| 92 | Luva Cirúrgica Estétil nº 7,0 | <p>Luva cirúrgica estétil, descartável, de uso único, confeccionada em látex de borracha natural ou material sintético de alta qualidade, destinada a procedimentos invasivos em ambiente hospitalar e odontológico. Deve apresentar alta resistência, elasticidade, barreira contra fluidos, com superfície lisa ou texturizada que proporcione sensibilidade tátil adequada e segurança no manuseio de instrumentais. Produto hipoalergênico, atóxico e esterilizado por óxido de etileno ou raio gama, em conformidade com normas técnicas nacionais e internacionais.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Tamanho: nº 7,0.</p> <p>Estétil, descartável e de uso único.</p> <p>Confeccionada em látex 100% natural ou material sintético equivalente.</p> <p>Ambidestra ou par de luvas (direita e esquerda), conforme padrão cirúrgico.</p> <p>Alta resistência mecânica e excelente sensibilidade tátil.</p> <p>Livre de pó ou com pó bioabsorvível.</p> <p>Embalada em pares, em invólucro individual, com identificação do lote, data de fabricação e validade.</p> | 587 | Par | Atenção Básica Estadual/Federal |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------|
| | | <i>*Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</i> | | | |
| 93 | Luva de Procedimento de Látex C/ Pó Bioabsorvível Tamanho (P) - Caixa com 100 unidades | Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho P. <i>*Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</i> | 147 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 94 | Luva de Procedimento de Látex C/ Pó Bioabsorvível Tamanho (G) - Caixa com 100 unidades | Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho G. <i>*Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</i> | 45 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------|
| 95 | Luva de Procedimento de Látex C/ Pó Bioabsorvível Tamanho (M) - Caixa com 100 unidades | Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades Tamanho M. <i>*Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</i> | 147 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------|
| 96 | Lima Endodôntica 1ª Série – Hedstroem – 25 mm – Aço Inoxidável | <p>Lima endodôntica manual do tipo Hedstroem, indicada para pulpectomia e preparo químico-mecânico dos canais radiculares. Confeccionada em aço inoxidável AISI 302, eletropolido, contendo aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por usinagem, com secção transversal em forma de gota e ponta ativa. Possui cabo anatômico em poliamida PA 6.6, com stops de silicone para maior precisão clínica. Apresenta alto poder de corte e resistência, garantindo eficiência nas manobras endodônticas.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Tipo: Lima manual Hedstroem.</p> <p>Série: 1ª série.</p> <p>Comprimento: 25 mm.</p> <p>Tamanhos: ISO 15 a 40.</p> <p>Material: aço inoxidável AISI 302, eletropolido. Composição aproximada: 17% cromo, 8% níquel. Cabo em poliamida PA 6.6, com stops de silicone. Secção transversal em forma de gota. Fabricada por usinagem, com ponta ativa. Indicação: manobras de pulpectomia e preparo químico-mecânico. Embalagem com 06 (seis) unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 20 | Caixa | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------|
| 97 | Máscara Cirúrgica Descartável – Caixa com 50 unidades | <p>Máscara cirúrgica descartável, indicada para uso em ambientes de saúde e procedimentos odontológicos, destinada à proteção do usuário e do paciente contra partículas suspensas, gotículas e agentes biológicos. Atóxica, hipoalergênica, livre de látex e odores. Deve possuir elásticos laterais ou tiras de fixação resistentes e clipe nasal ajustável que garanta melhor vedação ao rosto. Cor: Branca. Caixa com 50 unidades.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 404 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| 98 | Resina Fotopolimerizável – Cor A1 – Seringa com 4 g | <p>Resina composta fotopolimerizável para uso odontológico, indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. Deve apresentar cor A1 (escala VITA), com excelente estética, alta resistência mecânica e estabilidade de cor, além de baixa contração de polimerização e adequada radiopacidade. O material deve ser fornecido em seringa de 4 g, pronto para uso, compatível com sistemas de fotopolimerização LED ou halógeno.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: seringa com 4 g.</p> <p>Cor: A1 (escala VITA).</p> <p>Tipo: resina composta fotopolimerizável.</p> <p>Indicação: restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores.</p> <p>Compatível com sistemas adesivos universais e convencionais.</p> <p>Baixa contração de polimerização e alta resistência à abrasão.</p> <p>Radiopaca, com excelente polimento e estabilidade de cor.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 19 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| 99 | Resina Fotopolimerizável – Cor A2 – Seringa com 4 g | <p>Resina composta fotopolimerizável indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. Deve apresentar cor A2 (escala VITA), oferecendo estética natural, alta resistência mecânica e estabilidade de cor. O produto deve apresentar baixa contração de polimerização, radiopacidade adequada e facilidade de polimento. Fornecido em seringa de 4 g, compatível com sistemas de fotopolimerização LED e halógeno.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: seringa com 4 g.</p> <p>Cor: A2 (escala VITA).</p> <p>Resina composta fotopolimerizável para uso odontológico.</p> <p>Indicação: restaurações diretas anteriores e posteriores.</p> <p>Compatível com adesivos convencionais e universais.</p> <p>Baixa contração de polimerização, radiopaca e de alta resistência ao desgaste.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 19 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| 100 | Resina Fotopolimerizável – Cor A3 – Seringa com 4 g | <p>Resina composta fotopolimerizável indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. Deve apresentar cor A3 (escala VITA), proporcionando naturalidade estética, boa resistência mecânica e durabilidade clínica. O produto deve possuir baixa contração de polimerização, radiopacidade compatível e excelente polimento. Apresentação em seringa de 4 g, pronta para uso, compatível com sistemas de fotopolimerização LED ou halógeno.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: seringa com 4 g.</p> <p>Cor: A3 (escala VITA).</p> <p>Resina composta fotopolimerizável.</p> <p>Indicação: restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores.</p> <p>Baixa contração de polimerização, radiopaca, estável e resistente.</p> <p>Compatível com adesivos universais e convencionais.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 19 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| 101 | Porta-agulha Mathieu | <p>Instrumento odontológico/cirúrgico utilizado para a apreensão e condução de agulhas em suturas, modelo Mathieu, caracterizado por possuir sistema de trava tipo catraca e mecanismo de abertura por pressão manual. Deve ser confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão e compatível com processos de esterilização em autoclave. O instrumento deve apresentar acabamento polido, bordas atraumáticas, boa ergonomia e empunhadura segura, garantindo precisão no manuseio e conforto ao profissional.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: Mathieu.</p> <p>Material: aço inoxidável de grau cirúrgico.</p> <p>Sistema de trava com catraca e abertura por pressão.</p> <p>Acabamento polido, superfície lisa e bordas atraumáticas.</p> <p>Resistente à corrosão e a múltiplos ciclos de esterilização em autoclave.</p> <p>Dimensões aproximadas: 14 a 16 cm. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 16 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 102 | Paramonoclorofenol Canforado – Frasco com 10 ml | <p>Medicamento odontológico líquido, de coloração incolor a amarelo claro, indicado como medicação intracanal em procedimentos endodônticos. Possui propriedades antissépticas do fenol e do cloro, apresentando amplo espectro antimicrobiano, eficaz contra bactérias e fungos. Deve ser fornecido em frasco com 10 ml, de vidro âmbar ou material equivalente, que assegure a estabilidade e proteção da solução.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: frasco com 10 ml.</p> <p>Cor: incolor a amarelo claro.</p> <p>Indicação: medicação intracanal em endodontia.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 3 | Frasco | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------------------------------|
| 103 | Papel Grau Cirúrgico – Bobina para Esterilização – 20 cm x 100 m | <p>Bobina para esterilização confeccionada em papel grau cirúrgico e filme plástico laminado transparente, destinada ao acondicionamento de materiais a serem esterilizados em autoclave. Possui indicador químico do processo de esterilização, garantindo segurança quanto à esterilidade do produto após o ciclo. O fechamento deve ser realizado por seladora térmica ou fita apropriada. O material deve ser atóxico, de alta resistência mecânica e garantir barreira microbiológica eficaz, assegurando a manutenção da esterilidade até o momento do uso.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: bobina com 20 cm de largura e 100 m de comprimento.</p> <p>Material: papel grau cirúrgico + filme plástico laminado transparente.</p> <p>Indicador de processo de esterilização (autoclave).</p> <p>Resistência mecânica adequada para evitar rasgos ou perfurações.</p> <p>Compatível com fechamento por seladora térmica ou fita específica.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 5 | Bobina | Atenção Básica Estadual/Federal |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------|
| 104 | Placa de Vidro para Manipulação – 150 x 80 x 10 mm | <p>Placa de vidro polida (lisa), indicada para a espatulação de cimentos, pastas e outros materiais odontológicos. Deve apresentar superfície lisa e resistente, garantindo facilidade na manipulação e mistura homogênea dos materiais, além de ser de fácil higienização. Produto de uso clínico, fornecido em embalagem com 01 unidade.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Dimensões: 150 mm x 80 mm x 10 mm.</p> <p>Superfície: polida (lisa).</p> <p>Material: vidro de alta resistência.</p> <p>Utilização: manipulação de cimentos e pastas odontológicas.</p> <p>Fácil limpeza e reutilização.</p> <p>Embalagem com 01 unidade.</p> | 8 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 105 | Pote Dappen de Vidro – Transparent | <p>Recipiente de uso odontológico, indicado para a manipulação de pequenas quantidades de materiais, como cimentos, resinas, soluções e medicamentos. Deve ser confeccionado em vidro transparente, resistente, reutilizável e de fácil higienização, permitindo esterilização em autoclave. Possui forma cilíndrica com cavidade interna que facilita o manuseio durante os procedimentos clínicos.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Material: vidro transparente de alta resistência.</p> <p>Peso aproximado: 0,043 kg.</p> <p>Dimensões: 3,0 x 3,0 x 3,0 cm.</p> <p>Superfície lisa, não porosa, de fácil limpeza.</p> <p>Resistente à autoclavagem.</p> <p>Embalagem com 01 unidade.</p> | 8 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| 106 | Pasta Profilática Odontológica – 90 g | <p>Pasta profilática odontológica indicada para polimento inicial e profilaxia dental em pacientes adultos e pediátricos, com flúor em sua composição, auxiliando na prevenção de cáries. Deve possuir sabor artificial agradável, compatível com aplicação utilizando escova de Robinson ou taças de borracha, sem provocar abrasão excessiva ao esmalte dental.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: pote ou bisnaga com 90 g.</p> <p>Tipo: pasta profilática para uso odontológico.</p> <p>Indicação: uso adulto e pediátrico.</p> <p>Contém flúor em sua formulação.</p> <p>Sabor artificial agradável.</p> <p>Aplicação com escova de Robinson ou taças de borracha</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 19 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| 107 | Porta Amálgama – Plástico Autoclavável | <p>Instrumento odontológico utilizado para o transporte e inserção de amálgama na cavidade dental durante procedimentos restauradores. Deve ser confeccionado em plástico resistente, autoclavável, permitindo repetidos ciclos de esterilização sem deformação ou perda de funcionalidade. O design deve possibilitar fácil manuseio, aplicação precisa do material e higienização adequada.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Material: plástico autoclavável de alta resistência.</p> <p>Indicação: transporte e inserção de amálgama em restaurações.</p> <p>Estrutura ergonômica, de fácil manuseio.</p> <p>Reutilizável e resistente à esterilização em autoclave. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 10 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 108 | Porta Broca – Alumínio Autoclavável – Capacidade 20 Broca | <p>Acessório odontológico indicado para o armazenamento, organização e esterilização de brocas odontológicas em clínicas e laboratórios. Deve ser confeccionado em alumínio de alta resistência, compatível com processos de esterilização em autoclave, garantindo durabilidade e segurança no acondicionamento das brocas. O modelo deve comportar 20 brocas e possibilitar fácil acesso, manuseio e higienização.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Material: alumínio resistente, autoclavável.</p> <p>Capacidade: 20 brocas odontológicas.</p> <p>Indicação: organização, acondicionamento e esterilização de brocas.</p> <p>Resistente à corrosão e aos ciclos de autoclave.</p> <p>Estrutura leve, prática e durável. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 10 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------|
| 109 | Revelador para Filmes Radiográficos Odontológicos – Frasco com 475 ml | <p>Solução química pronta para uso, indicada para o processamento manual de filmes radiográficos odontológicos intraorais e extraorais, promovendo a revelação adequada da imagem latente. Deve ser fornecida em frasco contendo 475 ml, com composição estável e padronizada para assegurar contraste, definição e densidade adequados das radiografias.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: frasco com 475 ml.</p> <p>Solução pronta para uso (não concentrada).</p> <p>Composição aproximada:</p> <p>Água: 85–90%.</p> <p>Sulfito de sódio: 5–10%.</p> <p>Hidroquinona: 1–5%.</p> <p>Indicação: processamento de filmes radiográficos odontológicos.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 3 | Frasco | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------|
| 110 | Renovador e Limpador de Instrumental Odontológico – Embalagem 1 L | <p>Produto químico de ação decapante e desoxidante, indicado para a limpeza profunda, conservação e renovação de instrumentais odontológicos em aço inoxidável. Remove manchas, oxidação, resíduos e depósitos minerais, prolongando a vida útil dos instrumentos. Deve ser compatível com instrumentais metálicos de uso clínico e seguro quando manipulado de acordo com as orientações do fabricante.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: frasco com 1 litro.</p> <p>Tipo: solução decapante e desoxidante.</p> <p>Indicação: limpeza, renovação e conservação de instrumentais odontológicos.</p> <p>Compatível com aço inoxidável e ligas metálicas utilizadas em instrumentais clínicos.</p> <p>Não deve causar corrosão ou danos ao material quando utilizado conforme instruções.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 22 | Litro | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------|
| 111 | Lençol de Papel - Tamanho 70x50 | <p>Lençol descartável confeccionado em papel branco, macio, resistente e absorvente, destinado à proteção de macas, mesas de exames e superfícies de atendimento em unidades de saúde. Deve ser de uso único, garantindo higiene, conforto e segurança durante os procedimentos clínicos e odontológicos. O material deve ser produzido em celulose virgem, sem adição de material reciclado, atóxico e isento de odores. Deve apresentar dimensões de 70 cm x 50 cm, com acabamento que permita fácil manuseio, corte e descarte após o uso.</p> <p>Características mínimas exigidas: Material: papel 100% celulose virgem, macio e resistente; Cor: branca; Dimensões: 70 cm x 50 cm; Gramatura mínima de 20 g/m²; descartável e de uso único; Livre de impurezas, manchas ou odores; Embalagem plástica protetora, contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade;</p> | 697 | Rolo | Atenção Básica Estadual/Federal |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------|
| 112 | Hipoclorito de Sódio 1% - 1L | <p>Solução de hipoclorito de sódio a 1% de cloro ativo, pronta para uso, destinada à desinfecção de superfícies, utensílios e ambientes hospitalares, odontológicos e laboratoriais. Deve apresentar ação bactericida, fungicida e virucida, eficaz contra microrganismos patogênicos comuns em ambientes de assistência à saúde.</p> <p>O produto deve ser líquido, incolor a levemente amarelado, de odor característico, pH alcalino, e conter 1% ($\pm 0,1\%$) de cloro ativo. Deve ser formulado em solução aquosa estabilizada, com teor controlado e constante durante a validade do produto. Embalagem de 1 litro. <i>*Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</i></p> | 294 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------|
| 113 | Saco de Lixo Branco Leitoso com Símbolo de Identificação – 100 Litros | <p>Saco para acondicionamento de resíduos, confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) ou equivalente, na cor branco leitoso, com símbolo de identificação de resíduos de saúde impresso em destaque. Deve apresentar resistência mecânica adequada, não podendo romper ou vazar durante o manuseio, transporte ou acondicionamento, garantindo segurança e higiene.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Capacidade: 100 litros.</p> <p>Cor: branco leitoso.</p> <p>Impressão obrigatória do símbolo de identificação de resíduos de serviços de saúde (RSS).</p> <p>Material: polietileno de alta densidade (PEAD) ou equivalente.</p> <p>Espessura mínima: 0,08 mm (80 micras), garantindo resistência à ruptura e ao vazamento.</p> <p>Solda lateral reforçada e fundo resistente.</p> <p>Produto atóxico, impermeável, higiênico e de uso único.</p> <p>Pacote com 100 unidades. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 74 | Pacote | Atenção Básica Estadual/Federal |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------|
| 114 | Sugador Odontológico – Embalagem com 40 unidades – Colorido | <p>Sugadores odontológicos descartáveis, utilizados em procedimentos clínicos para aspiração de saliva, sangue e fluidos da cavidade oral, auxiliando no isolamento relativo e manutenção da área de trabalho seca. Devem ser confeccionados em polietileno atóxico, com arame interno maleável, permitindo o ajuste da angulação conforme a necessidade do procedimento. Produto de uso único, embalado em conjunto com 40 unidades, em cores sortidas (colorido), para facilitar a identificação e organização no consultório.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: embalagem com 40 unidades.</p> <p>Material: polietileno flexível, atóxico e descartável.</p> <p>Com arame interno maleável, permitindo dobra e ajuste.</p> <p>Comprimento aproximado: 14 a 15 cm.</p> <p>Diâmetro interno adequado para aspiração eficiente (aprox. 6 mm).</p> <p>Cores sortidas (colorido).</p> <p>Produto de uso único e descartável.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 140 | Pacote | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------------------------------------------------------|
| 115 | Selante para Fossas e Fissuras – Fotopolimerizável – Kit com 5 ml + ácido condicionante | <p>Selante odontológico fotopolimerizável indicado para uso na odontologia preventiva, destinado ao selamento de fossas e fissuras dentárias em dentes permanentes e decíduos, prevenindo o acúmulo de biofilme e o desenvolvimento de lesões cariosas. Produto de fácil aplicação, com baixa viscosidade, cor esbranquiçada ou levemente translúcida para facilitar o controle clínico, compatível com sistemas de fotopolimerização LED ou halógenos. Deve ser fornecido em kit contendo 1 frasco/seringa de selante com 5 ml + ácido condicionante (ácido fosfórico 37%) com pontas aplicadoras. Características mínimas exigidas: Apresentação: kit com 5 ml de selante + ácido condicionante.</p> <p>Tipo: selante resinoso fotopolimerizável.</p> <p>Cor: branca ou levemente translúcida.</p> <p>Baixa viscosidade, de fácil escoamento para adaptação em sulcos e fissuras.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 5 | Kit | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------|
| 116 | Seringa Carpule Odontológica – Aço Inoxidável | Instrumento odontológico indicado para administração segura e precisa de soluções anestésicas em procedimentos clínicos. Confeccionada em aço inoxidável de grau cirúrgico, com sistema de refluxo/aspiração, que permite ao profissional maior segurança durante a aplicação. Deve ser resistente, autoclavável, de fácil manuseio e higienização, garantindo durabilidade e confiabilidade. Características mínimas exigidas: Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Sistema de refluxo/aspiração. Dimensões aproximadas: 3 cm (L) x 15 cm (C) x 3 cm (A). Autoclavável (resistente a processos de esterilização). Superfície lisa, polida e de fácil higienização. <i>*Produto registrado/ notificado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 8 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------|
| 117 | Seringa Tríplice Odontológica – Aço Inoxidável | <p>Instrumento odontológico utilizado em equipos odontológicos, destinado à emissão controlada de ar, água ou ar + água em spray, proporcionando auxílio em procedimentos clínicos para limpeza, secagem e irrigação do campo operatório. Deve ser confeccionada em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, desmontável para higienização e autoclavável. A seringa deve ser compatível com os modelos de equipos odontológicos mais utilizados.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Tipo: seringa tríplice para equipo odontológico. Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Funções: jato de ar, jato de água e spray ar + água. Ponteiros removíveis e autoclaváveis. Fácil desmontagem para limpeza. Compatível com equipos odontológicos padrão. <i>*Produto registrado/ notificado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | 5 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|
| 118 | Seringa 10 ml | Seringa hipodérmica descartável, 10 ml sem agulha. Indicada para infusão de soluções, medicações, extração de sangue e fluídos corporais. Cilindro transparente em polipropileno grau médico Conexão luer slip; Pistão de borracha atóxica embolo em polipropileno grau médico com deslizamento suave e dispositivo auto destrutivo Atóxico. Apirogênico e descartável embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala Esterilizada em óxido de etileno. <i>*Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</i> | 6.600 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 119 | Seringa 20 ml | Seringa hipodérmica descartável, 20 ml sem agulha. Indicada para infusão de soluções, medicações, extração de sangue e fluídos corporais. Cilindro transparente em polipropileno grau médico Conexão luer slip; Pistão de borracha atóxica embolo em polipropileno grau médico com deslizamento suave e dispositivo auto destrutivo Atóxico. Apirogênico e descartável embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala esterilizada em óxido de etileno* <i>Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</i> | 6.600 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|
| 120 | Seringa 3 ml | <p>Seringa Descartável 03 ml LUER LOCK s/ Agulha 990174 Possui bicos Luer Lock; - Confeccionadas em polipropileno especialmente desenvolvido para as seringas, proporcionando maior transparência; - Siliconização interna que garante suavidade no deslize e no controle preciso para aplicação e aspiração de medicamentos; - O êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial anel de retenção; - Códigos EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas. Qualidade e Segurança, agora com código de barras: - Identificação automática e sem erros do item;- Registro automático da movimentação de materiais;- Melhora controle de estoque;- Agiliza o trabalho na farmácia hospitalar;- Verificação automática da validade; Principais características:- O bico Luer-Lock (rosca dupla) impede que a agulha se desprenda acidentalmente da seringa; - Melhor leitura na dosagem através de stopper mais fino; - Êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial anel de retenção. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Especificações Técnicas; Confeccionadas em Polipropileno; -Seringa descartável;-Estéril;-A unidade;- Produto com validade. <i>*Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</i></p> | 1.467 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|
| 121 | Seringa 5 ml | Seringa hipodérmica descartável, 05 ml sem agulha. Indicada para infusão de soluções, medicações, extração de sangue e fluídos corporais. Cilindro transparente em polipropileno grau médico Conexão luer slip; Pistão de borracha atóxica Embolo em polipropileno grau médico com deslizamento suave e dispositivo auto destrutivo Atóxico. Apirogênico e descartável embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala Esterilizada em óxido de etileno. <i>*Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</i> | 7.334 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 122 | Sonda de Foley N° 16 – Caixa com 10 unidades | Sonda em borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30ml e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Caixa com 10 unidades. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 11 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------|
| 123 | Sonda de Foley N° 18 – Caixa com 10 unidades | Sonda em borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30ml e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Caixa com 10 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 22 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 124 | Sonda de Foley N° 14 – Caixa com 10 unidades | Sonda em borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30ml e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Caixa com 10 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 1 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------|
| 125 | Sonda de Foley N° 20 – Caixa com 10 unidades | Sonda em borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30ml e válvula luer loc. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Caixa com 10 unidades. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 22 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 126 | Soro Fisiológico - Ampolas 10 MI | Cloreto de sódio (soro fisiológico) 0,9% - Ampola de 10 ml. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 2.200 | Ampola | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 127 | Soro Fisiológico - 100ml | Frasco de 100ml com sistema de infusão fechado, contendo Solução de Cloreto de Sódio a 0,9%, com n.º de lote e prazo de validade no frasco. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 1.467 | Frasco | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------|
| 128 | Soro fisiológico 0,9% frasco de 100 ml (com bico injetor) | Solução aquosa estéril e apirogênica de cloreto de sódio a 0,9%, destinada à higienização e irrigação de cavidades bucais, canais radiculares, feridas cirúrgicas e instrumentais odontológicos. O produto deve apresentar-se pronto para uso, acondicionado em frasco plástico estéril com bico dosador tipo injetor, permitindo aplicação direta e controlada, sem desperdício. Apresentação: frasco com 100 ml, pronto para uso, com bico injetor acoplado. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 1.723 | Frasco | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 129 | Spray fixador celular | Frasco com 100 ml Composição: Álcool Etílico, Polietileno Glicol, Água Purificada e Propelente Butano. <i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i> | 15 | Frasco | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 130 | Sindesmótomo Duplo – Aço Inoxidável | <p>Instrumental odontológico cirúrgico do tipo sindesmótomo duplo, indicado para afastamento gengival em cirurgias odontológicas. Possui extremidades ativas delicadas e precisas, permitindo maior acesso e segurança durante os procedimentos. Confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente, durável e compatível com processos de esterilização em autoclave.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: sindesmótomo duplo. Indicação: afastamento gengival em procedimentos cirúrgicos. Material: aço inoxidável cirúrgico, resistente à corrosão. Superfície lisa, polida, anatômica e de fácil higienização. Autoclavável (resistente à esterilização em altas temperaturas). *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 10 | Unidades | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
| 131 | Termômetro Digital Infravermelho. | <p>Termômetro sem contato, com capacidade de aferir temperatura tanto de objetos quanto de seres humanos. Com precisão de $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0,4^{\circ}\text{F}$. São indicadas para aferição a distância (2 - 15 cm) e de forma confiável no resultado. Utiliza pilhas AAA 2. *Produto registrado na ANVISA e aprovado pelo INMETRO, conforme legislação vigente.</p> | 22 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| 132 | Tesoura Íris Reta – 12 cm – Aço Inoxidável | Instrumental cirúrgico odontológico do tipo tesoura Íris reta, indicado para corte preciso de fios de sutura e tecidos delicados em procedimentos odontológicos e cirúrgicos. Confeccionada em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, de alta durabilidade e compatível com esterilização em autoclave. Características mínimas exigidas: Modelo: tesoura Íris reta. Tamanho: 12 cm. Material: aço inoxidável cirúrgico. Lâminas afiadas e resistentes. Estrutura anatômica, de fácil manuseio. Autoclavável (resistente à esterilização a altas temperaturas). Embalagem plástica individual, devidamente lacrada. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 10 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|

1.3. A aquisição e o fornecimento dos materiais, objeto desta licitação, deverão ser executados de acordo com os parâmetros especificados no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Edital e Instrumento da Contratação.

1.4. Os produtos a serem adquiridos são de qualidade comum, uma vez que apresenta padrões de desempenho e qualidade claramente definidos por meio de especificações usuais no mercado, conforme estabelecido no inciso XIII do art. 6º da Lei 14.133/2021.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

1.5. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, sendo permitida a prorrogação por igual período desde que seja vantajoso para a Administração.

1.6. Em caso de prorrogação, é permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes, conforme previsto no art. 107 da Lei 14.133/2021.

1.7. O fornecimento dos materiais é enquadrado como continuado em conformidade com a necessidade municipal, constando ainda no plano plurianual.

1.8. O quantitativo, o prazo, o instrumento de contratação e a possibilidade de prorrogação serão estabelecidos de acordo com as necessidades da Administração Pública Municipal.

1.9. É obrigatória, a apresentação do Alvará Sanitário vigente, emitido pelo órgão competente, comprovando que a empresa está autorizada a atuar no comércio e distribuição de produtos médico-hospitalares e odontológicos, em conformidade com as normas sanitárias aplicáveis.

2. Fundamentação da Contratação.

2.1. A necessidade da contratação está baseada no Estudo Técnico Preliminar, que é parte integrante deste Termo de Referência e está nomeado como Anexo I do Termo de Referência, estudo este onde estão detalhados os motivos para a aquisição dos materiais, conforme descrito na cláusula 1.2, juntamente com outras informações relevantes.

3. Descrição da Solução.

3.1. A partir do levantamento de mercado, descrito na cláusula V do Estudo Técnico Preliminar, disposto no anexo I deste Termo de Referência, concluiu-se que a solução mais eficaz é a aquisição de materiais cirúrgicos e odontológicos por meio de licitação na



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

modalidade Pregão Eletrônico, por se tratar de bens comuns, com ampla oferta no mercado e cujas condições de fornecimento podem ser objetivamente comparadas.

3.2. Fornecimentos e Entregas dos Produtos:

3.2.1. As empresas contratadas serão responsáveis pelo fornecimento regular dos materiais cirúrgicos e odontológicos, os quais serão destinados à distribuição pela Farmácia Municipal às Unidades Básicas de Saúde (UBS), conforme especificações estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, edital e instrumento de contratação.

3.2.2. As entregas dos produtos deverão ser realizadas conforme a demanda da Contratante, no prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, após o recebimento formal dos pedidos, os quais serão enviados pelo setor responsável através do e-mail ou WhatsApp previamente cadastrados para essa finalidade;

3.2.3. As entregas deverão ser realizadas em horário comercial, conforme definido pela Secretaria Municipal de Saúde;

3.2.4. As empresas contratadas deverão realizar as entregas dos produtos na Farmácia Municipal, situada na Rua João Carniato, nº 295, Centro, Taguaí-SP.

3.3. Comunicação e Atualização de Informações:

3.3.1. As empresas licitantes deverão fornecer, junto a sua proposta de preços, os seus endereços de e-mail e números de celular para receber os pedidos de compras emitidos pela Administração.

3.3.2. Qualquer alteração nessas informações, após firmado o contrato, deverá ser comunicada previamente à Administração.

3.4. Especificação dos Pedidos:

3.4.1. No documento de solicitação, serão especificados: Produto; Quantidade; Data para entrega; Horário para entrega; Local de entrega.

3.4.2. As empresas contratadas deverão seguir rigorosamente essas informações para realizar as entregas dos produtos.

3.5. Qualidade dos Produtos e Substituições:



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

3.5.1. Os produtos deverão ser entregues conforme as especificações contidas no estudo técnico preliminar, termo de referência, edital e instrumento de contratação; caso contrário, o fornecedor deverá substituí-los e reparar os prejuízos causados.

3.5.2. As substituições de que trata a cláusula 3.5.1 deverão ser feitas, pela empresa contratada, no local de entrega original ou em outro indicado pela contratante.

3.5.3. Todos os custos relacionados às substituições dos produtos serão arcados pela contratada.

3.5.4. As substituições dos produtos deverão ser realizadas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a notificação da contratante.

3.5.5. O prazo determinado na cláusula 3.5.4 poderá ser prorrogado por igual período mediante apresentação de justificativa plausível e aceitação pelo setor responsável.

3.6. Para garantir a execução adequada dos instrumentos de contratação, serão aplicadas as seguintes regras e legislações:

3.6.1. Regras do Edital e Anexos:

3.6.1.1. As disposições contidas no edital de licitação e seus anexos serão integralmente aplicadas durante a execução do instrumento de contratação, incluindo todas as cláusulas, condições e especificações estabelecidas.

3.6.2. Legislação:

3.6.2.1. As normativas estabelecidas na Lei 14.133/2021, que regulamentam os procedimentos de licitação e contratação no âmbito da Administração Pública, serão aplicáveis à presente aquisição.

3.6.2.2. Serão observadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei Nº 8.078/1990) no que diz respeito à proteção dos direitos dos consumidores, garantindo que os produtos fornecidos atendam aos padrões de qualidade e segurança estabelecidos.

3.6.2.3. Além das mencionadas acima, serão aplicadas outras legislações pertinentes conforme necessária para garantir a execução adequada do instrumento de contratação e a proteção dos interesses das partes envolvidas.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

3.6.2.4. Essas normas visam assegurar o cumprimento eficiente do instrumento de contratação e a qualidade dos produtos fornecidos, devendo estar em conformidade com as exigências estabelecidas pela Administração Pública Municipal.

4. Requisitos da Contratação.

4.1. Quanto à capacidade de fornecimento dos materiais:

4.1.1. Ao apresentar-se como interessada a participar do certame, expressando este interesse através do cadastro da proposta de preço, a proponente estará declarando implicitamente que possui capacidade para executar o fornecimentos dos itens, conforme descrito na tabela da cláusula 1.2 deste termo de referência, aos quais tenha ofertado valor e, além disso, declara estar ciente de todas as informações contidas no Estudo Técnico Preliminar, constante no Anexo I deste Termo de Referência, neste Termo de Referência, Edital e minuta do contrato.

4.1.2. Quanto aos requisitos específicos dos itens:

4.1.2.1. Os materiais a serem adquiridos, quando aplicável, devem possuir registro na Anvisa e/ou certificação do Inmetro, esta informação deverá constar na embalagem do produto e será consultada no ato de seu recebimento.

4.2. Quanto ao prazo de validade:

4.2.1 No momento da entrega, os materiais que possuam prazo de validade deverão apresentar, no mínimo, 70% (setenta por cento) do período de validade vigente. Para os itens que não possuem validade determinada, como instrumentos e materiais permanentes, será verificada a integridade física, funcionalidade e conformidade com as especificações do edital.

4.3. Quanto aos preços competitivos:



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

4.3.1. A apresentação da proposta comercial deve estar detalhada, incluindo-se as características inerentes aos produtos, com preços que compreendam todos os custos e lucros envolvidos.

4.4. Quanto ao instrumento de contratação:

4.4.1. As partes envolvidas deverão cumprir todas as exigências contidas nos documentos processuais que norteiam este processo de contratação.

4.5. Não haverá exigência das garantias descritas no Capítulo II, do título III da Lei 14.133/2021.

5. Da execução do objeto.

5.1. Quanto aos Pedido:

5.1.1. O setor responsável encaminhará o pedido ao fornecedor de acordo com a previsão de consumo e agendará a data para realização das entregas.

5.2. Quanto à qualidade dos produtos:

5.2.1. Em caso de produtos entregues em desconformidade com as normas editalícias, o fornecedor deverá substituí-los sem custo adicional para a contratante, reiniciando-se o tempo para pagamento após a liquidação da despesa pelo setor.

5.3. Quanto às embalagens:

5.3.1. Os produtos a serem entregues deverão estar acondicionados em embalagens adequadas à proteção e a integridade dos produtos.

5.3.2. Os fornecedores serão responsáveis por garantir a segurança e a integridade dos produtos durante a logística de distribuição.

5.4. Quanto às entregas:



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

5.4.1. As entregas deverão ser realizadas na Farmácia Municipal com todas as medidas de segurança e higiene necessárias.

5.4.2. As despesas com transportes, fretes, bem como qualquer outra relacionada à entrega do produto, será de total responsabilidade do fornecedor.

5.5. Local de entrega:

5.5.1. Farmácia Municipal: Rua João Carniato, nº 295, Centro, Taguaí-SP.

5.6. Quanto às quantidades indicadas na cláusula 1.2 deste termo de referência, estima-se ser o suficiente para atender à demanda do departamento solicitante pelo período de 12 (doze) meses.

5.6.1. Havendo saldo remanescente, quando do término da vigência do contrato, o prazo poderá ser prorrogado por igual período, desde que se mostre vantajoso para administração.

5.7. Quanto à forma de recebimento e aos critérios de aceitação dos produtos, devem-se atentar ao seguinte:

5.7.1. O recebimento dos produtos será realizado na forma do inciso II do art. 140 da Lei nº. 14.133/2021, que compreende:

5.7.2. Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante apresentação de nota fiscal, com verificação posterior da conformidade dos produtos com as exigências contratuais.

5.7.3. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante apresentação de nota fiscal que comprove o atendimento às exigências editalícias, conforme disposto neste Termo de Referência.

5.7.4. As notas fiscais emitidas, de que trata os itens 5.7.2 e 5.7.3 deverão ser entregues ao departamento de compras, pelo fiscal do contrato após a conferência dos produtos entregues.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

5.7.5. Os produtos a serem entregues e especificados na cláusula 1.2 deste Termo de Referência, deverão estar em perfeitas condições de consumo.

5.7.6. A não reposição dos produtos entregues em desacordo com as especificações constantes do Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Edital, Contrato ou documento equivalente, no prazo estabelecido na cláusula **3.5.4**, constitui motivo para rescisão do ajuste, sem prejuízo às sanções previstas legalmente.

5.7.7. Independentemente da aceitação, o fornecedor garantirá a qualidade dos produtos entregues e estará obrigada a substituir aqueles que se apresentarem em desacordo com o estabelecido pela Administração Pública, no prazo descrito na cláusula 3.5.4 deste Termo de Referência, contados da notificação emitida pelo setor responsável.

5.8. Todos os termos e parâmetros aceitos na execução contratual encontrar-se-ão estabelecidos nos documentos processuais: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Edital e Instrumento de Contratação, devendo as partes se orientarem por meio destes e da legislação vigente, a fim de garantir, não apenas a entrega inicial, mas também a manutenção e o suporte contínuos ao longo do ciclo de vida do produto.

5.9. Não serão aceitos produtos cuja condições de integridade não estejam satisfatórias.

5.9.1. O fornecedor obrigará-se a substituir, sem ônus para a contratante, os produtos entregues avariados ou impróprios ao uso a que se destinam no prazo máximo estabelecido na cláusula 3.5.4, prorrogável por igual período, mediante justificativa plausível e aceitação do responsável do setor requisitante.

6. Gestão do Contrato

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, onde cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

6.2. As comunicações entre a contratante e o fornecedor deverão ser realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, desde que os envolvidos façam uso do endereço eletrônico indicado nos autos do processo.

6.3. A contratante poderá convocar o representante do fornecedor para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.4. Após a assinatura do instrumento de contratação, a contratante poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial com o intuito de apresentar o plano de fiscalização, no qual constarão informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.5. Deverão ser observadas as disposições a seguir sobre a fiscalização do instrumento de contratação:

6.5.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.5.2. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato velando para que sejam cumpridas todas as condições nele estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.5.3. O fiscal do contrato anotarás no histórico de gerenciamento todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.5.4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade na execução do contrato, o fiscal emitirá notificações para o fornecedor solicitando a sua correção e assinalando prazo para realizar a correção.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

6.5.5. O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que se adotem as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.5.6. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.5.7. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a sua prorrogação.

6.5.8. O fiscal do contrato poderá verificar a manutenção das condições de habilitação da empresa contratada, acompanhará o empenho, a liquidação, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.5.9. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.6. Referente à Gestão do Contrato ou do instrumento equivalente, deverão ser observadas as seguintes diligências:

6.6.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, alterações e prorrogações contratuais ou encerramentos;

6.6.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato de todas as ocorrências durante à execução do mesmo e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;

6.6.3. O gestor do contrato poderá acompanhar a manutenção das condições de habilitação da empresa contratada, para fins de empenho e liquidação de



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

6.6.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso;

6.6.5. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. Critérios de Medição e Pagamento.

7.1. Recebimento Provisório:

7.1.1. Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, juntamente com a nota fiscal, para posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e na proposta de preços.

7.2. Rejeição dos Produtos:

7.2.1. Os produtos poderão ser rejeitados, tanto integralmente quanto parcialmente, inclusive antes do recebimento provisório, caso não estejam em conformidade com as especificações detalhadas nos documentos processuais e na proposta apresentada.

7.2.2. Nesse cenário, é obrigatória a substituição por produtos adequados, realizada pelo fornecedor, dentro do prazo máximo estipulado na cláusula 3.5.4 deste Termo de Referência.

7.3. Recebimento Definitivo:



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

7.3.1. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de até 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos entregues.

7.4. Prorrogação do Prazo de Recebimento:

7.4.1. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências editalícias.

7.5. Controvérsias na Execução do Objeto:

7.5.1. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se ao fornecedor a diferença auferida para emissão de Nota Fiscal no tocante à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.6. Solução de Inconsistências:

7.6.1. O prazo para a solução, pelo fornecedor, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7. Responsabilidade Civil e Ético-Profissional:

7.7.1. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos produtos nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do instrumento de contratação.

7.8. Verificação da Nota Fiscal:

7.8.1. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal apresentada contém os elementos necessários e essenciais, tais como:

7.8.1.1. O número dos cupons fiscais equivalentes (se for o caso);



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

- 7.8.1.2. A data da emissão;
- 7.8.1.3. O número do contrato e do pedido de compra;
- 7.8.1.4. O valor a pagar; e
- 7.8.1.5. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.9. Erros na Apresentação da Nota Fiscal:

7.9.1. Havendo erro na apresentação da nota fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

7.10. Manutenção das Condições de Habilitação:

7.10.1. A empresa contratada deverá manter as condições de habilitação exigidas no edital durante a vigência do instrumento contratual.

7.11. Notificação de Irregularidades:

7.11.1. Constatando-se a situação de irregularidade da empresa contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

7.11.2. Prorrogação do Prazo de Regularização:

7.11.2.1. O prazo de que trata a cláusula 7.11.1 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.12. Medidas em Caso de Persistência da Irregularidade:

7.12.1. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurado à empresa contratada o direito ao contraditório e à ampla defesa.

7.13. Prazo de Pagamento:



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

7.13.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

7.14. Atualização de Valores em Caso de Atraso

7.14.1 No caso de atraso de pagamento causado pelo contratante, caso o fornecedor solicite, os valores devidos serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de IPCA-IBGE de correção monetária.

7.15. Forma de Pagamento:

7.15.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo fornecedor.

7.16. Data do Pagamento:

7.16.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.17. Retenção Tributária

7.17.1. Independentemente do percentual de tributo aplicável, os valores estabelecidos na legislação vigente serão retidos na fonte no momento do pagamento.

7.18. Exceção de retenção de tributos para Optantes do Simples Nacional:

7.18.1. O fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, permanecendo o pagamento condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

| |
|-------------------------------------------------------|
| 8. Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor. |
|-------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

8.1. O fornecedor será selecionado por meio de licitação na modalidade PREGÃO, de forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento de menor preço unitário, com intervalo mínimo para redução de lance de R\$0,01.

8.2. A seleção do fornecedor será realizada conforme os critérios estabelecidos no processo licitatório.

8.3. O licitante deve atentar-se às exigências contidas nos descritivos dos produtos e nas exigências editalícias.

8.4. O fornecimento dos materiais cirúrgicos e odontológicos será parcelado de acordo com a necessidade do setor solicitante.

9. Estimativas do Valor da Contratação.

9.1. A estimativa do valor da aquisição foi embasada na pesquisa de mercado, cujo resultado está detalhado no anexo I, parte integrante do Estudo Técnico Preliminar, resultado este que manter-se-á em sigilo.

9.2. Os valores serão mantidos em sigilo até a fase negociação, servindo como referência para estabelecer o preço máximo aceitável.

9.2.1. O objetivo de manter os valores em sigilo é assegurar que os preços praticados estejam alinhados com os custos reais dos fornecedores, promovendo assim uma composição justa e transparente do preço final.

9.3. Os preços ofertados poderão ser alterados ou atualizados em decorrências de eventuais reduções dos preços praticados no mercado ou de fatos que elevem os custos dos produtos, tais como:

9.3.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

inviabilizem a execução do instrumento contratual tal como pactuado, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.3.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados.

9.4. Somente serão reajustados os preços registrados quando forem respeitados: a contagem da anualidade e o índice previsto de reajuste.

10. Adequação Orçamentária

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Fichas: 283; 448

Unidade Orçamentária: 020621

Unidade Funcional: 10.301.1001.2519.0000

Catec. Econ.: 3.3.90.30.00

11. Indicação do Fiscal do Contrato

11.1. A fiscalização do contrato ficará a cargo da funcionária: Maria Gabriella Carniato Romano Galdino.

12. Indicação da Gestora do contrato.

12.1. A gestão do contrato ficará a cargo da funcionária: Renata Bérnago Pires.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

Taguaí, 03 de fevereiro de 2026.

Maria Gabriella Carniato Romano Galdino
Encarregada da Secretaria Municipal de Saúde

Renata Bérghamo Pires
Secretária Municipal da Saúde

Após análise minuciosa do termo de referência, decido:

- aprová-lo.
- rejeitá-lo.
- aceitá-lo com ressalvas.

Eder Carlos Fogaça da Cruz
Prefeito Municipal de Taguaí



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA(S) OU COORDENADORIA(S) DEMANDANTE(S): | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| OBJETO: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS E TESTES RAPIDOS DE DENGUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ. |
| INTRODUÇÃO <p>Trata-se de Estudo Técnico Preliminar elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, com fundamento no § 1º do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021, destinado a fornecer informações técnicas para subsidiar a decisão quanto à formalização de procedimento licitatório visando à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS E TESTES RAPIDOS DE DENGUE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ.</p> <p>Anexos que compõem este Estudo Técnico Preliminar:</p> <p>Anexo I do Estudo técnico Preliminar – Memória de Cálculo Quantitativo;</p> <p>Anexo II do Estudo técnico Preliminar – Estimativa do Valor de Contratação (Sigiloso).</p> | |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

I – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO:

A presente contratação tem por finalidade garantir o fornecimento contínuo e adequado de materiais cirúrgicos, odontológicos e testes rápido de dengue, indispensáveis aos atendimentos prestados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de Taguaí/SP. Esses insumos constituem elementos essenciais para a execução de procedimentos clínicos, preventivos e curativos, diretamente relacionados à promoção, proteção e recuperação da saúde da população. A Atenção Básica é a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo responsável por grande parte dos atendimentos diários, incluindo procedimentos ambulatoriais, curativos, pequenas intervenções e atendimentos odontológicos. Para que esses serviços sejam executados de forma segura, resolutiva e conforme os protocolos sanitários vigentes, é imprescindível que as unidades estejam devidamente abastecidas com os materiais necessários.

Atualmente, não há licitação vigente para o fornecimento desses itens, e o estoque municipal encontra-se reduzido devido ao consumo contínuo, comprometendo a execução de procedimentos essenciais nas Unidades Básicas de Saúde. A ausência da contratação ocasionaria a interrupção ou limitação dos atendimentos clínicos e odontológicos, prejuízo à qualidade dos serviços, risco ao cumprimento dos protocolos de biossegurança e aumento da demanda reprimida, afetando diretamente a saúde da população. Assim, a aquisição é indispensável para assegurar a continuidade dos serviços públicos de saúde, prevenir danos à coletividade e atender ao interesse público, em conformidade com os princípios da eficiência, planejamento e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

II – DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO ALINHADO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO:

A presente contratação está amparada na Lei Municipal nº 1.173/2021, que institui o Plano Plurianual do Município de Taguaí para o período de 2026 a 2029, bem como na Lei Orçamentária Anual nº 1.287/2025.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

III – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

A solução ser contratada deverá atender, de forma cumulativa, aos requisitos técnicos, operacionais, legais e de desempenho, conforme previsto neste ETP e nas demais normas aplicáveis ao objeto da contratação, bem como nas especificações constantes do edital e nos itens discriminados a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO PORMENORIZADA | QUANT. | UND | RECURSO |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Adesivo Resina Líquida – Frasco 5 ml | Conteúdo líquido: 5 ml por frasco. Adesivo de resina líquida monocomponente. Sistema adesivo autocondicionante ou convencional (condicionamento ácido prévio), compatível com resinas compostas fotopolimerizáveis. Embalagem individual, devidamente lacrada, com rótulo contendo data de fabricação e validade. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 37 | Frasco | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
| 2 | Algodão Rolete Dental – | Algodão em formato de rolete, de uso odontológico, destinado ao | 162 | Pacote | Recurso - Incentivo Financeiro para |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|
| | <p>Pacote com 100 unidades</p> | <p>isolamento relativo da cavidade oral durante procedimentos clínicos, proporcionando absorção de saliva e líquidos. Produto confeccionado em fibras de algodão 100% puras, isentas de impurezas, alvejadas, não estéreis, com elevada capacidade de absorção e maciez, que não se desfazem facilmente durante o uso.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: roletes cilíndricos, uniformes, macios e resistentes.</p> <p>Confeccionados em fibras de algodão hidrófilo 100% puro.</p> <p>Atóxico, hipoalergênico e livre de agentes contaminantes.</p> <p>Pacote com 100 (cem) unidades, devidamente embaladas em material resistente e inviolado.</p> | | | <p>Atenção à Saúde Bucal</p> |
|--|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------|
| 3 | Abaixador de Língua – Pacote com 100 unidades | Abaixador de língua em madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas; Espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, em embalagem com dados de identificação e procedência. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 132 | Pacote | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 4 | Abaixador de Língua Infantil em plástico - Pacote com 40 unidades | Abaixador de língua infantil confeccionado em plástico atóxico, resistente e de uso único, indicado para exame clínico em pacientes pediátricos. O produto deve apresentar formato anatômico e bordas arredondadas, garantindo conforto e segurança durante o uso. Deve possuir cores variadas e aroma de (tutti- | 61 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|
| | | <p>frutti), favorecendo a aceitação e colaboração da criança durante o atendimento odontológico ou médico. Cada unidade deve ser embalada individualmente, assegurando a integridade e a assepsia até o momento da utilização. Características mínimas exigidas: Material: plástico atóxico e resistente; Uso único e descartável; Cores sortidas; Aroma e sabor de tutti-frutti; Bordas arredondadas, formato anatômico; Embalagem individual; Produto estéril ou higienizado industrialmente; Pacote com 40 unidades.</p> <p><i>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</i></p> | | | |
| 5 | Água Destilada para | Água Para Injeção 10 ml. Estéril e apirogênica, seu uso objetiva a diluição e solubilização de | 3.667 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------|
| | Injeção 10ml | medicamentos injetáveis. Indicações: Como meio de diluição para medicamentos. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 6 | Agulha 25x7 -- Caixa com 100 unidades | Agulha Descartável 22G1" 0,70x25- Cânula siliconada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente; - Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente; - Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; - Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa; - Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais Tamanho (Polegadas): 22G1" Dimensões (milímetros): Diâmetro (ø): | 15 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|---|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------------------------|
| | | 0,70mm Comprimento: 25mm. - Caixa com 100 unidades. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente. | | | |
| 7 | Agulha 25X8- Caixa com 100 unidades | Agulha Descartável 21G1" 0,8x25- Cânula siliconada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente; - Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente; - Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; - Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa; - Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Tamanho (Polegadas): 21G1" Dimensões (milímetros): Diâmetro (ø): 0,8mm Comprimento: | 44 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------|
| | | 25mm. - Caixa com 100 unidades* Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente. | | | |
| 8 | Agulha 30X7 - Caixa com 100 unidades | Agulha Descartável 22G1 1/4" 0,7x30 - Cânula siliconada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente; - Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente; - Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; - Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa; - Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Tamanho (Polegadas): 22G1 1/4" Dimensões (milímetros): Diâmetro (∅): 0,7mm Comprimento: 30mm. Caixa com 100 | 22 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | unidades. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente. | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------|
| 9 | Agulha 40X12 – Caixa com 100 unidades | Agulha Descartável 18G1 1/2" 1,2x40 - Cânula siliconada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente; - Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente; - Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; - Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa; - Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Tamanho (Polegadas): 18G1 1/2" Dimensões (milímetros): Diâmetro (ø): 1,2mm Comprimento: 40mm. Caixa com 100 unidades. *Produto | 37 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente. | | | |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------|
| 10 | Algodão hidrófilo 500gr | Algodão hidrófilo em manta fina, homogêneo e macio, cor branca (80%) branco, boa absorvência inodora, enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 22 cm de largura, em embalagem com dados de identificação e procedência. *Produto registrado na ANVISA | 147 | Rolo | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 11 | Atadura de Rayon | Atadura de Rayon, medindo 7,5cm de largura x 5m de comprimento, cor branca, confeccionada com fios puros, absorventes, esterilizável em autoclave, sem lanugem, macia. Embalagem individual com dados de identificação e procedência. *Produto registrado na ANVISA. | 33 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 12 | Atadura de Crepe 10cm x | Confeccionadas com tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que | 220 | Pacote | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| | 450cm- Pacote com 06 unidades | confere alta resistência, com densidade de 18 fios\cm ² , possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Tamanho 10cmX450 cm. Pacote com 6 unidades. *Produto registrado na ANVISA | | | |
| 13 | Água Destilada - 5 litros | Água destilada para autoclave. Não injetável, não estéril e quimicamente pura, galão de 5 litros. | 96 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 14 | Atadura de Crepe 15cm X 450cm- Pacote com 06 unidades | Confeccionadas com tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios\cm ² , possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Tamanho 15cmX450 cm. pacote com 6 unidades. *Produto registrado na ANVISA | 163 | Pacote | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 15 | Amálgama – 1 porção | Liga metálica odontológica em cápsula pré-dosada para restaurações, contendo mercúrio e pó de liga metálica (prata, | 11 | Pacote | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>estanho, cobre e zinco) em proporções adequadas, destinada a restaurações diretas em dentes posteriores. Deve apresentar alta resistência mecânica, baixa corrosão, estabilidade dimensional e boa adaptação marginal, atendendo às normas técnicas específicas. Produto fornecido em cápsulas hermeticamente seladas, de fácil manipulação, que garantam a proporção correta de mercúrio e pó de liga. Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: cápsula com 1 (uma) porção, pré-dosada e selada.</p> <p>Composição: liga metálica de prata, estanho, cobre e zinco + mercúrio metálico.</p> <p>Mistura homogênea após trituração em amalgamador.</p> | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------|
| | | Produto devidamente identificado com lote, data de fabricação e validade. Embalagem com 50 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 16 | Amálgama – 2 porções | Liga metálica odontológica em cápsula pré-dosada com duas porções, contendo mercúrio e pó de liga metálica (prata, estanho, cobre e zinco) em proporções adequadas, destinada a restaurações diretas em dentes posteriores. Apresenta alta resistência à compressão, baixa corrosão, estabilidade dimensional e excelente adaptação marginal, sendo indicada para restaurações de maior volume. Produto acondicionado em cápsulas hermeticamente seladas, que asseguram a proporção exata entre mercúrio e pó de liga, | 17 | Pacote | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>proporcionando</p> <p>homogeneidade da mistura após trituração em amalgamador.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: cápsula com 2 (duas) porções, pré-dosada e selada.</p> <p>Composição: liga metálica de prata, estanho, cobre e zinco + mercúrio metálico.</p> <p>Resistência mecânica compatível com restaurações de alta carga oclusal. Produto com lote, data de fabricação e prazo de validade visíveis.</p> <p>Embalagem com 50 unidades.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 17 | Ácido Fosfórico 37% – Gel Odontológico – Seringa 2,5 ml | Gel de ácido fosfórico a 37%, indicado para condicionamento ácido total (esmalte e dentina) ou seletivo (esmalte) em procedimentos restauradores. Produto de | 39 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>uso odontológico, apresentado na cor azul para facilitar a visualização durante a aplicação, com consistência adequada que evita escoamento excessivo, garantindo maior precisão no procedimento. Deve ser fornecido em seringa de 2,5 ml, acompanhado de pontas aplicadoras descartáveis, esterilizáveis ou de uso único. Características mínimas exigidas:</p> <p>Concentração: 37% de ácido fosfórico.</p> <p>Forma de apresentação: gel azul, homogêneo e estável.</p> <p>Embalagem: seringa de 2,5 ml, com pontas aplicadoras.</p> <p>Indicação: condicionamento ácido total (esmalte/dentina) ou parcial (esmalte).</p> | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------|
| | | Produto pronto para uso, acondicionado em embalagem lacrada. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 18 | Adesivo para Dentina – Frasco 5 ml | Adesivo odontológico indicado para promover a união entre a dentina e o material restaurador resinoso, proporcionando maior resistência adesiva e longevidade clínica das restaurações. Produto de uso profissional, pronto para aplicação, acondicionado em frasco com 5 ml, devendo apresentar baixa viscosidade, boa molhabilidade e penetração nos túbulos dentinários. Características mínimas exigidas: Apresentação: frasco com 5 ml. Adesivo de uso odontológico para dentina e esmalte. Formulação fotoativada, | 15 | Frasco | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------|
| | | compatível com luz halógena ou LED. Baixa viscosidade e adequada penetração nos túbulos dentinários. Alta resistência adesiva e estabilidade química. Produto pronto para uso, acondicionado em frasco lacrado. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 19 | Anestésio Lidocaína 2% com vasoconstritor (tubetes para carpule) | Anestésico injetável local a base de cloridrato de lidocaína 2% e fenilefrina 1:1000:000, caixa com 50 tubetes. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 59 | Caixa | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
| 20 | Anestésico Mepivacaína 3% sem vasoconstritor (tubete para carpule) | Anestésico cloridrato de mepivacaína a 3% sem vasoconstritor. em tubetes de 1,8 ml. caixa com 50 tubetes. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 47 | Caixa | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------|
| 21 | Anestésico Tópico – Benzocaína 20% – Pote 12 g | Anestésico tópico odontológico à base de benzocaína 20%, de uso profissional, indicado para anestesia superficial em mucosa oral, facilitando a aplicação de anestésico injetável e reduzindo o desconforto do paciente durante procedimentos clínicos. Deve apresentar rápido início de ação, com duração suficiente para a realização da punção anestésica. Produto apresentado em pote de 12 g, em gel ou pomada, disponível nos sabores laranja ou morango, com formulação estável, homogênea e de fácil aplicação. Características mínimas exigidas: Composição: benzocaína 20%. Apresentação: pote de 12 g. Forma farmacêutica: gel ou pomada. Sabor: laranja ou morango. Início de ação rápido, com efeito | 8 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | localizado. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------------------------------------------------|
| 22 | Agente de União Odontológica Fotopolimerizável – Monocomponente (Primer + Bond) – Frasco 4 ml | Adesivo odontológico fotopolimerizável, monocomponente (primer + bond em único frasco), indicado para esmalte e dentina. Produto de uso profissional, com formulação que assegure excelente adesão à estrutura dentária e compatibilidade com resinas compostas fotopolimerizáveis, garantindo alta resistência adesiva, baixa sensibilidade pós-operatória e estabilidade química. Deve apresentar baixa viscosidade, boa fluidez e fácil aplicação, com tempo de trabalho adequado e fotopolimerização eficiente com aparelhos LED ou | 9 | Fraco | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------|
| | | halógenos. Características mínimas exigidas: Apresentação: frasco com 4 ml. Tipo: adesivo odontológico fotopolimerizável monocomponente (primer + bond). Indicação: uso em esmalte e dentina. Compatível com resinas compostas fotopolimerizáveis. Baixa viscosidade e adequada penetração nos túbulos dentinários. Alta resistência adesiva e durabilidade clínica. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 23 | Agulha Gengival - Caixa com 100 unidades; | Agulha gengival descartável, estéril, de uso único, indicada para a aplicação de anestesia local em procedimentos odontológicos. Deve possuir bisel trifacetado e cânula siliconizada, que | 26 | Caixa | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>peritem penetração suave e menor trauma tecidual, proporcionando conforto ao paciente e agilidade ao profissional.</p> <p>O produto deve apresentar cânula flexível, com bisel interno de ângulo curto, evitando retenção de borracha no momento da penetração no tubete e eliminando o risco de entupimentos.</p> <p>O canhão da agulha deve ser padronizado conforme Norma ISO 7885, apresentando rosca interna universal compatível com todas as seringas carpule, garantindo fixação segura, centralização da cânula e ausência de vazamentos durante o uso.</p> <p>A agulha deve ser acondicionada em estojo plástico com dois</p> | | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>protetores (superior e inferior), formando embalagem individual lacrada, que assegura a esterilidade até o momento da utilização.</p> <p>A esterilização deve ser realizada por óxido de etileno (ETO), com controle de processo e indicação visível na embalagem.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Bisel trifacetado e cânula siliconizada</p> <p>Cânula flexível, proporcionando penetração suave;</p> <p>Bisel interno de ângulo curto, evitando entupimentos;</p> <p>Canhão padronizado por cor (30G – amarelo) conforme Norma ISO 7885;</p> | | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>Rosca interna universal compatível com todas as seringas carpule;</p> <p>Canhão que centraliza e fixa a agulha, assegurando estabilidade e vedação;</p> <p>Esterilização por óxido de etileno (ETO);</p> <p>Embalagem individual lacrada com protetores plásticos;</p> <p>Esterilidade garantida até a abertura da embalagem;</p> <p>Caixa com 100 unidades;</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 24 | Alavanca Seldin – Kit com 3 unidades – Adulto – Aço Inoxidável | Instrumental cirúrgico odontológico do tipo alavanca Seldin, indicado para procedimentos de exodontia, utilizado na luxação e remoção de dentes ou fragmentos radiculares. O kit deve conter 3 alavancas (adulto), confeccionadas em aço inoxidável de grau | 10 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>cirúrgico, garantindo resistência, durabilidade e segurança no uso. Compatíveis com processos de esterilização em autoclave.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: Alavanca Seldin – adulto.</p> <p>Kit contendo 3 unidades.</p> <p>Material: aço inoxidável cirúrgico, resistente à corrosão.</p> <p>Superfície lisa, com acabamento polido.</p> <p>Autoclaváveis (resistentes à esterilização a altas temperaturas).</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 25 | Alavanca Seldin Adulta Reta nº 2 – Aço Inoxidável | Instrumental odontológico cirúrgico do tipo alavanca Seldin reta nº 2, indicado para procedimentos de exodontia em pacientes adultos, auxiliando na luxação e remoção de dentes e fragmentos | 10 | Unidades | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------|
| | | <p>radiculares.</p> <p>Confeccionada em aço inoxidável cirúrgico, apresenta resistência, durabilidade e segurança durante o uso, sendo compatível com esterilização em autoclave.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: alavanca Seldin reta nº 2 – adulto.</p> <p>Indicação: luxação e remoção dentária em procedimentos de exodontia.</p> <p>Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Estrutura resistente, com acabamento polido.</p> <p>Autoclavável (resistente a altas temperaturas de esterilização).</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 26 | Bolsa Coletora – | Bolsa coletora de urina tipo sistema fechado, estéril, de uso único (proibido reprocessar), destinada à | 697 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | Sistema Fechado | <p>drenagem urinária em pacientes com retenção urinária, incontinência, em pós-operatórios e demais situações clínicas que exigem controle do débito urinário.</p> <p>Deve ser confeccionada em filme de PVC atóxico, transparente, flexível e resistente, que permita a visualização e leitura precisa do volume coletado através de escala graduada impressa (até 2000 ml). A bolsa deve possuir: Capacidade mínima de 1000 ml e máxima de 2000 ml;</p> <p>Tampa protetora para o conector;</p> <p>Ponto de coleta para amostra;</p> <p>Tubo extensor de, no mínimo, 100 cm, flexível e atóxico; Válvula anti-refluxo, evitando o retorno da urina; Tubo de esvaziamento inferior com válvula de segurança;</p> | | | |
|--|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Clipe corta-fluxo para controle da drenagem;</p> <p>Alça dupla para fixação segura; Cordão para locomoção ou suporte;</p> <p>Escala de graduação visível e precisa, com marcações a cada 100 ml.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 27 | <p>Bandeja de Aço Inoxidável – 22 x 12 x 1,5 cm</p> | <p>Bandeja odontológica confeccionada em aço inoxidável de grau cirúrgico, indicada para o acondicionamento, organização e transporte de instrumentais odontológicos durante procedimentos clínicos. Deve ser resistente, de fácil higienização, compatível com processos de esterilização em autoclave ou estufa após limpeza e secagem. Características mínimas exigidas: Dimensões: 22 x 12 x 1,5 cm. Material: aço inoxidável de grau</p> | 20 | Unidades | <p>Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal</p> |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------|
| | | <p>cirúrgico. Resistente à corrosão, de fácil limpeza e reutilização. Esterilizável em estufa ou autoclave. Acabamento liso, sem rebarbas ou falhas.</p> | | | |
| 28 | <p>Bandeja de Aço Inoxidável – 22 x 9 x 1,5 cm</p> | <p>Bandeja odontológica confeccionada em aço inoxidável de grau cirúrgico, utilizada para o acondicionamento, organização e transporte de instrumentais odontológicos durante procedimentos clínicos. Deve apresentar acabamento liso, sem rebarbas, de fácil higienização e ser compatível com processos de esterilização em autoclave ou estufa após limpeza e secagem. Características mínimas exigidas: Dimensões: 22 x 9 x 1,5 cm. Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Superfície lisa e</p> | 20 | Unidades | <p>Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal</p> |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------|
| | | resistente à corrosão. Reutilizável e de fácil higienização. Esterilizável em estufa ou autoclave. | | | |
| 29 | Bota de Unna | Bota de Unna composta de uma gaze contendo Óxido de Zinco que não endurece, Goma Acácia, Glicerol, Óleo de Rícino e Água deionizada, não estéril, pronto uso, com validade mínima de 02 anos, registrado no Ministério da Saúde na classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação, embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, número lote, validade e número do registro no Ministério da Saúde. tamanhos: 10,2cm X 9,14m. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 147 | Rolo | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------------------------------|
| 30 | Integrador Químico Classe 5 – Pacote com 250 unidades | Integrador químico Classe 5 destinado à monitorização interna de ciclos de esterilização a vapor (autoclave). Deve indicar a exposição simultânea a todos os parâmetros críticos do processo — tempo, temperatura e presença de vapor saturado — e fornecer resposta integradora equivalente à esterilização de microrganismos resistentes (nível de desempenho microbiológico). O integrador deve apresentar mudança de cor nítida e permanente, possibilitando leitura visual imediata, sem necessidade de equipamentos adicionais. É utilizado dentro de pacotes ou bandejas de esterilização, permitindo o controle individual de cada ciclo. | 6 | Pacote | Atenção Básica Estadual/Federal |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------|
| | | <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Tipo: Integrador Químico Classe 5 (conforme ISO 11140-1);</p> <p>Compatível com autoclaves a vapor sob pressão (temperatura entre 121°C e 134°C);</p> <p>Mudança de cor visível e irreversível, indicando exposição adequada ao processo;</p> <p>Tempo de resposta compatível com a curva de mortalidade de esporos biológicos (nível de garantia de esterilização);</p> <p>Identificação individual de lote, data de fabricação e validade;</p> <p>Fornecido em pacote com 250 unidades;</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 31 | Brunidor nº 33 | Instrumento odontológico manual, tipo brunidor, número 33, indicado para acabamento, polimento e | 22 | Unidades | Recurso - Incentivo Financeiro para |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|
| | | <p>adaptação de restaurações em amálgama e outros materiais restauradores. Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão, com cabo anatômico que proporcione firmeza, segurança e conforto no manuseio. Deve possuir ponta lisa, arredondada e polida, garantindo o acabamento adequado das superfícies restauradas sem causar danos ao material restaurador ou às estruturas dentárias adjacentes.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: Brunidor nº 33.</p> <p>Material: aço inoxidável de grau cirúrgico.</p> <p>Cabo anatômico, antiderrapante e autoclavável.</p> <p>Ponta polida, lisa e arredondada.</p> | | | Atenção à Saúde Bucal | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|
| | | Resistente a processos de esterilização em autoclave. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 32 | Clorexidina alcoólica 0,5% - Frasco de 100ml | É uma solução alcoólica de <u>Digliconato de Clorexidina</u> 0,5%. O digliconato de clorexidina é um antisséptico químico, <u>antifúngico</u> e um bactericida capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 726 | Frasco | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 33 | Equipo de Soro | Equipo para administração de soluções parenterais em sistema de macroinfusão, confeccionado em PVC atóxico, transparente e flexível, destinado à infusão de soro, medicamentos e demais soluções intravenosas. Deve possuir câmara | 3.300 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>gotejadora rígida e transparente, com filtro de partículas incorporado, que permita visualização do gotejamento e controle do fluxo. O equipo deve conter pinça rolete reguladora de fluxo, tubo flexível de comprimento mínimo de 1,5 metro, conector luer lock ou luer slip universal na extremidade distal, e ponta perfurante (spike) com protetor de plástico na extremidade proximal. Deve ser estéril, apirogênico, não tóxico, de uso único e descartável, embalado individualmente e pronto para uso. Características mínimas exigidas: Tipo: macrogotas (20 gotas = 1 ml); Comprimento mínimo: 1,5 m; Câmara gotejadora com filtro de ar e de partículas; Pinça rolete para controle de fluxo; Conector luer universal (lock ou slip);</p> | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------|
| | | Material atóxico e transparente (PVC grau médico); *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 34 | Clorexidina a Degerman te 4% - Frasco de 100 ml | Solução de Digliconato de Clorexidina 4% com tensoativos indicada para antissepsia. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 1.078 | Frasco | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 35 | Curativo redondo – Caixa com 500 unidades | Curativo redondo adesivo, estéril, hipoalergênico e descartável, indicado para cobertura e proteção de locais de punção venosa ou capilar, especialmente após coletas de sangue ou injeções intramusculares e subcutâneas. Deve possuir almofada central absorvente não aderente, que evita a aderência ao ferimento e permite absorção de pequenas quantidades de | 21 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>fluido, mantendo a área limpa e protegida. A base adesiva deve ser confeccionada em filme de polietileno microporoso ou tecido não tecido (TNT), flexível, de alta aderência e conforto, permitindo boa fixação à pele sem causar irritações. O adesivo deve ser livre de látex, atóxico e com adesivo acrílico hipoalergênico, proporcionando segurança para todos os tipos de pele.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Formato: redondo;</p> <p>Diâmetro: entre 2,2 cm e 2,5 cm;</p> <p>Estéril, de uso único e descartável;</p> <p>Com almofada central absorvente não aderente;</p> <p>Material hipoalergênico, livre de látex e atóxico;</p> <p>Fixação eficiente, de fácil aplicação e remoção indolor;</p> | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| | | Embalagem individual; Caixa com 500 unidades; *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 36 | Cureta de Lucas nº 85 – Aço Inoxidável | Instrumental odontológico do tipo cureta de Lucas, indicado para uso em cirurgias odontológicas e procedimentos periodontais, destinado à remoção de tecidos moles e granulações presentes em alvéolos após exodontias e em outras intervenções. Confeccionada em aço inoxidável cirúrgico, resistente, durável e compatível com esterilização em autoclave. Características mínimas exigidas: Modelo: Cureta de Lucas nº 85. Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. | 20 | Unidades | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>Cabo anatômico e resistente, com acabamento polido.</p> <p>Autoclavável (resistente à esterilização em altas temperaturas).</p> <p>Embalagem individual.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 37 | Calcador de Ward nº 01 – Aço Inoxidável | <p>Instrumento odontológico utilizado em dentística para condensação de amálgama em cavidades preparadas, garantindo adequada adaptação do material restaurador.</p> <p>Possui pontas duplas arredondadas, que permitem aplicação uniforme e segura, evitando danos à estrutura dental. Confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão e compatível com esterilização em autoclave.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> | 20 | Unidades | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>Modelo: Ward nº 01.</p> <p>Pontas duplas, arredondadas.</p> <p>Indicação: condensação de amálgama em restaurações.</p> <p>Material: aço inoxidável de grau cirúrgico.</p> <p>Autoclavável (resistente à esterilização a altas temperaturas).</p> <p>Embalagem individual.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 38 | Calcador de Ward nº 02 – Aço Inoxidável | <p>Instrumento odontológico indicado para condensação de amálgama em cavidades preparadas, utilizado em procedimentos de dentística restauradora.</p> <p>Possui pontas duplas arredondadas, que garantem adaptação adequada do material restaurador, permitindo compactação uniforme e precisa. Confeccionado em</p> | 20 | Unidades | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p> aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, durável e compatível com processos de esterilização em autoclave.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: Ward nº 02.</p> <p>Pontas duplas arredondadas.</p> <p>Indicação: condensação de amálgama em restaurações.</p> <p>Material: aço inoxidável de grau cirúrgico.</p> <p>Autoclavável (resistente à esterilização a altas temperaturas).</p> <p>Embalagem individual.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 39 | Cunha de Madeira – Embalagem com | Cunhas odontológicas confeccionadas em madeira de alta qualidade, tingidas com pigmentos atóxicos reativos, | 15 | Pacotes | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | 100 unidades | <p>indicadas para auxiliar em procedimentos restauradores com matrizes, proporcionando melhor adaptação marginal e afastamento gengival adequado. Devem possuir formato anatômico da ameia, superfície lisa, sem farpas, e apresentar boa capacidade de absorção de umidade, sem soltar tinta durante o uso. Características mínimas exigidas: Composição: madeira + corantes reativos atóxicos. Formato anatômico da ameia. Superfície lisa, sem farpas. Boa absorção de umidade da boca, sem soltura de tinta. Atóxicas e seguras para uso clínico.</p> <p>Embalagem com 100 (cem) unidades.</p> <p>Validade mínima: 75% do total do prazo de estabilidade do produto.</p> | | | |
|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 40 | Caixa para Instrumental Cirúrgico – Aço Inoxidável – 18 x 8 x 5 cm | Caixa metálica confeccionada em aço inoxidável de grau cirúrgico, indicada para o armazenamento, transporte e esterilização de instrumentais cirúrgicos odontológicos. Deve ser resistente, de fácil higienização e compatível com esterilização em autoclave ou estufa, garantindo segurança e durabilidade. Características mínimas exigidas: Dimensões: 18 x 8 x 5 cm. Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Estrutura resistente, reutilizável e anticorrosiva. Compatível com esterilização em autoclave ou estufa. Acabamento polido, sem rebarbas ou arestas cortantes. | 10 | Unidades | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 41 | Cureta Periodonta I MCCALL 13/14 | Cureta periodontal tipo MCCALL 13/14, cabo com gravação visível e indelével da marca e numeração, extremidade de superfície irregular denteada, com ranhuras ou rugosa, ponta ativa com ângulos de corte precisos, encaixes perfeitos e alinhados, confeccionada conforme NBR 7153-1 em aço inox com acabamento e polimento perfeito, cabo tubular, oco, com diâmetro aproximado de 09 mm, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. As curetas são utilizadas na Periodontia (raspagens). São as mais conhecidas e utilizadas pelos profissionais. Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Cabo em alumínio anodizado. Totalmente autoclavável. | 15 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------|
| | | *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 42 | Caixa Coletora para Perfurocortantes de 13L | Caixa coletora para perfurocortantes de 13L com alça dupla e trava de segurança, de acordo com NBR 13853 com revestimento interno que evita perfurações e vazamentos. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 337 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 43 | Cateter Periférico Agulhado Nº 25 - Caixa com 100 unidades | Dispositivo para infusão intravenosa, estéril, com asas, denominado “escalpe”, constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, protetor da agulha, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea Luer-Lok codificado por cores, - paredes finas, tamanho: 25. Caixa com 100 unidades. *Produto | 4 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------------------------------|
| 44 | Teste Rápido Ns1 para Dengue - Caixa com 25 unidades | Teste imunocromatográfico rápido para detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue em amostras de sangue total, soro ou plasma humano. O teste deve permitir a identificação precoce da infecção (fase aguda), apresentando resultado em até 20 minutos, de forma visual e sem necessidade de equipamentos adicionais. O produto deve ser fornecido em caixa contendo 25 testes individuais, devidamente acondicionados, acompanhados de pipetas ou dispositivos de coleta, tampão (diluente) e instruções de uso. Deve possuir sensibilidade e especificidade mínima de 95%. | 8 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------------------------------|
| 45 | Cateter Periférico Aglhudo Nº 23- Caixa com 100 unidades | Dispositivo para infusão intravenosa, estéril, com asas, denominado “escalpe”, constituído por: agulha siliconizada com bisel bi -angulado e trifacetado, protetor da agulha, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea Luer-Lok codificado por cores, - paredes finas, tamanho: 23. Caixa com 100 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 6 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 46 | Cateter Periférico Aglhudo Nº 21- Caixa com 100 unidades | Dispositivo para infusão intravenosa, estéril, com asas, denominado “escalpe”, constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, protetor da agulha, asas de | 6 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------|
| | | empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea Luer-Lok codificado por cores, - paredes finas, tamanho: 21. Caixa com 100 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 47 | Compressa de Gaze Estéril – Pacote com 10 unidades | Compressa de gaze hidrófila, estéril, medindo 7,5 x 7,5 cm dobrada, confeccionada em 100% algodão, sem filamento radiopaco, densidade de 13 fios por cm ² , apresentando 5 dobras e 8 camadas, alvejada e hidrofílica, isenta de resíduos, amido, alvejante óptico, manchas, fios soltos, dobras irregulares. O produto deverá atender a nbr 13.843. embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, validade | 8.800 | Pacote | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------------------------------|
| | | mínima de 1 ano a partir da data de entrega. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 48 | Clorexidin a 2% – Solução Detergent e – Frasco de 100 ml | Solução à base de digluconato de clorexidina a 2%, de uso odontológico, indicada para desinfecção de cavidades dentárias e higienização da superfície bucal durante procedimentos clínicos. Apresenta ação bactericida e bacteriostática de amplo espectro, sem causar danos às estruturas bucais quando utilizada de forma adequada. Produto em solução detergente aquosa, pronto para uso, acondicionado em frasco de 100 ml, com tampa vedante e de fácil manuseio. | 6 | Fraco | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Concentração: 2% (digluconato de clorexidina). Forma farmacêutica: solução detergente aquosa. Frasco contendo 100 ml.</p> <p>Indicação: desinfecção de cavidades dentárias e assepsia bucal.</p> <p>Ação bactericida eficaz, sem causar danos aos tecidos bucais.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 49 | Cabo de Espelho Bucal – 13 cm | <p>Cabo metálico para espelho bucal odontológico, com 13 cm de comprimento, confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, durável e compatível com processos de esterilização em</p> | 70 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>autoclave. Deve possuir acabamento polido, com superfície lisa ou serrilhada (antiderrapante), que proporcione firmeza, segurança e conforto durante o uso. Compatível com espelhos bucais rosqueáveis padrão. Características mínimas exigidas: Comprimento: 13 cm.</p> <p>Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Superfície polida, podendo ser lisa ou serrilhada. Compatível com espelhos bucais rosqueáveis nº 3, 4, 5 e equivalentes. Resistente à corrosão e a repetidos ciclos de esterilização em autoclave.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 50 | Carbono em Filme para Articulação o – | Carbono em filme ultrafino, indicado para registro da articulação das superfícies oclusais e proximais | 26 | Bloco | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | Embalagem com 12 unidades | <p>durante procedimentos odontológicos. Produto confeccionado em película de polietileno de alta resistência à tração, com espessura de 19 µm, de característica hidrofóbica, permitindo utilização eficaz mesmo em ambiente úmido. Deve apresentar dupla cor, garantindo contraste visual e facilitando a identificação e diferenciação dos contatos oclusais. Características mínimas exigidas:</p> <p>Espessura: ultrafina – 19 µm. Material: película de polietileno de alta resistência à tração. Hidrofóbico, para uso em ambiente úmido. Dupla cor, para diferenciação dos contatos oclusais.</p> <p>Embalagem contendo 12 (doze) unidades.</p> | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------------------------------------------------|
| 51 | Cimento de Ionômero de Vidro Restaurador Fotopolimerizável – Cor A2 ou A3 | Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável, indicado para restaurações em dentes posteriores e anteriores, forramento cavitário e base para restaurações definitivas. Deve apresentar adesão química à estrutura dental, liberação contínua de flúor, boa estética, radiopacidade adequada e resistência mecânica compatível para uso clínico. Produto fornecido em kit com 1 frasco de pó (10 g) + 1 frasco de líquido (8 g) + 1 dosador de pó + bloco de espátula, disponível nas cores A2 ou A3 (escala VITA). Características mínimas exigidas: Apresentação: kit com 10 g de pó + 8 g de | 19 | Kit | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------------------------|
| | | líquido + dosador + bloco de espátula. Cor: A2 ou A3 (escala VITA). Fotopolimerizável, compatível com aparelhos LED ou halógenos. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 52 | Detergent e Enzimático 1 Litro | Auxílio na limpeza de produtos cirúrgicos em geral, endoscópios e instrumentos microtubulares. Suas 3 enzimas (amilase, lipase e protease) garantem a remoção completa de impurezas dos instrumentais, além da formulação ser adequada tanto para uso manual quanto para uso em máquinas automáticas. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 88 | Litro | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 53 | Espátula Antiaderen | Instrumento odontológico indicado para a inserção e | 10 | Unidades | Recurso - Incentivo |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------|--|
| | <p>te de Titânio – Para Inserção de Resina</p> | <p>manipulação de resinas compostas em procedimentos restauradores. Confeccionada com corpo ranhurado, que proporciona firmeza e conforto no apoio digital, e pontas ativas banhadas em nitreto de titânio, formando uma película antiaderente que evita a aderência da resina durante a aplicação, assegurando maior precisão clínica. Deve ser resistente à corrosão, de fácil higienização e compatível com processos de esterilização em autoclave. Características mínimas exigidas: Material: aço inoxidável cirúrgico com pontas banhadas em nitreto de titânio. Corpo ranhurado, anatômico, para apoio digital. Pontas ativas</p> | | | <p>Financeiro para Atenção à Saúde Bucal</p> | |
|--|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------|
| | | antiaderentes, adequadas à manipulação de resinas. Superfície lisa, resistente à corrosão e ao desgaste. Autoclavável (resistente à esterilização em altas temperaturas). *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 54 | Espátula Odontológica nº 24 – Aço Inoxidável Cirúrgico | Instrumento odontológico indicado para manipulação e espatulação de cimentos, pastas e outros materiais odontológicos, modelo nº 24. Confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, com cabo oitavado, que garante melhor firmeza no manuseio, e ponta longa, achatada e levemente curva, que proporciona praticidade e precisão na manipulação. É compatível com processos de esterilização em autoclave. | 9 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: nº 24.</p> <p>Cabo: oitavado, anatômico e antiderrapante.</p> <p>Ponta: longa, achatada e levemente curva.</p> <p>Material: aço inoxidável cirúrgico, resistente à corrosão.</p> <p>Autoclavável.</p> <p>Embalagem plástica individual, devidamente lacrada.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 55 | Esculpidor Hollenbac k – Aço Inoxidável – 12,5 cm | <p>Instrumento odontológico indicado para procedimentos de escultura, modelagem e reconstrução dental em restaurações.</p> <p>Confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, com cabo texturizado, que proporciona firmeza e segurança no manuseio.</p> | 9 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------------------|
| | | <p>Possui extremidades ativas bem definidas para adaptação precisa do material restaurador, garantindo qualidade no acabamento. Compatível com esterilização em autoclave. Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: Esculpidor Hollenback.</p> <p>Dimensões aproximadas: 12,5 cm x 6,0 cm x 0,5 cm (C x L x A).</p> <p>Material: aço inoxidável de grau cirúrgico.</p> <p>Cabo texturizado, anatômico e antiderrapante.</p> <p>Autoclavável (resistente à esterilização a altas temperaturas).</p> <p>Embalagem com 01 unidade.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 56 | Explorador Odontológico nº 5 – | Instrumento odontológico manual, essencial para a detecção de cáries, | 10 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------|
| | Aço Inoxidável | cálculos e irregularidades na superfície dental, bem como para auxílio na exploração de sulcos e fissuras. Confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, com ponta ativa delicada, afilada e precisa, permitindo diagnóstico clínico eficiente. Compatível com esterilização em autoclave. Características mínimas exigidas: Modelo: Explorador odontológico nº 5. Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Ponta ativa afilada e de alta precisão. Autoclavável (resistente à esterilização a altas temperaturas). Embalagem individual. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | Atenção à Saúde Bucal |
| 57 | Escavador de | Instrumento odontológico manual, do tipo escavador | 10 | Unidade | Recurso - Incentivo |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | Dentina Duplo nº 11 1/2 – Aço Inoxidável | duplo, modelo nº 11 1/2, indicado para remoção de dentina cariada e tecidos comprometidos em preparos cavitários, auxiliando na limpeza e modelagem da cavidade. Confeccionado em aço inoxidável cirúrgico, resistente à corrosão e durável, com extremidades ativas afiadas e precisas, garantindo eficiência clínica. Compatível com esterilização em autoclave. Características mínimas exigidas: Modelo: Escavador de dentina duplo nº 11 1/2. Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Pontas ativas afiadas e resistentes. Autoclavável (resistente a altas temperaturas de esterilização). Embalagem individual, devidamente lacrada. | | | Financeiro para Atensão à Saúde Bucal | |
|--|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| 58 | Escova de Robson – Tipo Ponta Taça – Uso em Contra-Ângulo – Cor Branca | Escova odontológica do tipo Robson ponta taça, indicada para profilaxia e polimento dental, especialmente na aplicação de pastas profiláticas em superfícies dentárias. Utilizada em peças de mão contra-ângulo, deve ser confeccionada com cerdas firmes e resistentes, proporcionando limpeza eficiente sem causar danos às estruturas dentárias. Características mínimas exigidas: Modelo: escova de Robson tipo ponta taça. Uso: peça de mão contra-ângulo. Cor: branca. Cerdas firmes, resistentes e de alta durabilidade. Fixação segura no mandril, evitando soltura durante o uso. | 15 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------|
| | | Esterilizável em autoclave. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 59 | Evidenciador de Placa Bacteriana – Frasco com 10 m | Produto odontológico indicado para evidenciar a presença de placa bacteriana em dentes de pacientes crianças, adolescentes e adultos, auxiliando em programas de prevenção da cárie e educação em saúde bucal. Sua fórmula contém fucsina básica, que proporciona coloração avermelhada nas áreas com acúmulo de placa, mesmo em dentes aparentemente limpos, permitindo melhor higienização e conscientização do paciente. O produto deve ser de fácil remoção após o uso. Características mínimas exigidas: Apresentação: frasco com 10 ml. | 5 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------|
| | | <p>Indicação: evidenciar a presença de placa bacteriana em crianças, adolescentes e adultos.</p> <p>Fórmula contendo fucsina básica, corando em vermelho as áreas com placa.</p> <p>Proporciona visualização clara para prevenção da cárie.</p> <p>Fácil remoção após aplicação</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 60 | Esparadrapo 10 cm x 4,5m | <p>Esparadrapo impermeável, confeccionado em tecido apropriado, cor branco, medindo 10x4,5m, com boa aparência em embalagem, constando externamente dados de identificação e procedência. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 220 | Rolo | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 61 | Espelho Bucal N°5 | <p>Instrumento odontológico destinado à visualização</p> | 86 | Unidade | Recurso - Incentivo |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|--|
| | | <p>indireta, retração de tecidos moles e iluminação de regiões da cavidade oral durante o exame clínico e procedimentos odontológicos. O espelho bucal nº 5 deve possuir cabo metálico em aço inoxidável de grau cirúrgico e cabeça rosqueável ou fixa, com superfície refletora de alta nitidez, resistente à corrosão e compatível com processos de esterilização em autoclave.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: Espelho Bucal nº 5.</p> <p>Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Superfície óptica polida, lisa e de alta nitidez. Rosca padrão, permitindo substituição da cabeça, ou modelo monobloco.</p> <p>Resistente à corrosão e às repetidas esterilizações em autoclave.</p> | | | Financeiro para Atenção à Saúde Bucal | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------------------------------------------------|
| 62 | Esponja de Fibrina – 1 x 1 cm – Embalagem com 10 unidades | <p>Material hemostático reabsorvível utilizado em procedimentos cirúrgicos odontológicos, indicado para controle de sangramentos e proteção do leito cirúrgico. Produto atóxico, não pirogênico, leve (aprox. 10 mg cada unidade), esterilizado por raios gama e seguro para uso profissional.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Dimensões: 1 x 1 cm.</p> <p>Peso aproximado: 10 mg cada unidade.</p> <p>Capacidade de absorção: 40–50 vezes o peso em sangue total.</p> <p>Atóxica, não pirogênica, esterilizada por raios gama. Embalagem com 10 unidades.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 4 | Caixa | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|
| 63 | Equipo de Infusão - Tubo com comprimento de 1,5 m | Indicado para administrar soluções intravenosas de forma segura e controlada diretamente na veia do paciente. Utilizado principalmente em hospitais e clínicas. Conector macho tipo luer slip; Produto estéril; Gotejamento macrogotas; contém filtro de fluido; dispositivo para entrada de ar com filtro hidrofóbico e bacteriológico; pinça rolete corta fluxo; com injetor lateral; Ponta perfurante com tampa protetora; Livre de látex; atóxico e apirogênico; Tubo com comprimento de 1,5 m *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 191 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 64 | Equipo para Nutrição Enteral - Tubo com comprimento | Utilizado em pacientes que necessitam de nutrição enteral, especialmente aqueles que não conseguem ingerir alimentos pela via oral devido a condições | 2.567 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------|
| | nto de 1,5 m | clínicas como dificuldade de deglutição, cirurgia ou doenças que afetam a ingestão alimentar. Fabricado em PVC; estéril; atóxico e apirogênico; câmara gotejadora macrogotas; ponta perfurante com tampa protetora; regulador de fluxo; conector luer slip ou conector escalonado; tubo com comprimento de 1,5 m e coloração; azul evitando acidentes; descartável e de uso único. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 65 | Fita Cirúrgica Microporosa 25mm x10m | Fita adesiva hipoalergênica não oclusiva para fixação de curativos em geral, indicada para peles frágeis e sensíveis, composta de papel poroso, revestida por dorso de Rayon de viscosidade não tecido, recoberto por um adesivo de base acrílica e | 65 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|
| | | comprovadamente hipoalergênico, resistente à umidade. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 66 | Fita Cirúrgica Microporosa 12,5mm X 10m | Fita adesiva hipoalergênica não oclusiva para fixação de curativos em geral, indicada para peles frágeis e sensíveis, composta de papel poroso, revestida por dorso de Rayon de viscose não tecido, recoberto por um adesivo de base acrílica e comprovadamente hipoalergênico, resistente à umidade., cor bege. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 660 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 67 | Frasco para Alimentação 500 ml | Frasco para Nutrição Enteral de 500 ml, de material plástico atóxico transparente, com graduação. Tampa com rosca, rótulo para identificação e dispositivo | 1.467 | Frasco | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------|
| | | em alça na base. No produto deverá constar número de lote e prazo de validade. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 68 | Flúor em Gel – Frasco 200 ml | Gel fluoretado de uso odontológico, indicado para aplicação tópica em consultórios ou em programas de prevenção da cárie dentária. Deve apresentar sabor agradável e ser compatível com o uso em crianças e adultos. Produto com concentração de flúor de 12.300 ppm F ⁻ (fluoreto de sódio a 2%), de acordo com protocolos de uso profissional, com pH neutro ou levemente ácido para maior eficácia na remineralização do esmalte dentário. Características mínimas exigidas: Apresentação: frasco contendo 200 ml. | 8 | Frasco | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>Gel homogêneo, pronto para uso.</p> <p>Concentração de flúor: 2% NaF (aprox. 12.300 ppm F⁻). Sabor: tutti-frutti</p> <p>Atóxico, não irritante, seguro para aplicação tópica supervisionada.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 69 | Formocresol – Frasco 10 ml | <p>Medicamento odontológico indicado para mumificação e tratamento da polpa dental, utilizado em procedimentos de pulpotomia e necropulpectomia em dentes decíduos. Deve apresentar composição à base de formaldeído, cresol, glicerina e veículo aquoso, em solução estável e homogênea. Produto de uso profissional exclusivo, acondicionado em frasco de vidro âmbar de 10 ml, com tampa rosqueável e vedação segura, que garanta</p> | 13 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>proteção contra evaporação e contaminação.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: frasco de 10 ml.</p> <p>Composição: solução de formocresol (formaldeído + cresol + glicerina + veículo). Uso odontológico, específico para procedimentos de polpotomia e mumificação da polpa. Cor: solução translúcida ou levemente amarelada. Frasco de vidro âmbar com tampa vedante, para proteção contra luminosidade.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 70 | Filme Radiográfico Adulto para Odontologia – Caixa | Filme radiográfico periapical adulto de alta sensibilidade e velocidade rápida (E ou F-speed), indicado para exames radiográficos | 2 | Caixa | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | com 150 películas | <p>odontológicos, incluindo diagnóstico de cáries, lesões periodontais, reabsorções ósseas e acompanhamento de tratamentos endodônticos.</p> <p>O produto deve apresentar ótima definição de imagem, compatibilidade com técnicas radiográficas intraorais e ser processado em sistemas manuais ou automáticos.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Tipo: filme radiográfico intraoral periapical adulto.</p> <p>Velocidade: rápida (E ou F-speed).</p> <p>Alta resolução e contraste, permitindo detalhamento anatômico.</p> <p>Compatível com processamento manual e automático.</p> <p>Embalagem: caixa com 150 películas.</p> | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>Cada filme embalado individualmente em envelope laminado, à prova de luz e umidade.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 71 | Filme Radiográfico Infantil para Odontologia – Caixa com 150 películas | <p>Filme radiográfico periapical infantil, de menor tamanho que o adulto, indicado para realização de exames intraorais em pacientes pediátricos. Utilizado em diagnósticos de cáries, lesões periodontais, reabsorções ósseas e acompanhamento de tratamentos endodônticos, oferecendo alta definição de imagem com baixa dose de radiação. Compatível com técnicas radiográficas intraorais, podendo ser processado em sistemas manuais ou automáticos.</p> | 2 | Caixa | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Tipo: filme radiográfico intraoral periapical infantil. Tamanho reduzido, adequado para odontopediatria.</p> <p>Alta resolução e contraste.</p> <p>Velocidade rápida (E ou F-speed).</p> <p>Compatível com processamento manual e automático. Embalagem: caixa com 150 películas. Cada filme embalado individualmente em envelope laminado, à prova de luz e umidade.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 72 | Fixador para Radiografia Odontológica – Frasco | Solução química pronta para uso, indicada para o processamento de filmes radiográficos odontológicos intraorais e extraorais, promovendo a | 3 | Frasco | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | com 475 ml | <p>fixação, proteção e preservação da imagem obtida nos exames de raio-X. O fixador deve garantir a estabilidade e durabilidade da imagem radiográfica, impedindo seu escurecimento ou desbotamento. Produto acondicionado em frasco com 475 ml, próprio para uso profissional.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: frasco com 475 ml.</p> <p>Solução pronta para uso (não concentrada).</p> <p>Indicação: fixação e preservação de imagens radiográficas odontológicas.</p> <p>Compatível com processamento manual e automático.</p> <p>Composição: deve conter agentes fixadores (ex.:</p> | | | | |
|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------|
| | | tiossulfato de sódio ou equivalente), em concentração eficaz para uso radiográfico. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 73 | Fita Banda Matriz – 7 mm x 0,07 mm | Fita banda matriz odontológica, utilizada em procedimentos restauradores para proporcionar contorno proximal adequado, restabelecendo a forma dental. Confeccionada em aço inoxidável de grau odontológico, com largura de 7 mm e espessura de 0,07 mm, deve apresentar superfície uniforme, bordas polidas e atraumáticas, evitando desconforto ou lesões ao paciente. O material deve ser flexível, permitindo adaptação precisa e remoção facilitada, sem danificar a restauração. | 265 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Dimensões: largura 7 mm; espessura 0,07 mm.</p> <p>Material: aço inoxidável odontológico de alta qualidade.</p> <p>Superfície lisa e uniforme.</p> <p>Bordas polidas, não traumáticas.</p> <p>Flexível: permite adaptação e contorno proximal.</p> <p>Fácil remoção, sem comprometer a restauração.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 74 | Fórceps nº 17 – Adulto – Aço Inoxidável | <p>Instrumental cirúrgico odontológico do tipo fórceps nº 17, indicado para exodontia de molares inferiores em pacientes adultos. Confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à</p> | 10 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------------------------------|
| | | <p>corrosão, com acabamento polido e gravação da marca no corpo do instrumento. Deve apresentar ergonomia adequada, garantindo firmeza, segurança e conforto durante o uso. Compatível com processos de esterilização em autoclave.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: Fórceps nº 17 – adulto.</p> <p>Indicação: extração de molares inferiores.</p> <p>Material: aço inoxidável cirúrgico.</p> <p>Resistente à corrosão, com acabamento polido.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 75 | Fio de Sutura Nylon N° 4.0 – Caixa com | Fio de sutura em nylon não absorvível para junção de tecidos; esterilizado por raios gama; atóxico; | 8 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|
| | 24 unidades. | embalado individualmente em papel grau cirúrgico; Fio nylon – monofilamento preto; Agulha em aço inox; Diâmetro do fio 4-0; Comprimento do fio 45 cm; Agulha 3/8 Triangular cortante. Caixa com 24 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 76 | Frasco para nutrição enteral 300 ml | Frasco para administração de nutrição enteral com capacidade de 300 ml, confeccionado em polietileno atóxico, transparente e flexível, que permita a visualização do conteúdo e controle do volume administrado. Deve possuir graduação externa em mililitros (ml), tampa rosqueável com vedação hermética, sistema de conexão universal para equipamentos de nutrição enteral (rosca tipo “spike” ou adaptador compatível) e | 1.467 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>espaço adequado para identificação do paciente e do conteúdo.</p> <p>O produto deve ser estéril, apirogênico, de uso único e descartável, devidamente embalado individualmente em material que garanta a integridade e a esterilidade até o momento do uso.</p> <p>Características mínimas exigidas: Capacidade nominal: 300 ml; Material: polietileno atóxico e transparente; graduado de forma legível e indelével; Tampa com rosca e vedação segura; compatível com equipos de nutrição enteral padrão;</p> <p>Produto estéril, apirogênico e de uso único;</p> <p>Embalagem individual e identificada com número de lote, data de fabricação e validade.</p> | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------------------------------------------------|
| 77 | Fio de Sutura Nylon N° 3.0 – Caixa com 24 unidades. | Fio de sutura em nylon não absorvível para junção de tecidos; esterilizado por raios gama; atóxico; embalado individualmente em papel grau cirúrgico; Fio nylon – monofilamento preto; Agulha em aço inox; Diâmetro do fio 4-0; Comprimento do fio 45 cm; Agulha 3/8 Triangular cortante. Caixa com 24 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente | 3 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 78 | Tira de Lixa Odontológica – Polimento e Acabamento de Resina – Caixa com | Tiras de lixa odontológicas indicadas para polimento e acabamento de restaurações em resina composta, permitindo melhor adaptação marginal e acabamento das superfícies proximais. Devem possuir alta flexibilidade, resistência ao rasgamento e abrasividade | 3 | Caixa | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------|
| | 150 unidades | uniforme, assegurando eficiência clínica sem danificar a restauração ou a estrutura dental adjacente. Características mínimas exigidas: Indicação: polimento e acabamento de resina composta. Apresentação: caixa com 150 unidades. Material: filme abrasivo resistente, flexível. Alta resistência ao rasgo durante o uso. Abrasividade uniforme, sem desprendimento irregular de grãos. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 79 | Tira de Aço para Acabamento de Amálgama – 4 mm – Embalagem com 12 unidades | Tiras metálicas odontológicas indicadas para o acabamento e polimento das faces proximais de restaurações em amálgama, resinas compostas, acrílicos e ionômeros de vidro. São flexíveis e adaptam-se ao contorno proximal, | 22 | Caixa | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>proporcionando melhor acesso e precisão clínica.</p> <p>Confeccionadas em aço inoxidável de alta resistência, possuem partículas de diamantes naturais que garantem maior durabilidade, corte macio e eficiência. O design com centro neutro facilita a inserção entre os dentes, sem causar danos à estrutura dental adjacente.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Largura: 4 mm.</p> <p>Material: aço inoxidável com revestimento abrasivo de diamantes naturais.</p> <p>Centro neutro para facilitar a inserção entre os dentes.</p> <p>Indicação: acabamento e polimento de restaurações em amálgama, resina composta, acrílicos e ionômeros de vidro.</p> <p>Embalagem contendo 12 (doze) unidades. *Produto registrado na ANVISA,</p> | | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | conforme legislação vigente. | | | |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------|
| 80 | Hidróxido de Cálcio – Seringa com 2 g | Medicamento odontológico indicado para forramento cavitário, capeamento pulpar direto ou indireto e tratamento endodôntico (medicação intracanal). Deve apresentar formulação à base de hidróxido de cálcio, em pasta pronta para uso, acondicionada em seringas de 2 g, permitindo facilmente a aplicação e manipulação clínica. O produto deve possuir pH alcalino, promovendo efeito antibacteriano e estímulo à formação de dentina reparadora, além de boa radiopacidade. Características mínimas exigidas: Apresentação: seringa com 2 g. | 8 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| | | Composição: hidróxido de cálcio em veículo adequado. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 81 | Ionômero de Vidro Ionofast – Seringa 5 g – Cor A3 – Fotopolimerizável | Cimento odontológico à base de ionômero de vidro modificado por resina, fotopolimerizável, indicado para base e forramento cavitário sob todos os tipos de materiais restauradores. Deve apresentar excelente adesão à estrutura dental, liberação de flúor, radiopacidade adequada, resistência mecânica e fácil manipulação. Fornecido em seringa de 5 g, cor A3 (escala VITA), pronto para uso. Características mínimas exigidas: Apresentação: seringa de 5 g. Cor: A3 (escala VITA). | 11 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>Tipo: ionômero de vidro modificado por resina, fotopolimerizável.</p> <p>Indicação: base e forramento cavitário sob restaurações.</p> <p>Liberação contínua de flúor.</p> <p>Radiopaco e de boa resistência mecânica.</p> <p>Compatível com aparelhos de fotopolimerização LED e halógenos.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 82 | Iodoformio – Frasco com 10 g | <p>Medicamento odontológico indicado como medicação intracanal e em curativos provisórios, utilizado em procedimentos de endodontia e cirurgia.</p> <p>Apresenta ação antimicrobiana e antisséptica, sendo de fácil manipulação, estável e seguro para uso profissional. Deve ser</p> | 3 | Frasco | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>fornecido em frasco com 10 g, contendo pó fino, homogêneo, de coloração amarelada e odor característico.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: frasco com 10 g de pó.</p> <p>Composição: triiodometano (iodofórmio) puro.</p> <p>Indicação: uso odontológico como medicação intracanal e curativo provisório.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 83 | Indicador Biológico – Caixa com 10 unidades | <p>Indicador biológico desenvolvido para a monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor.</p> <p>Sistema claro e de fácil interpretação dos resultados do processo de</p> | 74 | Caixa | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------------------------------------------------------|
| | | esterilização. Quando a esterilização for bem sucedida a ampola teste permanecerá roxa e a ampola controle mudará para amarelo; Resultados finais após apenas 24 horas de incubação (Certificado pelo FDA / US). Apresentação: Caixa com 10 unidades; acompanha manual de instruções com área para documentação e arquivamento dos resultados Validade: 18 meses a partir da data de fabricação; *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 84 | Kit Cimento Restaurador IRM – Frasco do pó 38 g + frasco do | Cimento odontológico restaurador temporário, indicado para restaurações provisórias e forramento de cavidades, fornecido em kit contendo 1 frasco de pó (38 g) + 1 frasco de | 8 | Kit | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------------|
| | líquido 15 ml | <p>líquido (15 ml). O produto deve apresentar boa resistência mecânica, fácil manipulação e liberação de eugenol, garantindo efeito sedativo à polpa dental.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: kit com 1 frasco de pó (38 g) + 1 frasco de líquido (15 ml).</p> <p>Cor do pó: marfim.</p> <p>Composição do pó: óxido de zinco + poli metacrilato de metila</p> <p>Composição do líquido: eugenol 99,5% + ácido acético 0,5%.</p> <p>Prazo de validade mínimo:</p> <p>Pó: 2 anos.</p> <p>Líquido: 3 anos.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 85 | Kit para coleta de Papanicolau P | Kit descartável contendo espéculo tamanho P, escova cervical, espátula de ayres, luva, 1 caixa | 2.054 | Kit | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|
| | | porta-lâminas de 8,5 cm x 3,8 cm x 0,5 cm, com 1 lâmina lapidada de vidro de 7,6 cm x 2,6 cm e 1 mm de espessura, sendo que apresenta uma pequena parte fosca destacada para identificação do paciente; *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 86 | Kit para coleta de Papanicolau M | Kit descartável contendo espéculo tamanho M, escova cervical, espátula de ayres, luva, 1 caixa porta-lâminas de 8,5 cm x 3,8 cm x 0,5 cm, com 1 lâmina lapidada de vidro de 7,6 cm x 2,6 cm e 1 mm de espessura, sendo que apresenta uma pequena parte fosca destacada para identificação do paciente; *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 294 | Kit | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 87 | Kit para coleta de Papanicol | Kit descartável contendo espéculo tamanho G0, escova cervical, espátula | 91 | Kit | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------------------------|
| | au tamanho G | de ayres, luva, 1 caixa porta-lâminas de 8,5 cm x 3,8 cm x 0,5 cm, com 1 lâmina lapidada de vidro de 7,6 cm x 2,6 cm e 1 mm de espessura, sendo que apresenta uma pequena parte fosca destacada para identificação do paciente. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 88 | Lâmina de Bisturi N° 21 – Caixa com 100 unidades | Lâmina de bisturi, descartável, em aço inox, em embalagem individual estéril com dados de identificação procedência - n°21 - caixa com 100 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 3 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 89 | Lâmina de Bisturi N° 11 – Caixa com 100 unidades | Lâmina de bisturi, descartável, em aço inox, em embalagem individual estéril com dados de identificação procedência - n°11 - caixa com 100 unidades. *Produto registrado na ANVISA, | 15 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | conforme legislação vigente. | | | |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------|
| 90 | Luva Cirúrgica Estéril nº 6,0 | Luva cirúrgica estéril, descartável, de uso único, confeccionada em látex de borracha natural ou material sintético de alta qualidade, destinada a procedimentos invasivos em ambiente hospitalar e odontológico. Deve apresentar alta resistência, elasticidade, barreira contra fluidos, com superfície lisa ou texturizada que proporcione sensibilidade tátil adequada e segurança no manuseio de instrumentais. Produto hipoalergênico, atóxico e esterilizado por óxido de etileno ou raio gama, em conformidade com normas técnicas nacionais e internacionais. Características mínimas exigidas: Tamanho: nº 6,0. | 74 | Par | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|
| | | <p>Estéril, descartável e de uso único.</p> <p>Confeccionada em látex 100% natural ou material sintético equivalente.</p> <p>Ambidestra ou par de luvas (direita e esquerda), conforme padrão cirúrgico.</p> <p>Alta resistência mecânica e excelente sensibilidade tátil.</p> <p>Livre de pó ou com pó bioabsorvível.</p> <p>Embalada em pares, em invólucro individual, com identificação do lote, data de fabricação e validade.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 91 | Luva Cirúrgica Estéril – Tamanho 6,5 | <p>Luva cirúrgica estéril, descartável, de uso único, indicada para procedimentos invasivos em ambiente hospitalar e odontológico.</p> <p>Confeccionada em látex de borracha natural ou material sintético</p> | 220 | Par | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>equivalente, deve apresentar alta resistência, elasticidade, barreira contra fluidos e microrganismos, além de excelente sensibilidade tátil. Produto esterilizado por óxido de etileno ou radiação gama, devidamente acondicionado em pares. Características mínimas exigidas:</p> <p>Tamanho: nº 6,5</p> <p>Estéril, descartável e de uso único.</p> <p>Confeccionada em látex 100% natural ou material sintético hipoalergênico.</p> <p>Superfície lisa ou texturizada, com borda enrolada.</p> <p>Alta resistência mecânica e boa sensibilidade tátil.</p> <p>Livre de pó ou com pó bioabsorvível.</p> <p>Embalada em pares, em invólucro individual identificado.</p> | | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente. | | | |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|
| 92 | Luva Cirúrgica Estéril nº 7,0 | Luva cirúrgica estéril, descartável, de uso único, confeccionada em látex de borracha natural ou material sintético de alta qualidade, destinada a procedimentos invasivos em ambiente hospitalar e odontológico. Deve apresentar alta resistência, elasticidade, barreira contra fluidos, com superfície lisa ou texturizada que proporcione sensibilidade tátil adequada e segurança no manuseio de instrumentais. Produto hipoalergênico, atóxico e esterilizado por óxido de etileno ou raio gama, em conformidade com normas técnicas nacionais e internacionais. Características mínimas exigidas: | 587 | Par | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------|
| | | <p>Tamanho: nº 7,0.</p> <p>Estéril, descartável e de uso único.</p> <p>Confeccionada em látex 100% natural ou material sintético equivalente.</p> <p>Ambidestra ou par de luvas (direita e esquerda), conforme padrão cirúrgico.</p> <p>Alta resistência mecânica e excelente sensibilidade tátil.</p> <p>Livre de pó ou com pó bioabsorvível.</p> <p>Embalada em pares, em invólucro individual, com identificação do lote, data de fabricação e validade.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 93 | Luva de Procedimento de Látex C/ Pó Bioabsorvível Tamanho | Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 | 147 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------|
| | (P) - Caixa com 100 unidades | cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho P. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente. | | | |
| 94 | Luva de Procedime nto de Látex C/ Pó Bioabsorvi vel Tamanho (G) - Caixa com 100 unidades | Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho G. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente. | 45 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 95 | Luva de Procedime nto de Látex C/ | Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta | 147 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------|
| | Pó Bioabsorvível Tamanho (M) - Caixa com 100 unidades | sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades Tamanho M. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente. | | | |
| 96 | Lima Endodôntica 1ª Série – Hedstroem – 25 mm – Aço Inoxidável | Lima endodôntica manual do tipo Hedstroem, indicada para pulpectomia e preparo químico-mecânico dos canais radiculares. Confeccionada em aço inoxidável AISI 302, eletropolido, contendo aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por usinagem, com secção transversal em forma de gota e ponta ativa. Possui cabo anatômico em poliamida PA 6.6, com stops de | 20 | Caixa | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>silicone para maior precisão clínica. Apresenta alto poder de corte e resistência, garantindo eficiência nas manobras endodônticas.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Tipo: Lima manual Hedstroem.</p> <p>Série: 1ª série.</p> <p>Comprimento: 25 mm.</p> <p>Tamanhos: ISO 15 a 40.</p> <p>Material: aço inoxidável AISI 302, eletropolido.</p> <p>Composição aproximada: 17% cromo, 8% níquel.</p> <p>Cabo em poliamida PA 6.6, com stops de silicone.</p> <p>Secção transversal em forma de gota. Fabricada por usinagem, com ponta ativa. Indicação: manobras de pulpectomia e preparo químico-mecânico.</p> <p>Embalagem com 06 (seis) unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------|
| 97 | Máscara Cirúrgica Descartável – Caixa com 50 unidades | Máscara cirúrgica descartável, indicada para uso em ambientes de saúde e procedimentos odontológicos, destinada à proteção do usuário e do paciente contra partículas suspensas, gotículas e agentes biológicos. Atóxica, hipoalergênica, livre de látex e odores. Deve possuir elásticos laterais ou tiras de fixação resistentes e clipe nasal ajustável que garanta melhor vedação ao rosto. Cor: Branca. Caixa com 50 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 404 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 98 | Resina Fotopolimerizável – Cor A1 – Seringa com 4 g | Resina composta fotopolimerizável para uso odontológico, indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. Deve apresentar cor A1 (escala VITA), com excelente estética, alta resistência | 19 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>mecânica e estabilidade de cor, além de baixa contração de polimerização e adequada radiopacidade. O material deve ser fornecido em seringa de 4 g, pronto para uso, compatível com sistemas de fotopolimerização LED ou halógeno.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: seringa com 4 g.</p> <p>Cor: A1 (escala VITA).</p> <p>Tipo: resina composta fotopolimerizável.</p> <p>Indicação: restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores.</p> <p>Compatível com sistemas adesivos universais e convencionais.</p> <p>Baixa contração de polimerização e alta resistência à abrasão.</p> <p>Radiopaca, com excelente polimento e estabilidade de cor.</p> | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| 99 | Resina Fotopolimerizável – Cor A2 – Seringa com 4 g | Resina composta fotopolimerizável indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. Deve apresentar cor A2 (escala VITA), oferecendo estética natural, alta resistência mecânica e estabilidade de cor. O produto deve apresentar baixa contração de polimerização, radiopacidade adequada e facilidade de polimento. Fornecido em seringa de 4 g, compatível com sistemas de fotopolimerização LED e halógeno. Características mínimas exigidas: Apresentação: seringa com 4 g. Cor: A2 (escala VITA). Resina composta fotopolimerizável para uso odontológico. | 19 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>Indicação: restaurações diretas anteriores e posteriores.</p> <p>Compatível com adesivos convencionais e universais.</p> <p>Baixa contração de polimerização, radiopaca e de alta resistência ao desgaste.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 100 | Resina Fotopolimerizável – Cor A3 – Seringa com 4 g | <p>Resina composta fotopolimerizável indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. Deve apresentar cor A3 (escala VITA), proporcionando naturalidade estética, boa resistência mecânica e durabilidade clínica. O produto deve possuir baixa contração de polimerização, radiopacidade compatível e excelente polimento. Apresentação em seringa de 4 g, pronta para uso,</p> | 19 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>compatível com sistemas de fotopolimerização LED ou halógeno.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: seringa com 4 g.</p> <p>Cor: A3 (escala VITA).</p> <p>Resina composta fotopolimerizável.</p> <p>Indicação: restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores.</p> <p>Baixa contração de polimerização, radiopaca, estável e resistente.</p> <p>Compatível com adesivos universais e convencionais.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 101 | Porta-agulha Mathieu | Instrumento odontológico/cirúrgico utilizado para a apreensão e condução de agulhas em suturas, modelo Mathieu, caracterizado por possuir sistema de trava tipo catraca e mecanismo de | 16 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>abertura por pressão manual. Deve ser confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão e compatível com processos de esterilização em autoclave. O instrumento deve apresentar acabamento polido, bordas atraumáticas, boa ergonomia e empunhadura segura, garantindo precisão no manuseio e conforto ao profissional.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Modelo: Mathieu.</p> <p>Material: aço inoxidável de grau cirúrgico.</p> <p>Sistema de trava com catraca e abertura por pressão.</p> <p>Acabamento polido, superfície lisa e bordas atraumáticas.</p> <p>Resistente à corrosão e a múltiplos ciclos de esterilização em autoclave.</p> | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | Dimensões aproximadas: 14 a 16 cm. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------|
| 102 | Paramono clorofenol Canforado – Frasco com 10 ml | Medicamento odontológico líquido, de coloração incolor a amarelo claro, indicado como medicação intracanal em procedimentos endodônticos. Possui propriedades antissépticas do fenol e do cloro, apresentando amplo espectro antimicrobiano, eficaz contra bactérias e fungos. Deve ser fornecido em frasco com 10 ml, de vidro âmbar ou material equivalente, que assegure a estabilidade e proteção da solução. Características mínimas exigidas: Apresentação: frasco com 10 ml. | 3 | Frasco | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------------------------------|
| | | <p>Cor: incolor a amarelo claro.</p> <p>Indicação: medicação intracanal em endodontia.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 103 | <p>Papel Grau Cirúrgico – Bobina para Esterilização – 20 cm x 100 m</p> | <p>Bobina para esterilização confeccionada em papel grau cirúrgico e filme plástico laminado transparente, destinada ao acondicionamento de materiais a serem esterilizados em autoclave.</p> <p>Possui indicador químico do processo de esterilização, garantindo segurança quanto à esterilidade do produto após o ciclo. O fechamento deve ser realizado por seladora térmica ou fita apropriada. O material deve ser atóxico, de alta resistência mecânica e garantir barreira microbiológica eficaz,</p> | 5 | Bobina | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>assegurando a manutenção da esterilidade até o momento do uso.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: bobina com 20 cm de largura e 100 m de comprimento.</p> <p>Material: papel grau cirúrgico + filme plástico laminado transparente.</p> <p>Indicador de processo de esterilização (autoclave).</p> <p>Resistência mecânica adequada para evitar rasgos ou perfurações.</p> <p>Compatível com fechamento por seladora térmica ou fita específica.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 104 | Placa de Vidro para Manipulação – 150 x | Placa de vidro polida (lisa), indicada para a espatulação de cimentos, pastas e outros materiais odontológicos. Deve | 8 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------|
| | 80 x 10 mm | apresentar superfície lisa e resistente, garantindo facilidade na manipulação e mistura homogênea dos materiais, além de ser de fácil higienização. Produto de uso clínico, fornecido em embalagem com 01 unidade. Características mínimas exigidas: Dimensões: 150 mm x 80 mm x 10 mm. Superfície: polida (lisa). Material: vidro de alta resistência. Utilização: manipulação de cimentos e pastas odontológicas. Fácil limpeza e reutilização. Embalagem com 01 unidade. | | | |
| 105 | Pote Dappen de Vidro – Transparente | Recipiente de uso odontológico, indicado para a manipulação de pequenas quantidades de materiais, como cimentos, resinas, soluções e medicamentos. Deve ser | 8 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>confeccionado em vidro transparente, resistente, reutilizável e de fácil higienização, permitindo esterilização em autoclave. Possui forma cilíndrica com cavidade interna que facilita o manuseio durante os procedimentos clínicos. Características mínimas exigidas:</p> <p>Material: vidro transparente de alta resistência.</p> <p>Peso aproximado: 0,043 kg.</p> <p>Dimensões: 3,0 x 3,0 x 3,0 cm.</p> <p>Superfície lisa, não porosa, de fácil limpeza.</p> <p>Resistente à autoclavagem.</p> <p>Embalagem com 01 unidade.</p> | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 106 | Pasta Profilática Odontológica – 90 g | Pasta profilática odontológica indicada para polimento inicial e profilaxia dental em pacientes adultos e pediátricos, com flúor em sua composição, auxiliando na prevenção de cáries. Deve possuir sabor artificial agradável, compatível com aplicação utilizando escova de Robinson ou taças de borracha, sem provocar abrasão excessiva ao esmalte dental. Características mínimas exigidas: Apresentação: pote ou bisnaga com 90 g. Tipo: pasta profilática para uso odontológico. Indicação: uso adulto e pediátrico. Contém flúor em sua formulação. Sabor artificial agradável. Aplicação com escova de Robinson ou taças de borracha | 19 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| | | *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 107 | Porta Amálgama – Plástico Autoclavável | Instrumento odontológico utilizado para o transporte e inserção de amálgama na cavidade dental durante procedimentos restauradores. Deve ser confeccionado em plástico resistente, autoclavável, permitindo repetidos ciclos de esterilização sem deformação ou perda de funcionalidade. O design deve possibilitar fácil manuseio, aplicação precisa do material e higienização adequada. Características mínimas exigidas: Material: plástico autoclavável de alta resistência. | 10 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Indicação: transporte e inserção de amálgama em restaurações.</p> <p>Estrutura ergonômica, de fácil manuseio.</p> <p>Reutilizável e resistente à esterilização em autoclave.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 108 | <p>Porta Broca – Alumínio Autoclavável – Capacidade e 20 Broca</p> | <p>Acessório odontológico indicado para o armazenamento, organização e esterilização de brocas odontológicas em clínicas e laboratórios. Deve ser confeccionado em alumínio de alta resistência, compatível com processos de esterilização em autoclave, garantindo durabilidade e segurança no acondicionamento das brocas. O modelo deve comportar 20 brocas e possibilitar fácil acesso, manuseio e higienização.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> | 10 | Unidade | <p>Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal</p> |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>Material: alumínio resistente, autoclavável.</p> <p>Capacidade: 20 brocas odontológicas.</p> <p>Indicação: organização, acondicionamento e esterilização de brocas.</p> <p>Resistente à corrosão e aos ciclos de autoclave.</p> <p>Estrutura leve, prática e durável. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 109 | Revelador para Filmes Radiográficos Odontológicos – Frasco com 475 ml | <p>Solução química pronta para uso, indicada para o processamento manual de filmes radiográficos odontológicos intraorais e extraorais, promovendo a revelação adequada da imagem latente. Deve ser fornecida em frasco contendo 475 ml, com composição estável e padronizada para assegurar contraste, definição e densidade</p> | 3 | Frasco | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>adequados das radiografias.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: frasco com 475 ml.</p> <p>Solução pronta para uso (não concentrada).</p> <p>Composição aproximada:</p> <p>Água: 85–90%.</p> <p>Sulfito de sódio: 5–10%.</p> <p>Hidroquinona: 1–5%.</p> <p>Indicação: processamento de filmes radiográficos odontológicos.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 110 | Renovador e Limpador de Instrumental Odontológico – Embalagem 1 L | Produto químico de ação decapante e desoxidante, indicado para a limpeza profunda, conservação e renovação de instrumentais odontológicos em aço inoxidável. Remove manchas, oxidação, resíduos e depósitos | 22 | Litro | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>minerais, prolongando a vida útil dos instrumentos. Deve ser compatível com instrumentais metálicos de uso clínico e seguro quando manipulado de acordo com as orientações do fabricante.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: frasco com 1 litro.</p> <p>Tipo: solução decapante e desoxidante.</p> <p>Indicação: limpeza, renovação e conservação de instrumentais odontológicos.</p> <p>Compatível com aço inoxidável e ligas metálicas utilizadas em instrumentais clínicos.</p> <p>Não deve causar corrosão ou danos ao material quando utilizado conforme instruções.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------|--|
| 111 | Lençol de Papel - Tamanho 70x50 | Lençol descartável confeccionado em papel branco, macio, resistente e absorvente, destinado à proteção de macas, mesas de exames e superfícies de atendimento em unidades de saúde. Deve ser de uso único, garantindo higiene, conforto e segurança durante os procedimentos clínicos e odontológicos. O material deve ser produzido em celulose virgem, sem adição de material reciclado, atóxico e isento de odores. Deve apresentar dimensões de 70 cm x 50 cm, com acabamento que permita fácil manuseio, corte e descarte após o uso. Características mínimas exigidas: Material: papel 100% celulose virgem, macio e resistente; Cor: branca; Dimensões: 70 cm x 50 cm; Gramatura mínima de 20 g/m ² ; | 697 | Rolo | Atenção Básica Estadual/Federal | |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------|
| | | descartável e de uso único; Livre de impurezas, manchas ou odores; Embalagem plástica protetora, contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade; | | | |
| 112 | Hipoclorito de Sódio 1% - 1L | Solução de hipoclorito de sódio a 1% de cloro ativo, pronta para uso, destinada à desinfecção de superfícies, utensílios e ambientes hospitalares, odontológicos e laboratoriais. Deve apresentar ação bactericida, fungicida e virucida, eficaz contra microrganismos patogênicos comuns em ambientes de assistência à saúde. O produto deve ser líquido, incolor a levemente amarelado, de odor característico, pH alcalino, e conter 1% ($\pm 0,1\%$) de cloro ativo. Deve ser formulado em solução | 294 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------|
| | | aquosa estabilizada, com teor controlado e constante durante a validade do produto. Embalagem de 1 litro. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente. | | | |
| 113 | Saco de Lixo Branco Leitoso com Símbolo de Identificação – 100 Litros | Saco para acondicionamento de resíduos, confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) ou equivalente, na cor branco leitoso, com símbolo de identificação de resíduos de saúde impresso em destaque. Deve apresentar resistência mecânica adequada, não podendo romper ou vazar durante o manuseio, transporte ou acondicionamento, garantindo segurança e higiene. Características mínimas exigidas: Capacidade: 100 litros. Cor: branco leitoso. | 74 | Pacote | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>Impressão obrigatória do símbolo de identificação de resíduos de serviços de saúde (RSS).</p> <p>Material: polietileno de alta densidade (PEAD) ou equivalente.</p> <p>Espessura mínima: 0,08 mm (80 micras), garantindo resistência à ruptura e ao vazamento.</p> <p>Solda lateral reforçada e fundo resistente.</p> <p>Produto atóxico, impermeável, higiênico e de uso único.</p> <p>Pacote com 100 unidades.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 114 | Sugador Odontológico – Embalagem com 40 unidades – Colorido | Sugadores odontológicos descartáveis, utilizados em procedimentos clínicos para aspiração de saliva, sangue e fluidos da cavidade oral, auxiliando no isolamento relativo e manutenção da área de trabalho seca. Devem ser confeccionados em | 140 | Pacote | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>polietileno atóxico, com arame interno maleável, permitindo o ajuste da angulação conforme a necessidade do procedimento. Produto de uso único, embalado em conjunto com 40 unidades, em cores sortidas (colorido), para facilitar a identificação e organização no consultório.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: embalagem com 40 unidades.</p> <p>Material: polietileno flexível, atóxico e descartável.</p> <p>Com arame interno maleável, permitindo dobra e ajuste.</p> <p>Comprimento aproximado: 14 a 15 cm.</p> <p>Diâmetro interno adequado para aspiração eficiente (aprox. 6 mm).</p> <p>Cores sortidas (colorido).</p> <p>Produto de uso único e descartável.</p> | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------------------------------------------------------|
| 115 | Selante para Fossas e Fissuras – Fotopolimerizável – Kit com 5 ml + ácido condicionante | Selante odontológico fotopolimerizável indicado para uso na odontologia preventiva, destinado ao selamento de fossas e fissuras dentárias em dentes permanentes e decíduos, prevenindo o acúmulo de biofilme e o desenvolvimento de lesões cariosas. Produto de fácil aplicação, com baixa viscosidade, cor esbranquiçada ou levemente translúcida para facilitar o controle clínico, compatível com sistemas de fotopolimerização LED ou halógenos. Deve ser fornecido em kit contendo 1 frasco/seringa de selante com 5 ml + ácido condicionante (ácido fosfórico 37%) com pontas aplicadoras. | 5 | Kit | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Características mínimas exigidas: Apresentação: kit com 5 ml de selante + ácido condicionante.</p> <p>Tipo: selante resinoso fotopolimerizável.</p> <p>Cor: branca ou levemente translúcida.</p> <p>Baixa viscosidade, de fácil escoamento para adaptação em sulcos e fissuras.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 116 | Seringa Carpule Odontológica – Aço Inoxidável | <p>Instrumento odontológico indicado para administração segura e precisa de soluções anestésicas em procedimentos clínicos. Confeccionada em aço inoxidável de grau cirúrgico, com sistema de refluxo/aspiração, que permite ao profissional maior segurança durante a aplicação. Deve ser resistente, autoclavável, de</p> | 8 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>fácil manuseio e higienização, garantindo durabilidade e confiabilidade.</p> <p>Características mínimas exigidas: Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Sistema de refluxo/aspiração.</p> <p>Dimensões aproximadas: 3 cm (L) x 15 cm (C) x 3 cm (A). Autoclavável (resistente a processos de esterilização). Superfície lisa, polida e de fácil higienização. *Produto registrado/notificado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 117 | Seringa Triplíce Odontológica – Aço Inoxidável | Instrumento odontológico utilizado em equipos odontológicos, destinado à emissão controlada de ar, água ou ar + água em spray, proporcionando auxílio em procedimentos clínicos para limpeza, secagem e irrigação do campo operatório. Deve ser confeccionada em aço | 5 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|
| | | <p>inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, desmontável para higienização e autoclavável. A seringa deve ser compatível com os modelos de equipamentos odontológicos mais utilizados.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Tipo: seringa triplice para equipamento odontológico.</p> <p>Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Funções: jato de ar, jato de água e spray ar + água. Ponteiros removíveis e autoclaváveis. Fácil desmontagem para limpeza. Compatível com equipamentos odontológicos padrão. *Produto registrado/notificado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 118 | Seringa 10 ml | Seringa hipodérmica descartável, 10 ml sem agulha. Indicada para infusão de soluções, | 6.600 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|
| | | <p>medicações, extração de sangue e fluidos corporais. Cilindro transparente em polipropileno grau médico Conexão luer slip; Pistão de borracha atóxica embolo em polipropileno grau médico com deslizamento suave e dispositivo auto destrutivo Atóxico. Apirogênico e descartável embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala Esterilizada em óxido de etileno. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 119 | Seringa 20 ml | <p>Seringa hipodérmica descartável, 20 ml sem agulha. Indicada para infusão de soluções, medicações, extração de sangue e fluidos corporais. Cilindro transparente em</p> | 6.600 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------|
| | | polipropileno grau médico Conexãoluer slip; Pistão de borracha atóxica embolo em polipropileno grau médico com deslizamento suave e dispositivo auto destrutivo Atóxico. Apirogênico e descartável embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala esterilizada em óxido de etileno* Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente. | | | |
| 120 | Seringa 3 ml | Seringa Descartável 03 ml LUER LOCK s/ Agulha 990174 Possui bicos Luer Lock; - Confeccionadas em polipropileno especialmente desenvolvimento para as seringas, proporcionando maior transparência; - Siliconização interna que garante suavidade no | 1.467 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>deslize e no controle preciso para aplicação e aspiração de medicamentos; - O êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial antel de retenção; - Códigos EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas. Qualidade e Segurança, agora com código de barras: - Identificação automática e sem erros do item;- Registro automático da movimentação de materiais;- Melhora controle de estoque;- Agiliza o trabalho na farmácia hospitalar;- Verificação automática da validade; Principais características:- O bico Luer-Lock (rosca dupla) impede que a agulha se desprenda acidentalmente da seringa; - Melhor leitura na dosagem através de stopper mais fino; - Êmbolo não se desprende do</p> | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------|
| | | <p>cilindro devido ao especial anel de retenção. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Especificações Técnicas; Confeccionadas em Polipropileno; -Seringa descartável;-Estéril;-A unidade;- Produto com validade. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| 121 | Seringa 5 ml | <p>Seringa hipodérmica descartável, 05 ml sem agulha. Indicada para infusão de soluções, medicações, extração de sangue e fluidos corporais. Cilindro transparente em polipropileno grau médico Conexão luer slip; Pistão de borracha atóxica Embolo em polipropileno grau médico com deslizamento suave e dispositivo auto destrutivo</p> | 7.334 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------|
| | | Atóxico. Apirogênico e descartável embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala Esterilizada em óxido de etileno. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente. | | | |
| 122 | Sonda de Foley N° 16 – Caixa com 10 unidades | Sonda em borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30ml e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem | 11 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------|
| | | conforme RDC 185 de 22/10/2001. Caixa com 10 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 123 | Sonda de Foley N° 18 – Caixa com 10 unidades | Sonda em borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30ml e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Caixa com 10 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 22 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------|
| 124 | Sonda de Foley N° 14 – Caixa com 10 unidades | Sonda em borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30ml e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Caixa com 10 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 1 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 125 | Sonda de Foley N° 20 – Caixa com 10 unidades | Sonda em borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e | 22 | Caixa | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------|
| | | uniforme com capacidade de 30ml e válvula luer loc. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Caixa com 10 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 126 | Soro Fisiológico - Ampolas 10 MI | Cloreto de sódio (soro fisiológico) 0,9% - Ampola de 10 ml. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 2.200 | Ampola | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 127 | Soro Fisiológico - 100ml | Frasco de 100ml com sistema de infusão fechado, contendo Solução de Cloreto de Sódio a 0,9%, com n.º de lote e prazo de validade no | 1.467 | Frasco | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | frasco. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------|
| 128 | Soro fisiológico 0,9% frasco de 100 ml (com bico injetor) | Solução aquosa estéril e apirogênica de cloreto de sódio a 0,9%, destinada à higienização e irrigação de cavidades bucais, canais radiculares, feridas cirúrgicas e instrumentais odontológicos. O produto deve apresentar-se pronto para uso, acondicionado em frasco plástico estéril com bico dosador tipo injetor, permitindo aplicação direta e controlada, sem desperdício. Apresentação: frasco com 100 ml, pronto para uso, com bico injetor acoplado. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 1.723 | Frasco | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 129 | Spray fixador celular | Frasco com 100 ml Composição: Álcool Etilico, Polietileno Glicol, Água Purificada e Propelente | 15 | Frasco | Atenção Básica Estadual/Federal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | Butano. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 130 | Sindesmótomo Duplo – Aço Inoxidável | Instrumental odontológico cirúrgico do tipo sindesmótomo duplo, indicado para afastamento gengival em cirurgias odontológicas. Possui extremidades ativas delicadas e precisas, permitindo maior acesso e segurança durante os procedimentos. Confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente, durável e compatível com processos de esterilização em autoclave. Características mínimas exigidas: Modelo: sindesmótomo duplo. Indicação: afastamento gengival em procedimentos cirúrgicos. Material: aço inoxidável cirúrgico, resistente à corrosão. Superfície lisa, | 10 | Unidades | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------|
| | | polida, anatômica e de fácil higienização. Autoclavável (resistente à esterilização em altas temperaturas). *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | | |
| 131 | Termômetro Digital Infravermelho. | Termômetro sem contato, com capacidade de aferir temperatura tanto de objetos quanto de seres humanos. Com precisão de $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.4^{\circ}\text{F}$. São indicadas para aferição a distância (2 - 15 cm) e de forma confiável no resultado. Utiliza pilhas AAA 2. *Produto registrado na ANVISA e aprovado pelo INMETRO, conforme legislação vigente. | 22 | Unidade | Atenção Básica Estadual/Federal |
| 132 | Tesoura Íris Reta – 12 cm – Aço Inoxidável | Instrumental cirúrgico odontológico do tipo tesoura Íris reta, indicado para corte preciso de fios de sutura e tecidos delicados em procedimentos odontológicos e cirúrgicos. | 10 | Unidade | Recurso - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>Confeccionada em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, de alta durabilidade e compatível com esterilização em autoclave. Características mínimas exigidas: Modelo: tesoura Íris reta.</p> <p>Tamanho: 12 cm.</p> <p>Material: aço inoxidável cirúrgico.</p> <p>Lâminas afiadas e resistentes.</p> <p>Estrutura anatômica, de fácil manuseio.</p> <p>Autoclavável (resistente à esterilização a altas temperaturas).</p> <p>Embalagem plástica individual, devidamente lacrada. *Produto registrado/notificado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | | |
| Requisito | Preenchimento / Detalhamento | | | | |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Padrões de qualidade e normas técnicas: | Os produtos deverão atender à legislação vigente, possuindo registro ou notificação na ANVISA, quando aplicável, ou certificação do INMETRO, conforme a natureza do produto. O número de registro ou notificação deverá constar de forma visível na embalagem externa dos produtos. |
| Atendimento a prazos de entrega: | As entregas deverão ocorrer de forma parcelada, conforme demanda da Secretaria Municipal da Saúde, observando-se o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após cada solicitação formal emitida pelo setor competente. Os materiais deverão ser entregues diretamente na Farmácia Municipal, situada na Rua João Carniato, nº 295, Centro, Taguaí/SP |
| Atendimento a prazos de substituição: | Os materiais entregues que apresentarem defeitos, divergências de especificação, avarias ou qualquer inconformidade deverão ser substituídos pela contratada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da notificação formal da Secretaria Municipal da Saúde. A substituição deverá ocorrer sem ônus adicional para a Administração, mantendo-se as mesmas condições de entrega, qualidade e quantidade originalmente previstas. |
| Vigência contratual: | O contrato decorrente da presente contratação terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura e da emissão da respectiva nota de empenho, podendo ser prorrogado anualmente em casos de saldo remanescente. A prorrogação deverá estar devidamente justificada em termo aditivo, baseada na manutenção das condições vantajosas para a Administração e na continuidade da necessidade do fornecimento, desde que não haja alteração das condições originalmente pactuadas. |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confirmação de que o objeto não é bem de luxo: | O objeto da presente contratação — materiais cirúrgicos e odontológicos destinados ao atendimento da Atenção Básica de Saúde — não se caracteriza como bem de luxo. Trata-se de insumos essenciais ao funcionamento regular dos serviços públicos de saúde, necessários para a execução de procedimentos clínicos, preventivos e assistenciais. São itens de uso comum nas rotinas das Unidades Básicas de Saúde e diretamente relacionados à proteção e promoção da saúde da população, enquadrando-se como bens indispensáveis à prestação adequada do serviço público. |
| Possibilidade de amostra ou prova de conceito | Não se aplica. |
| Documento específico para os itens | Não se aplica. |
| Documento específico para a empresa licitante | É obrigatória, a apresentação do Alvará Sanitário vigente, emitido pelo órgão competente, comprovando que a empresa está autorizada a atuar no comércio e distribuição de produtos médico-hospitalares e odontológicos, em conformidade com as normas sanitárias aplicáveis. |
| Indicação de marca ou modelo | Não se aplica. |
| Vedação de marcas/produtos específicos | Não se aplica. |
| Classificação do objeto | O objeto pode ser classificado como bens de consumo, destinados ao uso contínuo nas atividades assistenciais de saúde, com natureza médico-hospitalar e odontológica, abrangendo itens descartáveis, instrumentos simples e materiais de uso clínico. Esses bens são |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | indispensáveis para a execução de procedimentos realizados pela Atenção Básica, integrando o grupo de materiais permanentes de consumo da área da saúde, conforme práticas administrativas e normativas aplicáveis ao setor público. |
| Prestação de garantia contratual | Não se aplica. |
| Prestação de garantia proposta | Não se aplica. |
| Tipo de fornecimento | O tipo de fornecimento previsto é contínuo e parcelado, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. |
| Garantia legal, contratual e adicional e assistência técnica | Não se aplica. |
| Sustentabilidade | Recomenda-se que os fornecedores adotem práticas sustentáveis sempre que possível, tais como: utilização de embalagens recicláveis ou de menor impacto ambiental, redução de materiais descartáveis no processo de acondicionamento, correto descarte de resíduos gerados durante a produção e o transporte, e otimização das entregas para evitar deslocamentos desnecessários. Tais orientações têm caráter recomendatório e visam incentivar ações alinhadas à sustentabilidade, sem representar exigências adicionais à contratação. |
| Subcontratação | |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| Requisito | Preenchimento / Detalhamento |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Permissão de subcontratação parcial | A subcontratação parcial não será permitida, tendo em vista que o fornecimento dos materiais objeto desta contratação exige responsabilidade direta da contratada quanto à qualidade dos produtos, prazos de entrega e conformidade técnica. A vedação visa assegurar a rastreabilidade do fornecimento, evitar riscos de descumprimento contratual e garantir a adequada execução do objeto. |

Aplicação da LC nº 123/2006

| Requisito | Preenchimento / Detalhamento |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benefícios a ME e EPP participantes | Serão assegurados, no âmbito do certame, os benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, garantindo o tratamento diferenciado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), sendo esses: o direito de preferência em caso de empate ficto, nos termos do § 2º do artigo 44 e do artigo 45, e a possibilidade de regularização fiscal, conforme os artigos 42 e 43 da referida Lei. |
| Decisão sobre reserva de cotas ou exclusividade | <p>A análise de viabilidade para adoção de reserva de cotas ou exclusividade para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme previsto nos artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/2006, revela que, no presente caso, a medida é inviável, embora alguns itens possuam valores estimados inferiores ao limite de R\$ 80.000,00, a adoção dessas medidas não se revela adequada para o presente certame, por não ser previsível a participação de ao menos três fornecedores enquadrados como ME ou EPP.</p> <p>Adicionalmente, mesmo para eventual aplicação de reserva de cotas de 25%, verifica-se a possibilidade considerável de não serem apresentadas ao menos três propostas válidas por parte de ME ou EPP, o que comprometeria a competitividade exigida e aumentaria os riscos de fracasso parcial do certame. Essa condição geraria necessidade de republicação do edital, reabertura de prazos e repetição das etapas</p> |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

preparatórias — ocasionando retrabalho, aumento de custos operacionais e comprometimento da continuidade dos serviços públicos de infraestrutura urbana.

Além disso, a segmentação do objeto em cotas reservadas demandaria um esforço operacional incompatível com a atual estrutura da equipe administrativa, que já se encontra sobrecarregada. A fragmentação do objeto e a gestão de múltiplos contratos gerariam sobrecarga de trabalho para os setores de licitação, gestão e fiscalização, dificultando a execução tempestiva do objeto contratual e o cumprimento de outras obrigações administrativas.

Ressalta-se ainda que a presente contratação possui caráter urgente, em razão da necessidade de atendimento imediato às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, o que não permite o tempo hábil necessário para o detalhamento e estruturação técnica exigida nos casos de cotas ou exclusividade, sob pena de comprometer a tempestividade e a eficiência da contratação.

Dessa forma, os principais riscos identificados são:

- Fracasso do item por ausência de 03 (três) propostas aptas de ME ou EPP;
- Retrabalho administrativo e atrasos no cronograma de execução;
- Sobrecarga das equipes administrativas e técnicas;
- Risco à continuidade dos serviços públicos de conservação e manutenção urbana;

Diante do exposto, firma-se a não aplicação da reserva de cotas ou da exclusividade neste certame, optando-se por modalidade de ampla concorrência, com a devida garantia dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006 às ME e EPP participantes. Esta decisão encontra respaldo no artigo 49, inciso III, da mesma Lei, e



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | visa assegurar maior eficiência, segurança jurídica, economicidade e continuidade dos serviços públicos. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Requisito | Preenchimento / Detalhamento |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observações gerais | As partes envolvidas deverão garantir eficiência, competitividade e legalidade, atendendo às necessidades da Administração e respeitando instrumentos legais, normas técnicas e parâmetros de qualidade. |

IV – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHEM DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA:

As quantidades estimadas de materiais cirúrgicos e odontológicos, objeto desta contratação estão descritas no Tópico III deste Estudo Técnico Preliminar e foram definidas com base na Memória de Cálculo Quantitativo, constante do Anexo I, que constitui suporte documental às estimativas apresentadas.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

V – LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR:

Durante a etapa de planejamento foram analisadas as alternativas disponíveis no mercado para o fornecimento de materiais cirúrgicos e odontológicos, considerando aspectos técnicos, operacionais e econômicos. De modo geral, identificam-se três soluções possíveis:

1. Aquisição direta de itens de diferentes fabricantes, por meio de processo licitatório unitário ou por lote:

Vantagens:

Ampla competitividade entre fornecedores;

Possibilidade de obtenção de preços mais vantajosos;

Maior variedade de marcas e produtos;

Redução de riscos de desabastecimento ao permitir participação de vários fabricantes.

Desvantagens:

Necessidade de maior controle administrativo sobre especificações e entregas;

Possível variação entre padrões de qualidade entre marcas diferentes.

2. Aquisição por registro de preços:

Vantagens:

Flexibilidade para aquisição conforme demanda;

Evita estoques excessivos e vencimento de materiais;

Permite aderir a preços registrados, promovendo economicidade no médio prazo;

Minimiza risco de descontinuidade do fornecimento.

Desvantagens:

Eventual necessidade de pesquisar preços continuamente para atualização do registro.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

3. Contratação centralizada via consórcios ou compras compartilhadas

Vantagens:

Ganhos de escala podem gerar preços mais competitivos;

Simplificação administrativa pela divisão de responsabilidades entre entes participantes.

Desvantagens:

Depende da existência de consórcios organizados;

Prazos mais longos para planejamento e execução

Menor autonomia do município para definir especificações e cronogramas.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

Considerando as necessidades imediatas da Atenção Básica de Saúde, a diversidade dos itens e a necessidade de fornecimento contínuo e padronizado, a solução mais adequada é a aquisição mediante processo licitatório próprio do Município, com especificações detalhadas e entrega parcelada conforme demanda da Secretaria Municipal da Saúde.

A escolha se justifica pelos seguintes aspectos:

Eficiência: permite aquisição rápida e adequada à realidade local, garantindo o abastecimento contínuo das unidades de saúde.

Viabilidade: o mercado apresenta ampla oferta de fornecedores aptos a fornecer os itens, permitindo competição suficiente.

Custo-benefício: a licitação direta possibilita preços competitivos, sem necessidade de adesões externas ou pactuações complexas.

Segurança sanitária e técnica: ao estabelecer especificações objetivas e critérios de qualidade, assegura-se que os materiais atendam aos padrões exigidos para procedimentos clínicos e odontológicos.

Continuidade dos serviços: a entrega parcelada evita desabastecimento, reduz perdas por vencimento e otimiza a gestão dos estoques.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

Diante do exposto, conclui-se que a contratação mediante processo licitatório próprio é a alternativa tecnicamente mais adequada e economicamente mais vantajosa para atender às necessidades essenciais da rede municipal de saúde.

VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO:

A estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, foi elaborada meticulosamente, considerando as particularidades de cada item a ser adquirido e os custos associados à sua aquisição. Com o intuito de salvaguardar a confidencialidade das informações sensíveis e promover a equidade no processo licitatório, a estimativa do valor da contratação será mantida em anexo (Anexo II do Estudo Técnico Preliminar – Estimativa do Valor de Contratação) de forma sigilosa, e tornar-se-á pública após a fase de lances, servindo como referencial de valor máximo aceito. Essa medida é essencial para proteger os interesses da administração pública e garantir a economicidade no processo licitatório.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

VII – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO:

| Tópico | Preenchimento / Detalhamento |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etapas de execução | <ol style="list-style-type: none">1. Conclusão do Processo Licitatório e assinatura do contrato;2. Emissão das solicitações formais dos itens, conforme necessidades da Secretaria Municipal de Saúde;3. Recebimento dos itens na Farmácia Municipal4. Conferência e inspeção dos produtos pela equipe responsável, verificando conformidade com o edital.5. Substituição dos itens inadequados pela contratada, dentro do prazo definido.6. Distribuição dos materiais às UBS e ESFs, conforme programação interna da Secretaria.7. Faturamento e pagamento — conferência fiscal para liquidação conforme parcelas entregues e atestadas. |
| Métodos e técnicas utilizadas | Serão utilizadas práticas padronizadas de aquisição pública, com especificações técnicas claras, pesquisa de preços atualizada, análise de conformidade dos materiais entregues, controle de qualidade e registro formal de todas as etapas. A contratação será conduzida com base nos critérios de economicidade, eficiência e segurança sanitária, utilizando métodos de conferência técnica, verificação documental, registros em sistemas oficiais e acompanhamento contínuo pelo setor requisitante, garantindo que os materiais atendam às normas vigentes e às necessidades da Atenção Básica de Saúde. |
| Recursos necessários | Para a execução da solução serão necessários recursos humanos ligados às áreas de licitação, compras e saúde para realizar solicitações, recebimento e conferência dos materiais, além de equipe de fiscalização contratual. Também serão utilizados recursos materiais e equipamentos como sistemas informatizados de gestão, |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>computadores, veículos para transporte interno entre setores e espaço físico adequado para armazenamento dos itens na Farmácia Municipal, assegurando condições adequadas de controle, organização e distribuição dos materiais cirúrgicos e odontológicos às unidades de saúde.</p> |
| Controle e supervisão | <p>O andamento e a qualidade da execução serão monitorados por meio do acompanhamento direto das entregas, conferência das especificações e registro das ocorrências em cada solicitação. O recebimento dos materiais será realizado pelos funcionários da Farmácia Municipal, que verificarão quantidade, condições e conformidade dos itens. A fiscalização do contrato ficará sob responsabilidade de Maria Gabriella Carniato Romano Galdino, Encarregada da Secretaria Municipal de Saúde, que atuará na análise técnica das entregas e no controle do cumprimento das obrigações contratuais. A gestão do contrato será exercida pela Renata Bérnago Pires, Secretária Municipal de Saúde, responsável pela tomada de decisões administrativas, validação de relatórios e adoção das medidas necessárias para assegurar a correta execução, garantindo transparência, eficiência e continuidade dos serviços.</p> |
| Resultados esperados | <p>Espera-se, ao término da execução contratual, o fornecimento regular e adequado dos materiais cirúrgicos e odontológicos, assegurando o abastecimento contínuo da Atenção Básica de Saúde. A cada etapa, prevê-se o recebimento de itens conformes às especificações do edital, a substituição imediata de eventuais produtos inadequados e a entrega segura dos materiais à Farmácia Municipal. Como resultado final, a solução permitirá a manutenção dos atendimentos clínicos e odontológicos, a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população e a continuidade das ações de saúde sem interrupções, garantindo eficiência, economicidade e atendimento pleno às necessidades do município.</p> |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |
| Critérios de aceitação | <p>Os materiais entregues serão considerados aceitos somente após verificação de conformidade realizada pela equipe da Farmácia Municipal, juntamente com a fiscalização designada. No ato da entrega, será avaliado se cada item corresponde exatamente às especificações do edital, incluindo características técnicas, quantidade, integridade da embalagem, prazo de validade e condições de armazenamento.</p> <p>Para os itens que exigem certificação, será obrigatória a conferência da presença dos selos da ANVISA e do INMETRO diretamente nas embalagens. A ausência dos selos, divergências de especificações, avarias ou qualquer inadequação implicará recusa imediata do item, com obrigação de substituição pela contratada dentro do prazo estabelecido.</p> <p>Somente após a conferência integral e a constatação de que todos os critérios foram atendidos o material será recebido definitivamente.</p> |
| Prazos e cronograma | <p>As entregas dos materiais cirúrgicos e odontológicos deverão ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após cada solicitação formal emitida pela Secretaria Municipal da Saúde, conforme a necessidade das unidades de saúde.</p> <p>Da mesma forma, eventuais substituições de itens em desconformidade, avariados ou incompatíveis com as especificações deverão ser realizadas pela contratada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação oficial da Administração.</p> <p>Os prazos estabelecidos visam garantir a continuidade do abastecimento, a adequada reposição de materiais e a manutenção regular dos atendimentos realizados pela Atenção Básica de Saúde do Município de Taguaí/SP.</p> |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | |
|-----------------------------------------|----------------|
| | |
| Garantias e suporte pós-execução | Não se aplica. |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

VIII – JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

O parcelamento do objeto mostra-se tecnicamente viável e adequado para a aquisição de materiais cirúrgicos e odontológicos, em conformidade com os princípios da economicidade, eficiência e competitividade previstos na Lei nº 14.133/2021.

A adoção do parcelamento justifica-se pelos seguintes fundamentos:

1. Viabilidade Técnica

O fracionamento por itens ou grupos permite detalhar adequadamente cada material cirúrgico ou odontológico, considerando suas especificações e finalidades distintas. Essa divisão assegura maior precisão na aquisição, garantindo que cada item atenda plenamente às necessidades assistenciais da Atenção Básica de Saúde. Além disso, favorece o controle de qualidade dos materiais, especialmente quanto a requisitos de segurança, esterilidade e conformidade técnica.

2. Ganho Econômico

O parcelamento amplia a participação de fornecedores especializados em itens específicos, aumentando a competitividade e possibilitando a obtenção de preços mais vantajosos para a Administração. Evita-se a concentração do fornecimento em um único licitante, reduzindo o risco de sobrepreço e permitindo contratações mais alinhadas ao custo-benefício.

3. Gestão Contratual

O fracionamento facilita o acompanhamento da execução, permitindo controle individualizado das entregas, prazos e conformidade técnica dos materiais. Auxilia na adequação das entregas à demanda real da Secretaria Municipal de Saúde, prevenindo estoques excessivos, perdas ou descarte de materiais devido à validade ou condições de armazenamento.

4. Competitividade do Certame

A divisão do objeto em itens ou grupos incentiva a ampla participação de empresas, incluindo as que não possuem capacidade para fornecer todo o conjunto de materiais em lote único. Dessa forma, promove-se maior isonomia e competitividade entre fornecedores, resultando em propostas potencialmente mais vantajosas.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

IX – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS:

A contratação de materiais cirúrgicos e odontológicos permitirá ao Município de Taguaí/SP alcançar maior economicidade, eficiência operacional e otimização do uso dos recursos públicos. A aquisição planejada e centralizada possibilitará a obtenção de preços mais vantajosos frente ao mercado, evitando compras emergenciais, que normalmente apresentam maiores custos e menor competitividade. A padronização dos itens também contribuirá para a racionalização das despesas de saúde, assegurando compras em quantidades adequadas e dentro dos parâmetros técnicos exigidos.

Do ponto de vista operacional, a contratação permitirá melhor organização dos fluxos de trabalho das equipes responsáveis pelo atendimento assistencial e pela gestão de insumos. A disponibilidade contínua dos materiais reduz interrupções nos serviços, minimiza retrabalho e garante que os profissionais utilizem seu tempo de forma mais produtiva, direcionando esforços às atividades assistenciais e não à busca emergencial de suprimentos.

Quanto aos recursos materiais, a reposição regular e planejada dos itens assegura que as Unidades Básicas de Saúde operem dentro dos padrões de qualidade e segurança, evitando desperdícios decorrentes de falta de materiais, uso inadequado ou necessidade de substituição urgente. O acompanhamento sistemático dos estoques permitirá melhor controle, evitando tanto excessos quanto rupturas.

Em relação aos recursos financeiros, a adoção de um processo licitatório estruturado, com ampla concorrência, contribui para a seleção da proposta mais vantajosa, garantindo o uso eficiente do orçamento público e assegurando que os gastos estejam alinhados às necessidades reais da Atenção Básica.

Assim, os resultados esperados incluem:

- Redução de custos operacionais e financeiros;
- Melhoria da qualidade e continuidade dos serviços de saúde;
- Maior eficiência no uso dos recursos humanos;
- Organização e controle mais eficaz dos materiais;



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

- Atendimento mais ágil e seguro à população;
- Cumprimento dos princípios da economicidade, eficiência e continuidade do serviço público.

A contratação, portanto, impactará positivamente todo o fluxo assistencial, promovendo melhor desempenho das atividades e maior benefício à coletividade.

X – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL:

Considerando o histórico bem-sucedido da equipe em contratos anteriores, aliado à eficácia das práticas existentes de gestão de contratos e à ausência de requisitos ou desafios extraordinários no contrato em questão, é possível concluir que não há necessidade de adotar providências prévias à celebração do contrato.

XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

A presente contratação não depende de outras aquisições específicas para sua execução, porém mantém relação indireta com contratos de coleta de resíduos das Unidades Básicas de Saúde, aquisição de materiais de consumo da Atenção Básica e serviços gerais de assistência à saúde. Esses contratos complementares garantem condições adequadas de funcionamento das unidades e, alinhados à presente aquisição, asseguram a continuidade e eficiência dos atendimentos prestados à população.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

XII – DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL:

A contratação de materiais cirúrgicos e odontológicos pode gerar impactos ambientais relacionados principalmente ao descarte de resíduos, embalagens e materiais perfurocortantes ou contaminados. Para mitigar esses impactos, serão observadas práticas de uso racional de recursos, priorização de materiais com menor volume de resíduos e incentivo a fornecedores para adoção de embalagens mais sustentáveis sempre que possível.

O Município de Taguaí conta com coleta seletiva implantada e com contrato específico para a retirada e tratamento de resíduos de serviços da saúde, conforme RDC 222/2018, o que assegura o descarte ambientalmente adequado dos resíduos comuns e dos resíduos infectantes gerados durante a utilização dos materiais adquiridos. Materiais recicláveis serão destinados à coleta seletiva municipal, enquanto resíduos de risco biológico serão encaminhados à empresa contratada para tratamento e destinação final segura.

Sempre que aplicável, será observada logística reversa prevista em legislações específicas para itens que possuam essa obrigação ambiental, garantindo o correto retorno ou descarte dos produtos após seu uso. Essas medidas asseguram redução dos impactos ambientais, conformidade com normas sanitárias e sustentabilidade no processo de consumo e descarte.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

XIII - A ANÁLISE DOS RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL:

| RISCO IDENTIFICADO | MEDIDA PREVENTIVA | MEDIDA MITIGADORA | ALOCAÇÃO DO RISCO |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Entrega de materiais em desacordo com as especificações técnicas | Especificações claras no edital e pesquisa de mercado | Substituição imediata do item em até 5 dias úteis; aplicação de penalidades | Contratada |
| Atraso na entrega dos materiais | Definição expressa dos prazos e previsão de sanções | Notificação, aplicação de multa e possibilidade de rescisão contratual | Contratada |
| Fornecimento incompleto ou parcial | Cronograma de entrega claro e conferência no recebimento | Solicitação de complementação no prazo fixado; registro de ocorrência | Contratada |
| Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas no edital | Revisão técnica pela Secretaria de Saúde antes da publicação | Retificação do edital ou revogação antes da abertura, caso necessário | Administração |
| Planejamento insuficiente e quantitativos mal estimados | Levantamento detalhado do consumo histórico e demanda projetada | Readequação via apostilamento ou novo procedimento licitatório | Administração |
| Orçamento acima dos valores de mercado | Pesquisa de preços ampla, com múltiplas fontes | Ajuste da estimativa ou revisão da | Administração |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| | | estratégia de contratação | |
| Falhas ou inconsistências no edital | Revisão jurídica e técnica prévia | Retificação ou republicação, conforme o caso | Administração |
| Problemas na publicação do edital em veículos obrigatórios | Conferência prévia dos envios ao PNCP e demais plataformas | Nova publicação e ajuste nos prazos | Administração |
| Instabilidade na plataforma de compras durante o certame | Acompanhamento e testes antes da abertura | Prorrogação automática das fases afetadas | Administração |
| Documentos não enviados corretamente ao PNCP | Checagem prévia antes da divulgação | Reenvio e regularização no sistema | Administração |
| Materiais com vícios aparentes ou ocultos | Conferência minuciosa no recebimento e exigência de certificações (ANVISA/INMETRO) | Devolução, substituição e aplicação de garantias contratuais | Contratada |
| Recebimento apenas formal, sem verificação técnica | Capacitação dos servidores responsáveis | Implementação de checklist de conferência | Administração |
| Pagamento fora da ordem cronológica | Controle pela Secretaria de Finanças conforme Lei 14.133/2021 | Regularização imediata e comunicação ao controle interno | Administração |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Fiscal do contrato sem capacitação técnica | Designação formal e orientação prévia | Apoio técnico da Secretaria de Saúde | Administração |
| Fracasso do certame por falta de propostas competitivas | Estudo de mercado, especificações viáveis e manter ampla competição de empresas no certame, sem reservas ou exclusividade para Mês ou EPPs. | Novo procedimento licitatório | Administração |
| Reequilíbrio econômico-financeiro por eventos supervenientes | Cláusula contratual prevendo recomposição | Análise técnica e jurídica para reajustes ou repactuações | Compartilhado |
| Entrega de itens sem selo ANVISA/INMETRO (quando aplicável) | Informação clara no edital de que haverá verificação no recebimento | Recusa e substituição imediata dos itens irregulares | Contratada |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

XIV – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA:

Após a análise técnica, administrativa e jurídica dos elementos que compõem o presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a aquisição de materiais cirúrgicos e odontológicos é medida adequada, necessária e indispensável para assegurar a continuidade e a qualidade dos atendimentos realizados na Atenção Básica de Saúde do Município de Taguaí/SP. Os materiais a serem adquiridos são essenciais à execução de procedimentos clínicos, ambulatoriais e odontológicos, constituindo insumos fundamentais para a promoção, prevenção e recuperação da saúde da população. A ausência de licitação vigente e o baixo estoque atual evidenciam a urgência e a pertinência da contratação, sob pena de comprometimento direto da regularidade dos serviços prestados.

A solução proposta — aquisição mediante processo licitatório com ampla competitividade, entregas parceladas e controle de qualidade — revela-se tecnicamente viável, economicamente vantajosa e operacionalmente eficiente, garantindo maior segurança à execução contratual e respeito aos princípios do planejamento, eficiência, economicidade, isonomia, transparência e gestão de riscos previstos na Lei nº 14.133/2021. Diante do exposto, considera-se que a contratação é plenamente adequada ao atendimento da necessidade pública, encontra-se devidamente justificada e podendo seguir para as etapas subsequentes do processo licitatório, visando assegurar a continuidade dos serviços essenciais de saúde e o atendimento eficiente da população.

Taguaí-SP, 03 de fevereiro de 2026.

Renata Bérgamo Pires

Secretaria Municipal de Saúde

Após análise minuciosa do estudo técnico preliminar, decidi:

- acatá-lo.
- rejeitá-lo.
- aceitá-lo com ressalvas. _____

Eder Carlos Fogaça da Cruz

Prefeito Municipal de Taguaí



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

Anexo I do Estudo técnico Preliminar – Memória de Cálculo Quantitativo

Para a definição das quantidades, dos itens a seguir, foi utilizado o histórico de aquisições realizadas pelo Município no período dos últimos 18 (dezoito) meses. Com base nessa apuração, elaborou-se uma estimativa de consumo projetada para os próximos 12 (doze) meses, acrescida de uma margem de segurança de 10% (dez por cento), a fim de prevenir eventuais aumentos de demanda e garantir o atendimento contínuo das necessidades administrativas sem risco de desabastecimento.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE CONSUMIDA NO PERÍODO DE 03/2024 A 09/2025 (18 MESES) - CONSUMO CONTÍNUO | CONSUMO ESTIMADO MÊS | CONSUMO ESTIMADO 12 MESES | ACRÉSCIMO DE 10% DE MARGEM DE SEGURANÇA | QUANTIDADE A SER LICITADA |
|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Adesivo Resina Líquida – Frasco 5 ml | 50 | 2,78 | 33,33 | 36,67 | 37 |
| 2 | Algodão Rolete Dental – Pacote com 100 unidades | 220 | 12,22 | 146,67 | 161,33 | 162 |
| 3 | Abaixador de Língua – Pacote com 100 unidades | 180 | 10,00 | 120,00 | 132,00 | 132 |
| 5 | Água Destilada para Injeção 10ml | 5000 | 277,78 | 3333,33 | 3666,67 | 3667 |
| 6 | Agulha 25x7 -- Caixa com 100 unidades | 20 | 1,11 | 13,33 | 14,67 | 15 |
| 7 | Agulha 25X8- Caixa com 100 unidades | 60 | 3,33 | 40,00 | 44,00 | 44 |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|-----|
| 8 | Agulha 30X7 - Caixa com 100 unidades | 30 | 1,67 | 20,00 | 22,00 | 22 |
| 9 | Agulha 40X12 – Caixa com 100 unidades | 50 | 2,78 | 33,33 | 36,67 | 37 |
| 10 | Algodão hidrófilo 500gr | 200 | 11,11 | 133,33 | 146,67 | 147 |
| 12 | Atadura de Crepe 10cm x 450cm- Pacote com 06 unidades | 300 | 16,67 | 200,00 | 220,00 | 220 |
| 13 | Água Destilada - 5 litros | 130 | 7,22 | 86,67 | 95,33 | 96 |
| 15 | Amálgama – 1 porção | 15 | 0,83 | 10,00 | 11,00 | 11 |
| 16 | Amálgama – 2 porções | 23 | 1,28 | 15,33 | 16,87 | 17 |
| 17 | Ácido Fosfórico 37% – Gel Odontológico – Seringa 2,5 ml | 53 | 2,94 | 35,33 | 38,87 | 39 |
| 18 | Adesivo para Dentina – Frasco 5 ml | 20 | 1,11 | 13,33 | 14,67 | 15 |
| 19 | Anestésio Lidocaína 2% com vasoconstritor (tubetes para carpule) | 80 | 4,44 | 53,33 | 58,67 | 59 |
| 20 | Anestésico Mepivacaina 3% sem vasoconstritor (tubete para carpule) | 63 | 3,50 | 42,00 | 46,20 | 47 |
| 21 | Anestésico Tópico – Benzocaína 20% – Pote 12 g | 10 | 0,56 | 6,67 | 7,33 | 8 |
| 22 | Agente de União Odontológica Fotopolimerizável – Monocomponente (Primer + Bond) – Frasco 4 ml | 12 | 0,67 | 8,00 | 8,80 | 9 |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|---------|------|
| 23 | Agulha Gengival - Caixa com 100 unidades; | 35 | 1,94 | 23,33 | 25,67 | 26 |
| 26 | Bolsa Coletora – Sistema Fechado | 950 | 52,78 | 633,33 | 696,67 | 697 |
| 29 | Bota de Unna | 200 | 11,11 | 133,33 | 146,67 | 147 |
| 30 | Integrador Quimico Classe 5 - Pacote com 250 unidades | 8 | 0,44 | 5,33 | 5,87 | 6 |
| 31 | Brunidor nº 33 | 30 | 1,67 | 20,00 | 22,00 | 22 |
| 32 | Clorexidina alcoólico 0,5% - Frasco de 100ml | 990 | 55,00 | 660,00 | 726,00 | 726 |
| 33 | Equipo de Soro | 4500 | 250 | 3000 | 3300 | 3300 |
| 34 | Clorexidina Degermante 4% - Frasco de 100 ml | 1470 | 81,67 | 980 | 1078 | 1078 |
| 41 | Cureta Periodontal MCCALL 13/14 | 20 | 1,11 | 13,33 | 14,67 | 15 |
| 42 | Caixa Coletora para Perfurocortantes de 13L | 500 | 27,78 | 333,33 | 366,67 | 337 |
| 43 | Cateter Periférico Aglhudo Nº 25 - Caixa com 100 unidades | 5 | 0,28 | 3,33 | 3,67 | 4 |
| 44 | Teste Rápido Ns1 para Dengue - Caixa com 25 unidades | 10 | 0,6 | 6,7 | 7,3 | 8 |
| 45 | Cateter Periférico Aglhudo Nº 23- Caixa com 100 unidades | 7 | 0,39 | 4,67 | 5,13 | 6 |
| 46 | Cateter Periférico Aglhudo Nº 21- Caixa com 100 unidades | 7 | 0,39 | 4,67 | 5,13 | 6 |
| 47 | Compressa de Gaze Estéril – Pacote com 10 unidades | 12000 | 666,67 | 8000,00 | 8800,00 | 8800 |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|------|
| 48 | Clorexidina 2% – Solução Detergente – Frasco de 100 ml | 8 | 0,44 | 5,33 | 5,87 | 6 |
| 49 | Cabo de Espelho Bucal – 13 cm | 95 | 5,28 | 63,33 | 69,67 | 70 |
| 50 | Carbono em Filme para Articulação – Embalagem com 12 unidades | 35 | 1,94 | 23,33 | 25,67 | 26 |
| 51 | Cimento de Ionômero de Vidro Restaurador Fotopolimerizável – Cor A2 ou A3 | 25 | 1,39 | 16,67 | 18,33 | 19 |
| 52 | Detergente Enzimático 1 Litro | 120 | 6,67 | 80,00 | 88,00 | 88 |
| 54 | Espátula Odontológica nº 24 – Aço Inoxidável Cirúrgico | 12 | 0,67 | 8,00 | 8,80 | 9 |
| 55 | Esculpidor Hollenback – Aço Inoxidável – 12,5 cm | 12 | 0,67 | 8,00 | 8,80 | 9 |
| 58 | Escova de Robson – Tipo Ponta Taça – Uso em Contra-Ângulo – Cor Branca | 20 | 1,11 | 13,33 | 14,67 | 15 |
| 60 | Esparadrapo 10 cm x 4,5m | 300 | 16,67 | 200,00 | 220,00 | 220 |
| 61 | Espelho Bucal N°5 | 116 | 6,44 | 77,33 | 85,07 | 86 |
| 62 | Esponja de Fibrina – 1 x 1 cm – Embalagem com 10 unidades | 5 | 0,28 | 3,33 | 3,67 | 4 |
| 64 | Equipo para Nutrição Enteral - Tubo com comprimento de 1,5 m | 3500 | 194,44 | 2333,33 | 2566,67 | 2567 |
| 66 | Fita Cirúrgica Microporosa 12,5mm X 10m | 900 | 50,00 | 600,00 | 660,00 | 660 |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|------|
| 67 | Frasco para Alimentação 500 ml | 2000 | 111,11 | 1333,33 | 1466,67 | 1467 |
| 68 | Flúor em Gel – Frasco 200 ml | 10 | 0,56 | 6,67 | 7,33 | 8 |
| 69 | Formocresol – Frasco 10 ml | 17 | 0,94 | 11,33 | 12,47 | 13 |
| 70 | Filme Radiográfico Adulto para Odontologia – Caixa com 150 películas | 2 | 0,11 | 1,33 | 1,47 | 2 |
| 71 | Filme Radiográfico Infantil para Odontologia – Caixa com 150 películas | 2 | 0,11 | 1,33 | 1,47 | 2 |
| 72 | Fixador para Radiografia Odontológica – Frasco com 475 ml | 3 | 0,17 | 2,00 | 2,20 | 3 |
| 75 | Fio de Sutura Nylon Nº 4.0 – Caixa com 24 unidades. | 10 | 0,56 | 6,67 | 7,33 | 8 |
| 76 | Frasco para nutrição enteral 300 ml | 2000 | 111,1 | 1333,3 | 1466,7 | 1467 |
| 80 | Hidróxido de Cálcio – Seringa com 2 g | 10 | 0,56 | 6,67 | 7,33 | 8 |
| 81 | Ionômero de Vidro Ionofast – Seringa 5 g – Cor A3 – Fotopolimerizável | 15 | 0,83 | 10,00 | 11,00 | 11 |
| 82 | Iodoformio – Frasco com 10 g | 4 | 0,22 | 2,67 | 2,93 | 3 |
| 83 | Indicador Biológico – Caixa com 10 unidades | 100 | 5,56 | 66,67 | 73,33 | 74 |
| 84 | Kit Cimento Restaurador IRM – Frasco do pó 38 g + frasco do líquido 15 ml | 10 | 0,56 | 6,67 | 7,33 | 8 |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|------|
| 85 | Kit para coleta de Papanicolau P | 2800 | 155,56 | 1866,67 | 2053,33 | 2054 |
| 86 | Kit para coleta de Papanicolau M | 400 | 22,22 | 266,67 | 293,33 | 294 |
| 89 | Lâmina de Bisturi N° 11 – Caixa com 100 unidades | 20 | 1,11 | 13,33 | 14,67 | 15 |
| 90 | Luva Cirúrgica Estéril nº 6,0 | 100 | 5,56 | 66,67 | 73,33 | 74 |
| 91 | Luva Cirúrgica Estéril – Tamanho 6,5 | 300 | 16,67 | 200,00 | 220,00 | 220 |
| 92 | Luva Cirúrgica Estéril nº 7,0 | 800 | 44,44 | 533,33 | 586,67 | 587 |
| 93 | Luva de Procedimento de Látex C/ Pó Bioabsorvível Tamanho (P) - Caixa com 100 unidades | 200 | 11,11 | 133,33 | 146,67 | 147 |
| 95 | Luva de Procedimento de Látex C/ Pó Bioabsorvível Tamanho (M) - Caixa com 100 unidades | 200 | 11,11 | 133,33 | 146,67 | 147 |
| 98 | Resina Fotopolimerizável – Cor A1 – Seringa com 4 g | 25 | 1,39 | 16,67 | 18,33 | 19 |
| 99 | Resina Fotopolimerizável – Cor A2 – Seringa com 4 g | 25 | 1,39 | 16,67 | 18,33 | 19 |
| 100 | Resina Fotopolimerizável – Cor A3 – Seringa com 4 g | 25 | 1,39 | 16,67 | 18,33 | 19 |
| 101 | Porta-agulha Mathieu | 21 | 1,17 | 14,00 | 15,40 | 16 |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|------|
| 102 | Paramonoclorofenol Canforado – Frasco com 10 ml | 4 | 0,22 | 2,67 | 2,93 | 3 |
| 104 | Placa de Vidro para Manipulação – 150 x 80 x 10 mm | 10 | 0,56 | 6,67 | 7,33 | 8 |
| 105 | Pote Dappen de Vidro – Transparent | 10 | 0,56 | 6,67 | 7,33 | 8 |
| 109 | Revelador para Filmes Radiográficos Odontológicos – Frasco com 475 ml | 3 | 0,17 | 2,00 | 2,20 | 3 |
| 111 | Lençol de Papel - Tamanho 70x50 | 950 | 52,78 | 633,33 | 696,67 | 697 |
| 112 | Hipoclorito de Sódio 1% - 1L | 400 | 22,22 | 266,67 | 293,33 | 294 |
| 114 | Sugador Odontológico – Embalagem com 40 unidades – Colorido | 190 | 10,56 | 126,67 | 139,33 | 140 |
| 115 | Selante para Fossas e Fissuras – Fotopolimerizável – Kit com 5 ml + ácido condicionante | 6 | 0,33 | 4,00 | 4,40 | 5 |
| 116 | Seringa Carpule Odontológica – Aço Inoxidável | 10 | 0,56 | 6,67 | 7,33 | 8 |
| 117 | Seringa Tríplice Odontológica – Aço Inoxidáv | 6 | 0,33 | 4,00 | 4,40 | 5 |
| 118 | Seringa 10 ml | 9000 | 500,00 | 6000,00 | 6600,00 | 6600 |
| 119 | Seringa 20 ml | 9000 | 500,00 | 6000,00 | 6600,00 | 6600 |
| 120 | Seringa 3 ml | 2000 | 111,11 | 1333,33 | 1466,67 | 1467 |
| 121 | Seringa 5 ml | 10.000 | 555,56 | 6666,67 | 7333,33 | 7334 |
| 122 | Sonda de Foley N° 16 – Caixa com 10 unidades | 15 | 0,83 | 10,00 | 11,00 | 11 |
| 123 | Sonda de Foley N° 18 – Caixa com 10 unidades | 30 | 1,67 | 20,00 | 22,00 | 22 |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------|------|--------|---------|---------|------|
| 124 | Sonda de Foley N° 14 – Caixa com 10 unidades | 1 | 0,06 | 0,67 | 0,73 | 1 |
| 125 | Sonda de Foley N° 20 – Caixa com 10 unidades | 30 | 1,67 | 20,00 | 22,00 | 22 |
| 126 | Soro Fisiológico - Ampolas 10 MI | 3000 | 166,67 | 2000,00 | 2200,00 | 2200 |
| 127 | Soro Fisiológico - 100ml | 2000 | 111,11 | 1333,33 | 1466,67 | 1467 |
| 129 | Spray fixador celular | 20 | 1,11 | 13,33 | 14,67 | 15 |

Para a elaboração da memória de cálculo referente aos utensílios odontológicos, os itens foram distribuídos entre as cinco Unidades de Saúde do Município, considerando que cada uma delas possui um consultório odontológico em funcionamento. O objetivo é equipar adequadamente essas salas, assegurando condições adequadas de trabalho aos profissionais e atendimento eficiente e contínuo à população.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE DE SALAS DE ATENDIMENTO DE ODONTOLÓGICA | QUANTIDADE E DE UTENSÍLIOS POR SALA | QUANTIDADE A SER LICITADA |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 24 | Alavanca Seldin – Kit com 3 unidades – Adulto – Aço Inoxidável | 5 | 2,00 | 10,00 |
| 25 | Alavanca Seldin Adulta Reta nº 2 – Aço Inoxidável | 5 | 2,00 | 10,00 |
| 27 | Bandeja de Aço Inoxidável – 22 x 12 x 1,5 cm | 5 | 4,00 | 20,00 |
| 28 | Bandeja de Aço Inoxidável – 22 x 9 x 1,5 cm | 5 | 4,00 | 20,00 |
| 36 | Cureta de Lucas nº 85 – Aço Inoxidável | 5 | 4,00 | 20,00 |
| 37 | Calcador de Ward nº 01 – Aço Inoxidável | 5 | 4,00 | 20,00 |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---|------|-------|
| 38 | Calçador de Ward nº 02 – Aço Inoxidável | 5 | 4,00 | 20,00 |
| 39 | Cunha de Madeira – Embalagem com 100 unidades | 5 | 3,00 | 15,00 |
| 40 | Caixa para Instrumental Cirúrgico – Aço Inoxidável – 18 x 8 x 5 cm | 5 | 2,00 | 10,00 |
| 53 | Espátula Antiaderente de Titânio – Para Inserção de Resina | 5 | 2,00 | 10,00 |
| 56 | Explorador Odontológico nº 5 – Aço Inoxidável | 5 | 2,00 | 10,00 |
| 57 | Escavador de Dentina Duplo nº 11 1/2 – Aço Inoxidável | 5 | 2,00 | 10,00 |
| 74 | Fórceps nº 17 – Adulto – Aço Inoxidável | 5 | 2,00 | 10,00 |
| 96 | Lima Endodôntica 1ª Série – Hedstroem – 25 mm – Aço Inoxidável | 5 | 4,00 | 20,00 |
| 107 | Porta Amálgama – Plástico Autoclavável | 5 | 2,00 | 10,00 |
| 108 | Porta Broca – Alumínio Autoclavável – Capacidade 20 Broca | 5 | 2,00 | 10,00 |
| 130 | Sindesmótomo Duplo – Aço Inoxidável | 5 | 2,00 | 10,00 |
| 132 | Tesoura Íris Reta – 12 cm – Aço Inoxidável | 5 | 2,00 | 10,00 |

As memórias de cálculo apresentadas a seguir referem-se a itens considerados como primeira compra ou produtos de uso habitual nas unidades de saúde do Município de Taguaí. Para esses itens, os quantitativos estimados foram definidos com base em parâmetros técnicos, rotinas de atendimento, número de profissionais envolvidos e projeções de uso mensal, acrescidos de margem de segurança, a fim de garantir o abastecimento adequado e contínuo dos serviços públicos de saúde.

A análise foi realizada com base nos balancetes de consumo das próprias unidades, servindo como referência para estimar a demanda real e orientar o processo licitatório de forma precisa e fundamentada.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| ITEM | DESCRIÇÃO | CÁLCULO | QUANTIDADE A SER LICITADA |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 4 | Abaixador de Língua Infantil em plástico - Pacotes com 40 Unidades | <p>1. Quantidade de consultas pediátricas no período: 2191 atendimentos registrados.</p> <p>2. Margem de segurança aplicada: 10% adicional para cobrir perdas, reposições e variações na demanda. $2191 \times 10\% = 219,1 \rightarrow$ arredondado para 220 unidades extras.</p> <p>3. Total estimado de abaixadores necessários: $2191 + 220 = 2411$ unidades</p> <p>4. Embalagem do produto: Cada pacote contém 40 unidades.</p> <p>5. Cálculo da quantidade de pacotes a adquirir: $2411 \div 40 = 60,275$ pacotes \rightarrow arredondado para 61 pacotes</p> <p>Quantidade final a ser adquirida: 61 pacotes de abaixador de língua infantil em plástico (40 unidades cada).</p> | 61 |
| 11 | Atadura de Rayon | <p>Estimativa de Compra – Atadura de Rayon Estéril 7,5 cm</p> <p>Período analisado: janeiro/2019 a maio/2025 (77 meses)</p> <p>Saída total: 190 rolos</p> <p>Consumo médio: Cerca de 2,5 rolos por mês</p> <p>Previsão para 12 meses: 30 rolos</p> <p>Margem de segurança (10%): +3 rolos</p> <p>Total recomendado: 33 rolos</p> | 33 |
| 14 | Atadura de Crepe 15cm X 450cm- Pacote com 06 unidades | <p>Estimativa de Compra – Atadura de Crepe 15 cm</p> <p>Período analisado: Janeiro/2019 a Maio/2025 (77 meses)</p> <p>Saída total: 952 rolos</p> <p>Consumo médio: Cerca de 12,4 rolos por mês</p> <p>Previsão para 12 meses: 148 rolos</p> <p>Margem de segurança (10%): +15 rolos</p> <p>Total recomendado: 163 rolos</p> | 163 |
| 35 | Curativo redondo – Caixa com 500 unidades | <p>1. Quantidade de vacinas aplicadas no período: 9.480 doses registradas.</p> <p>2. Margem de segurança aplicada: 10% adicional para cobrir perdas, reposições e variações na demanda. $9.480 \times 10\% = 948$ unidades extras.</p> <p>3. Total estimado de curativos necessários: $9.480 + 948 = 10.428$ unidades</p> <p>4. Embalagem do produto: Cada caixa contém 500 unidades.</p> <p>5. Cálculo da quantidade de caixas a adquirir: $10.428 \div 500 = 20,856$ caixas \rightarrow arredondado para 21 caixas</p> <p>Quantidade final a ser adquirida: 21 caixas de curativo redondo (500 unidades cada)</p> | 21 |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 59 | Evidenciador de Placa Bacteriana – Frasco com 10 m | Evidenciador de placa bacteriana – frasco 10 ml Procedimentos relacionados (ações educativas): 20% das orientações de higiene (3.975) = 795 usos Coeficiente: 1 gota/uso (~0,05 ml) → 10 ml ≈ 200 gotas Cálculo (base): $795 \div 200 = 3,975$ frascos Margem 10%: $3,975 \times 1,10 = 4,3725$ Quantidade final licitada: 5 frascos (10 ml) | 5 |
| 63 | Equipo de Infusão - Tubo com comprimento de 1,5 m | Produto: Equipo para Bomba de Infusão Período analisado: Janeiro/2019 a Dezembro/2020 (24 meses) Saída total: 347 unidades Consumo médio: Cerca de 14,5 unidades por mês Previsão para 12 meses: 174 unidades Margem de segurança (10%): +17 unidades Total recomendado: 191 unidades | 191 |
| 65 | Fita Cirúrgica Microporosa 25mm x10m | Estimativa de Compra – Fita Micropore 25x10 Produto: Fita Micropore 25x10 Período analisado: Janeiro a dezembro de 2019 (12 meses) Saída total: 59 unidades Consumo médio: Cerca de 4,9 unidades por mês Previsão para 12 meses: 59 unidades Margem de segurança (10%): +6 unidades Total recomendado: 65 unidades | 65 |
| 73 | Fita Banda Matriz – 7 mm x 0,07 mm | Fita banda matriz 7 mm × 0,07 mm Procedimentos relacionados: restaurações proximais em resina (casos mais amplos) Estimativa de casos proximais maiores: 15% das restaurações em resina (1.608) = 241 Coeficiente: 1 tira/caso Cálculo (base): 241 tiras Margem 10%: $241 \times 1,10 = 265$ tiras Quantidade final licitada: 265 tiras (7 mm × 0,07 mm) | 265 |
| 77 | Fio de nylon 3-0 c/ Agulha 3 cm | Estimativa de Compra – Fio Mononylon 3-0 c/ Agulha 3 cm Período analisado: Janeiro a Dezembro de 2019 (12 meses) Total adquirido: 48 unidades Consumo médio: 4 unidades por mês Previsão para 12 meses: 48 unidades Margem de segurança (10%): +5 unidades Total recomendado: 53 unidades Licitação em caixas com 24 unidades → $53/24 \approx 2,2$ Arredondado para 3 caixas | 3 |
| 78 | Tira de Lixa Odontológica – Polimento e Acabamento de Resina | Procedimentos relacionados (proximais em resina): Estimativa: 40% das resinas posteriores (778) = 311 + 10% das anteriores (704) = 70 Total de casos: 381 | 3 |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | – Caixa com 150 unidades | Coeficiente: 1 tira/caso Cálculo (base): 381 tiras Margem 10%: $381 \times 1,10 = 419$ tiras Embalagem: 150 tiras/caixa Quantidade final licitada: 3 caixas (150 unid.) - | |
| 79 | Tira de Aço para Acabamento de Amálgama – 4 mm – Embalagem com 12 unidades | Procedimentos relacionados (amálgama proximais): 30% de 764 = 229 casos Coeficiente: 1 tira/caso Cálculo (base): 229 tiras Margem 10%: $229 \times 1,10 = 252$ tiras Embalagem: 12 tiras Quantidade final licitada: 22 embalagens (12 unid.) | 22 |
| 87 | Kit para coleta de Papanicolau tamanho G | Estimativa de Compra – Kit Papanicolau (G) Produto: Kit Papanicolau (G) Período analisado: Janeiro/2024 a Maio/2025 (17 meses) Saída total: 118 unidades Consumo médio: Cerca de 6,9 unidades por mês Previsão para 12 meses: 83 unidades Margem de segurança (10%): +8 unidades Total recomendado: 91 unidades | 91 |
| 88 | Lâmina de Bisturi Nº 21 – Caixa com 100 unidades | Estimativa de Compra – Lâminas p/ Bisturi nº21 Produto: Lâminas para Bisturi nº21 Período analisado: Janeiro a Dezembro de 2020 (12 meses) Saída total: 200 unidades Consumo médio: Cerca de 16,7 unidades por mês Previsão para 12 meses: 200 unidades Margem de segurança (10%): +20 unidades Total recomendado: 220 unidades Caixas com 100 unidades $\rightarrow 220/100 = 2,2$ \Rightarrow Arredondado para 3 caixas | 3 |
| 94 | Luva de Procedimento de Látex C/ Pó Bioabsorvível Tamanho (G) - Caixa com 100 unidades | Estimativa de Compra – Luva Látex Procedimento (G) c/ Pó Produto: Luva Látex Procedimento (G) com pó Período analisado: Janeiro/2019 a Maio/2025 (77 meses) Saída total: 263 caixas Consumo médio: Cerca de 3,4 caixas por mês Previsão para 12 meses: 41 caixas Margem de segurança (10%): +4 caixas Total recomendado: 45 caixas | 45 |
| 97 | Máscara Cirúrgica Descartável – Caixa com 50 unidades | Estimativa de Compra – Máscara Tripla Descartável Branca Produto: Máscara Tripla Descartável Branca Período analisado: Janeiro/2024 a Maio/2025 (17 meses) Saída total: 520 caixas Consumo médio: Cerca de 30,6 caixas por mês Previsão para 12 meses: 367 caixas Margem de segurança (10%): +37 caixas | 404 |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | Total recomendado: 404 caixas | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 103 | Papel Grau Cirúrgico – Bobina para Esterilização – 20 cm x 100 m | Produto: Papel Grau Cirúrgico 20x100 Período analisado: Janeiro/2019 a Maio/2025 (77 meses) Saída total: 28 rolos Consumo médio: Cerca de 0,36 rolo por mês Previsão para 12 meses: 4 rolos Margem de segurança (10%): +1 rolo Total recomendado: 5 rolos- | 5 |
| 106 | Pasta Profilática Odontológica – 90 g | Procedimentos relacionados (profilaxias clínicas/consultório): Raspagens supragengivais: 2.832 (finalização com profilaxia em ~70%) = 1.982 Profilaxia/remoção de placa: 548 Total de profilaxias efetivas: 2.531 Coeficiente: 0,6 g/profilaxia Cálculo (base): $2.531 \times 0,6 = 1.518,6$ g Margem 10%: $1.518,6 \times 1,10 = 1.670,5$ g Conversão: $1.670,5 \div 90 = 18,56$ potes Quantidade final licitada: 19 potes (90 g) | 19 |
| 110 | Renovador e Limpador de Instrumental Odontológico – Embalagem 1 L | Renovador e limpador de instrumental – frasco 1 L Base estrutural: 5 salas (4 ativas + 1 em implantação) Coeficiente (política de manutenção): 4 L/sala/ano Cálculo (base): $4 \times 5 = 20$ frascos (1 L) Margem 10%: $20 \times 1,10 = 22$ Quantidade final licitada: 22 frascos (1 L) | 22 |
| 128 | Soro fisiológico 0,9% frasco de 100 ml (com bico injetor) | Produto: Soro Fisiológico 100 mL com bico injetor Período analisado: Janeiro/2024 a Dezembro/2025 (24 meses) Saída total: 3.131 unidades Consumo médio: Cerca de 130,5 unidades por mês Previsão para 12 meses: 1.566 unidades Margem de segurança (10%): +157 unidades Total recomendado: 1.723 unidades | 1.723 |
| 131 | Termômetro Digital Infravermelho. | Para o levantamento da quantidade de termômetros clínicos digitais a serem licitados, considerou-se a necessidade de atendimento das seguintes unidades de saúde do município: ESF (Estratégias de Saúde da Família): O município possui 4 unidades ESF; Assim, estimou-se 2 termômetros por unidade de Saúde, totalizando: → $4 \text{ unidades} \times 2 \text{ termômetros} = 8 \text{ termômetros}$. UBS (Unidade Básica de Saúde Central): A unidade conta com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Considerando o número de equipes e salas de atendimento, definiu-se a necessidade de 13 termômetros, de forma a atender todos os setores de forma individualizada. SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência): | 22 |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | <p>Por se tratar de equipe com atuação em pronto-atendimento móvel, foi considerada a necessidade de 1 termômetro por base operacional.</p> <p>Total geral: 8 (ESF) + 13 (UBS) + 1 (SAMU) = 22 termômetros clínicos. -</p> | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|




MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

Anexo II do Estudo técnico Preliminar – Estimativa do Valor de Contratação (Sigiloso)





MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

ANEXO II

DOS REPRESENTANTES E DAS VIAS DE COMUNICAÇÃO

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---|
| PROCESSO Nº: | 000039/26 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 2 |
| DADOS DA EMPRESA | | | |
| Razão Social | | CNPJ | |
| Endereço | | Município/UF | |
| Endereço eletrônico comercial | | | |
| Telefone | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL – COM PODERES PARA ASSINAR O CONTRATO | | | |
| Nome | | RG | |
| Qualificação | | CPF | |
| Endereço | | Município/UF | |
| Endereço eletrônico pessoal | | | |
| Telefone | | | |
| Celular | | | |
| DADOS DO PREPOSTO – RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO | | | |
| Nome | | RG | |
| Qualificação | | CPF | |
| Endereço | | Município/UF | |
| Endereço eletrônico pessoal | | | |
| Telefone | | | |
| Celular | | | |
| DADOS PARA ENCAMINHAR CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA | | | |
| <u>DEPARTAMENTO</u> | <u>E-MAIL</u> | <u>TELEFONE</u> | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

A empresa supracitada, neste ato representada por seu **REPRESENTANTE LEGAL**, acima qualificada, apresenta as informações acima, conforme determinado pela cláusula 5.7 do edital, estando ciente de que caso haja qualquer alteração, deverá comunicar imediatamente à contratante.

Local e Data.

Representante Legal



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

ANEXO III

Da solicitação de direito de preferência de contratação às empresas enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte

Anexo III.1 – Cláusula 5.4.1.1

SOLICITAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO (Para microempresas e empresas de pequeno porte)

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|---|
| PROCESSO Nº: | 000039/26 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 2 |
| DADOS DA EMPRESA | | | |
| Razão Social | | CNPJ | |
| Endereço | | Município/UF | |
| Endereço eletrônico comercial | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL | | | |
| Nome | | RG | |
| Qualificação | | CPF | |
| Endereço | | Município/UF | |
| Endereço eletrônico pessoal | | | |

A empresa supracitada, neste ato representada por seu **REPRESENTANTE LEGAL**, acima qualificado, **DECLARA**, para fins de obter direito de preferencial de contratação referente ao certame licitatório em epígrafe, que encontra-se enquadrada na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

Local e Data.

Representante Legal



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

ANEXO III

Da solicitação de direito de preferência de contratação às empresas enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte

Anexo III.2 – cláusula 5.4.1.

SOLICITAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO (Para cooperativas)

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|---|
| PROCESSO Nº: | 000039/26 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 2 |
| DADOS DA EMPRESA | | | |
| Razão Social | | CNPJ | |
| Endereço | | Município/UF | |
| Endereço eletrônico comercial | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL | | | |
| Nome | | RG | |
| Qualificação | | CPF | |
| Endereço | | Município/UF | |
| Endereço eletrônico pessoal | | | |

A empresa supracitada, neste ato representada por seu **REPRESENTANTE LEGAL**, acima qualificado, **DECLARA**, para fins de obter direito de preferencial de contratação referente ao certame licitatório em epígrafe, que o Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que a cooperativa auferiu Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstração do Resultado do Exercício ou documento equivalente.

Local e Data.

Representante Legal



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

ANEXO III

Da solicitação de direito de preferência de contratação às empresas enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte

ANEXO III.3 – cláusula 5.4.2.4

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA À RECEITA BRUTA (Para ME, EPP e COOPERATIVA)

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|---|
| PROCESSO Nº: | 000039/26 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 2 |
| DADOS DA EMPRESA | | | |
| Razão Social | | CNPJ | |
| Endereço | | Município/UF | |
| Endereço eletrônico comercial | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL | | | |
| Nome | | RG | |
| Qualificação | | CPF | |
| Endereço | | Município/UF | |
| Endereço eletrônico pessoal | | | |

A empresa supracitada, neste ato representada por seu **REPRESENTANTE LEGAL**, acima qualificado, **DECLARA**, para fins de obter direito de preferencial de contratação referente ao certame licitatório em epígrafe, que:

- neste ano de **2026**, até a presente data, celebrou contrato com os órgãos públicos abaixo relacionado:

| <u>Data contrato</u> | <u>Órgão Público</u> | <u>Valor total do contrato</u> |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL | |

Cujo total não extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte e se compromete em observar o limite máximo com a finalidade de não extrapolá-lo.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

OU

- ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte e se compromete em observar o limite máximo com a finalidade de não extrapolá-lo.

Local e Data.

Representante Legal



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

ANEXO IV

Proposta de Preço – cláusula 5.5.3

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|---|
| PROCESSO Nº: | 000039/26 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 2 |
| DADOS DA EMPRESA | | | |
| Razão Social | | CNPJ | |
| Insc. Munic. | | Insc. Est. | |
| Endereço | | Município/UF | |
| Telefone(s): | | | |
| e-mail | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL | | | |
| Nome | | RG | |
| Qualificação | | CPF | |
| Endereço | | Município/UF | |
| Endereço eletrônico pessoal | | | |

A empresa supracitada, por intermédio de seu representante legal, em atendimento ao disposto no acima mencionado Edital, encaminha a seguinte Proposta de Preços:

| Item | Descrição do Produto | Qte | Unid. | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------------|-------------|
| 1 | ADESIVO RESINA LÍQUIDA - FRASCO 5 ML Conteúdo líquido: 5 ml por frasco. Adesivo de resina líquida monocomponente. Sistema adesivo autocondicionante ou convencional (condicionamento ácido prévio), compatível com resinas compostas fotopolimerizáveis. Embalagem individual, devidamente lacrada, com rótulo contendo data de fabricação e validade. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 37 | FRASC | | | |
| 2 | ALGODÃO ROLETE DENTAL - PACOTE COM 100 UNIDADES Algodão em formato de rolete, de uso odontológico, destinado ao isolamento relativo da cavidade oral durante procedimentos clínicos, proporcionando absorção de saliva e líquidos. Produto confeccionado em fibras de algodão 100% puras, isentas de impurezas, alvejadas, não estéreis, com elevada capacidade de absorção e maciez, que não se desfazem facilmente durante o uso. Características mínimas exigidas: Apresentação: roletes cilíndricos, uniformes, macios e resistentes. Confeccionados em fibras de algodão hidrófilo 100% puro. Atóxico, hipoalergênico e livre de agentes contaminantes. Pacote com 100 (cem) unidades, devidamente embaladas em material resistente e inviolado. | 162 | PCT | | | |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

- *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.
- | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 3 | ABAIXADOR DE LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES | 132 | PCT |
| | Abaixador de língua em madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas; Espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, em embalagem com dados de identificação e procedência. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | |
| 4 | ABAIXADOR DE LÍNGUA INFANTIL EM PLÁSTICO - PACOTE COM 40 UNIDADES | 61 | UN |
| | Abaixador de língua infantil confeccionado em plástico atóxico, resistente e de uso único, indicado para exame clínico em pacientes pediátricos. O produto deve apresentar formato anatômico e bordas arredondadas, garantindo conforto e segurança durante o uso. Deve possuir cores variadas e aroma de (tutti-frutti), favorecendo a aceitação e colaboração da criança durante o atendimento odontológico ou médico. Cada unidade deve ser embalada individualmente, assegurando a integridade e a assepsia até o momento da utilização. Características mínimas exigidas: Material: plástico atóxico e resistente; Uso único e descartável; Cores sortidas; Aroma e sabor de tutti-frutti; Bordas arredondadas, formato anatômico; Embalagem individual; Produto estéril ou higienizado industrialmente; Pacote com 40 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | |
| 5 | ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10ML | 3667 | UN |
| | ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 mL. Estéril e apirogênica, seu uso objetiva a diluição e solubilização de medicamentos injetáveis. Indicações: Como meio de diluição para medicamentos. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | |
| 6 | AGULHA 25X7 -- CAIXA COM 100 UNIDADES | 15 | UN |
| | Agulha Descartável 22G1" 0,70x25- Cânula siliconada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente; - Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente; - Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; - Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa; - Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais Tamanho (Polegadas): 22G1" Dimensões (milímetros): Diâmetro (Ø): 0,70mm Comprimento: 25mm. - Caixa com 100 unidades. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente. | | |
| 7 | AGULHA 25X8- CAIXA COM 100 UNIDADES | 44 | CX |
| | Agulha Descartável 21G1" 0,8x25- Cânula siliconada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente; - Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do | | |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| | <p>paciente; - Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; - Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa; - Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Tamanho (Polegadas): 21G1" Dimensões (milímetros): Diâmetro (Ø): 0,8mm Comprimento: 25mm. - Caixa com 100 unidades*Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</p> | | |
| 8 | <p>AGULHA 30X7 - CAIXA COM 100 UNIDADES Agulha Descartável 22G1 1/4" 0,7x30 - Cânula siliconada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente; - Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente; - Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; - Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa; - Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Tamanho (Polegadas): 22G1 1/4" Dimensões (milímetros): Diâmetro (Ø): 0,7mm Comprimento: 30mm. Caixa com 100 unidades. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</p> | 22 | CX |
| 9 | <p>AGULHA 40X12 - CAIXA COM 100 UNIDADES Agulha Descartável 18G1 1/2" 1,2x40 - Cânula siliconada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente; - Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente; - Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; - Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa; - Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Tamanho (Polegadas): 18G1 1/2" Dimensões (milímetros): Diâmetro (Ø): 1,2mm Comprimento: 40mm. Caixa com 100 unidades. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</p> | 37 | CX |
| 10 | <p>ALGODAO HIDROFILO 500gr Algodão hidrófilo em manta fina, homogêneo e macio, cor branca (80%) branco, boa absorvência inodora, enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 22 cm de largura, em embalagem com dados de identificação e procedência.*Produto registrado na ANVISA</p> | 147 | RL |
| 11 | <p>ATADURA DE RAYON Atadura de Rayon, medindo 7,5cm de largura x 5m de comprimento, cor branca, confeccionada com fios puros, absorventes, esterilizável em autoclave, sem lanugem, macia. Embalagem individual com dados de identificação e procedência. *Produto registrado na ANVISA.</p> | 33 | UN |
| 12 | <p>ATADURA DE CREPE 10CM X 450CM-PACOTE COM 06 UNIDADES Confeccionadas com tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios\cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Tamanho 10cmX450 cm. Pacote com 6 unidades. *Produto registrado na ANVISA</p> | 220 | PCT |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 13 | ÁGUA DESTILADA - 5 LITROS Água destilada para autoclave. Não injetável, não estéril e quimicamente pura, galão de 5 litros. | 96 | UN |
| 14 | ATADURA DE CREPE 15CM X 450CM- PACOTE COM 06 UNIDADES Confeccionadas com tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios\cm ² , possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Tamanho 15cmX450 cm. pacote com 6 unidades. *Produto registrado na ANVISA | 163 | PCT |
| 15 | AMÁLGAMA - 1 PORÇÃO Liga metálica odontológica em cápsula pré-dosada para restaurações, contendo mercúrio e pó de liga metálica (prata, estanho, cobre e zinco) em proporções adequadas, destinada a restaurações diretas em dentes posteriores. Deve apresentar alta resistência mecânica, baixa corrosão, estabilidade dimensional e boa adaptação marginal, atendendo às normas técnicas específicas. Produto fornecido em cápsulas hermeticamente seladas, de fácil manipulação, que garantam a proporção correta de mercúrio e pó de liga. Características mínimas exigidas: Apresentação: cápsula com 1 (uma) porção, pré-dosada e selada. Composição: liga metálica de prata, estanho, cobre e zinco + mercúrio metálico. Mistura homogênea após trituração em amalgamador. Produto devidamente identificado com lote, data de fabricação e validade. Embalagem com 50 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 11 | PCT |
| 16 | AMÁLGAMA - 2 PORÇÕES Liga metálica odontológica em cápsula pré-dosada com duas porções, contendo mercúrio e pó de liga metálica (prata, estanho, cobre e zinco) em proporções adequadas, destinada a restaurações diretas em dentes posteriores. Apresenta alta resistência à compressão, baixa corrosão, estabilidade dimensional e excelente adaptação marginal, sendo indicada para restaurações de maior volume. Produto acondicionado em cápsulas hermeticamente seladas, que asseguram a proporção exata entre mercúrio e pó de liga, proporcionando homogeneidade da mistura após trituração em amalgamador. Características mínimas exigidas: Apresentação: cápsula com 2 (duas) porções, pré-dosada e selada. Composição: liga metálica de prata, estanho, cobre e zinco + mercúrio metálico. Resistência mecânica compatível com restaurações de alta carga oclusal. Produto com lote, data de fabricação e prazo de validade visíveis. Embalagem com 50 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 17 | PCT |
| 17 | ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - GEL ODONTOLÓGICO - SERINGA 2,5 ML Gel de ácido fosfórico a 37%, indicado para condicionamento ácido total (esmalte e dentina) ou seletivo (esmalte) em | 39 | UN |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

procedimentos restauradores. Produto de uso odontológico, apresentado na cor azul para facilitar a visualização durante a aplicação, com consistência adequada que evita escoamento excessivo, garantindo maior precisão no procedimento. Deve ser fornecido em seringa de 2,5 ml, acompanhado de pontas aplicadoras descartáveis, esterilizáveis ou de uso único. Características mínimas exigidas:

Concentração: 37% de ácido fosfórico.

Forma de apresentação: gel azul, homogêneo e estável.

Embalagem: seringa de 2,5 ml, com pontas aplicadoras.

Indicação: condicionamento ácido total (esmalte/dentina) ou parcial (esmalte).

Produto pronto para uso, acondicionado em embalagem lacrada.

*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 18 | ADESIVO PARA DENTINA - FRASCO 5 ML | 15 | FRC |
| | Adesivo odontológico indicado para promover a união entre a dentina e o material restaurador resinoso, proporcionando maior resistência adesiva e longevidade clínica das restaurações. Produto de uso profissional, pronto para aplicação, acondicionado em frasco com 5 ml, devendo apresentar baixa viscosidade, boa molhabilidade e penetração nos túbulos dentinários. Características mínimas exigidas: Apresentação: frasco com 5 ml. Adesivo de uso odontológico para dentina e esmalte. Formulação fotoativada, compatível com luz halógena ou LED. Baixa viscosidade e adequada penetração nos túbulos dentinários. Alta resistência adesiva e estabilidade química. Produto pronto para uso, acondicionado em frasco lacrado.*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | |
| 19 | ANESTÉSIO LIDOCAÍNA 2% COM VASOCONSTRITOR (TUBETES PARA CARPULE) | 59 | CX |
| | Anestésico injetável local a base de cloridrato de lidocaína 2% e fenilefrina 1:1000:000, caixa com 50 tubetes. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | |
| 20 | ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRITOR (TUBETE PARA CARPULE) | 47 | CX |
| | Anestésico cloridrato de mepivacaína a 3% sem vasoconstritor. em tubetes de 1,8 ml. caixa com 50 tubetes. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | |
| 21 | ANESTÉSICO TÓPICO - BENZOCAÍNA 20% - POTE 12 G | 8 | UN |
| | Anestésico tópico odontológico à base de benzocaína 20%, de uso profissional, indicado para anestesia superficial em mucosa oral, facilitando a aplicação de anestésico injetável e reduzindo o desconforto do paciente durante procedimentos clínicos. Deve apresentar rápido início de ação, com duração suficiente para a realização da punção anestésica. Produto apresentado em pote de 12 g, em gel ou pomada, disponível nos sabores | | |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

laranja ou morango, com formulação estável, homogênea e de fácil aplicação
Características mínimas exigidas: Composição: benzocaína 20%.
Apresentação: pote de 12 g. Forma farmacêutica: gel ou pomada. Sabor: laranja ou morango. Início de ação rápido, com efeito localizado. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.

- | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 22 | <p>AGENTE DE UNIÃO ODONTOLÓGICA FOTOPOLIMERIZÁVEL - MONOCOMPONENTE (PRIMER + BOND) - FRASCO 4 ML Adesivo odontológico fotopolimerizável, monocomponente (primer + bond em único frasco), indicado para esmalte e dentina. Produto de uso profissional, com formulação que assegure excelente adesão à estrutura dentária e compatibilidade com resinas compostas fotopolimerizáveis, garantindo alta resistência adesiva, baixa sensibilidade pós-operatória e estabilidade química. Deve apresentar baixa viscosidade, boa fluidez e fácil aplicação, com tempo de trabalho adequado e fotopolimerização eficiente com aparelhos LED ou halógenos. Características mínimas exigidas: Apresentação: frasco com 4 ml. Tipo: adesivo odontológico fotopolimerizável monocomponente (primer + bond). Indicação: uso em esmalte e dentina. Compatível com resinas compostas fotopolimerizáveis. Baixa viscosidade e adequada penetração nos túbulos dentinários. Alta resistência adesiva e durabilidade clínica. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 9 | FRC |
| 23 | <p>AGULHA GENGIVAL - CAIXA COM 100 UNIDADES Agulha gengival descartável, estéril, de uso único, indicada para a aplicação de anestesia local em procedimentos odontológicos. Deve possuir bisel trifacetado e cânula siliconizada, que permitem penetração suave e menor trauma tecidual, proporcionando conforto ao paciente e agilidade ao profissional. O produto deve apresentar cânula flexível, com bisel interno de ângulo curto, evitando retenção de borracha no momento da penetração no tubete e eliminando o risco de entupimentos. O canhão da agulha deve ser padronizado conforme Norma ISO 7885, apresentando rosca interna universal compatível com todas as seringas carpule, garantindo fixação segura, centralização da cânula e ausência de vazamentos durante o uso. A agulha deve ser acondicionada em estojo plástico com dois protetores (superior e inferior), formando embalagem individual lacrada, que assegura a esterilidade até o momento da utilização. A esterilização deve ser realizada por óxido de etileno (ETO), com controle de processo e indicação visível na embalagem. Características mínimas exigidas: Bisel trifacetado e cânula siliconizada Cânula flexível, proporcionando penetração suave; Bisel interno de ângulo curto, evitando</p> | 26 | CX |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| | <p>entupimentos; Canhão padronizado por cor (30G - amarelo) conforme Norma ISO 7885; Rosca interna universal compatível com todas as seringas carpule; Canhão que centraliza e fixa a agulha, assegurando estabilidade e vedação; Esterilização por óxido de etileno (ETO); Embalagem individual lacrada com protetores plásticos; Esterilidade garantida até a abertura da embalagem; Caixa com 100 unidades; *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | |
| 24 | <p>ALAVANCA SELDIN - KIT COM 3 Instrumental cirúrgico odontológico do tipo alavanca Seldin, indicado para procedimentos de exodontia, utilizado na luxação e remoção de dentes ou fragmentos radiculares. O kit deve conter 3 alavancas (adulto), confeccionadas em aço inoxidável de grau cirúrgico, garantindo resistência, durabilidade e segurança no uso. Compatíveis com processos de esterilização em autoclave. Características mínimas exigidas: Modelo: Alavanca Seldin - adulto. Kit contendo 3 unidades. Material: aço inoxidável cirúrgico, resistente à corrosão. Superfície lisa, com acabamento polido. Autoclaváveis (resistentes à esterilização a altas temperaturas). *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 10 | UN |
| 25 | <p>ALAVANCA SELDIN ADULTA RETA Nº 2 - AÇO INOXIDÁVEL Instrumental odontológico cirúrgico do tipo alavanca Seldin reta nº 2, indicado para procedimentos de exodontia em pacientes adultos, auxiliando na luxação e remoção de dentes e fragmentos radiculares. Confeccionada em aço inoxidável cirúrgico, apresenta resistência, durabilidade e segurança durante o uso, sendo compatível com esterilização em autoclave. Características mínimas exigidas: Modelo: alavanca Seldin reta nº 2 - adulto. Indicação: luxação e remoção dentária em procedimentos de exodontia. Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Estrutura resistente, com acabamento polido. Autoclavável (resistente a altas temperaturas de esterilização). *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 10 | UN |
| 26 | <p>BOLSA COLETORA - SISTEMA FECHADO Bolsa coletora de urina tipo sistema fechado, estéril, de uso único (proibido reprocessar), destinada à drenagem urinária em pacientes com retenção urinária, incontinência, em pós- operatórios e demais situações clínicas que exigem controle do débito urinário. Deve ser confeccionada em filme de PVC atóxico, transparente, flexível e resistente, que permita a visualização e leitura precisa do volume coletado através de escala graduada</p> | 697 | UN |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

impressa (até 2000 ml). A bolsa deve possuir: Capacidade mínima de 1000 ml e máxima de 2000 ml;

Tampa protetora para o conector;

Ponto de coleta para amostra;

Tubo extensor de, no mínimo, 100 cm, flexível e atóxico; Válvula anti-refluxo, evitando o retorno da urina; Tubo de esvaziamento inferior com válvula de segurança;

Clipe corta-fluxo para controle da drenagem;

Alça dupla para fixação segura; Cordão para locomoção ou suporte; Escala de graduação visível e precisa, com marcações a cada 100 ml.

*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 27 | BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL - 22 X 12 X 1,5 CM | 20 | UN |
| | Bandeja odontológica confeccionada em aço inoxidável de grau cirúrgico, indicada para o acondicionamento, organização e transporte de instrumentais odontológicos durante procedimentos clínicos. Deve ser resistente, de fácil higienização, compatível com processos de esterilização em autoclave ou estufa após limpeza e secagem. Características mínimas exigidas: Dimensões: 22 x 12 x 1,5 cm. Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Resistente à corrosão, de fácil limpeza e reutilização. Esterilizável em estufa ou autoclave. Acabamento liso, sem rebarbas ou falhas. | | |
| 28 | BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL - 22 X 9 X 1,5 CM | 20 | UN |
| | Bandeja odontológica confeccionada em aço inoxidável de grau cirúrgico, utilizada para o acondicionamento, organização e transporte de instrumentais odontológicos durante procedimentos clínicos. Deve apresentar acabamento liso, sem rebarbas, de fácil higienização e ser compatível com processos de esterilização em autoclave ou estufa após limpeza e secagem. Características mínimas exigidas: Dimensões: 22 x 9 x 1,5 cm. Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Superfície lisa e resistente à corrosão. Reutilizável e de fácil higienização. Esterilizável em estufa ou autoclave. | | |
| 29 | BOTA DE UNNA | 147 | ROL |
| | Bota de Unna composta de uma gaze contendo Óxido de Zinco que não endurece, Goma Acácia, Glicerol, Óleo de Rícino e Água deionizada, não estéril, pronto uso, com validade mínima de 02 anos, registrado no Ministério da Saúde na classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação, embalada individualmente contendo dados de identificação do produto, número lote, validade e número do registro no Ministério da Saúde. tamanhos: 10,2cm X 9,14m. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | |
| 30 | INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 - PACOTE COM 250 UNIDADES | 6 | PCT |
| | Integrador químico Classe 5 destinado à monitorização interna de ciclos de esterilização a vapor (autoclave). Deve indicar a exposição simultânea a todos os parâmetros críticos do processo - tempo, | | |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

temperatura e presença de vapor saturado – e fornecer resposta integradora equivalente à esterilização de microrganismos resistentes (nível de desempenho microbiológico).

O integrador deve apresentar mudança de cor nítida e permanente, possibilitando leitura visual imediata, sem necessidade de equipamentos adicionais. É utilizado dentro de pacotes ou bandejas de esterilização, permitindo o controle individual de cada ciclo.

Características mínimas exigidas:

Tipo: Integrador Químico Classe 5 (conforme ISO 11140-1);

Compatível com autoclaves a vapor sob pressão (temperatura entre 121°C e 134°C);

Mudança de cor visível e irreversível, indicando exposição adequada ao processo;

Tempo de resposta compatível com a curva de mortalidade de esporos biológicos (nível de garantia de esterilização);

Identificação individual de lote, data de fabricação e validade;

Fornecido em pacote com 250 unidades;

*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 31 | BRUNIDOR Nº 33 Instrumento odontológico manual, tipo brunidor, número 33, indicado para acabamento, polimento e adaptação de restaurações em amálgama e outros materiais restauradores. Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão, com cabo anatômico que proporcione firmeza, segurança e conforto no manuseio. Deve possuir ponta lisa, arredondada e polida, garantindo o acabamento adequado das superfícies restauradas sem causar danos ao material restaurador ou às estruturas dentárias adjacentes. Características mínimas exigidas: Modelo: Brunidor nº 33. Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Cabo anatômico, antiderrapante e autoclavável. Ponta polida, lisa e arredondada. Resistente a processos de esterilização em autoclave. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 22 | UN |
| 32 | CLOREXIDINA ALCOÓLICO 0,5% - FRASCO DE 100ML É uma solução alcoólica de Digliconato de Clorexidina 0,5%.O digliconato de clorexidina é um antisséptico químico, antifúngico e um bactericida capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 726 | FRC |
| 33 | EQUIPO DE SORO Equipo para administração de soluções parenterais em sistema de macroinfusão, confeccionado em PVC atóxico, transparente e flexível, destinado à infusão de soro, medicamentos e demais soluções intravenosas. Deve possuir câmara gotejadora rígida e transparente, com filtro de partículas incorporado, que permita visualização do | 3300 | UN |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

gotejamento e controle do fluxo. O equipo deve conter pinça rolete reguladora de fluxo, tubo flexível de comprimento mínimo de 1,5 metro, conector luer lock ou luer slip universal na extremidade distal, e ponta perfurante (spike) com protetor de plástico na extremidade proximal. Deve ser estéril, apirogênico, não tóxico, de uso único e descartável, embalado individualmente e pronto para uso. Características mínimas exigidas: Tipo: macrogotas (20 gotas = 1 ml); Comprimento mínimo: 1,5 m; Câmara gotejadora com filtro de ar e de partículas; Pinça rolete para controle de fluxo; Conector luer universal (lock ou slip); Material atóxico e transparente (PVC grau médico); *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.

| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 34 | CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% - FRASCO DE 100 ML Solução de Digliconato de Clorexidina 4% com tensoativos indicada para antisepsia. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 1078 | FRC |
| 35 | CURATIVO REDONDO – CAIXA COM 500 UNIDADES Curativo redondo adesivo, estéril, hipoalergênico e descartável, indicado para cobertura e proteção de locais de punção venosa ou capilar, especialmente após coletas de sangue ou injeções intramusculares e subcutâneas. Deve possuir almofada central absorvente não aderente, que evita a aderência ao ferimento e permite absorção de pequenas quantidades de fluido, mantendo a área limpa e protegida. A base adesiva deve ser confeccionada em filme de polietileno microporoso ou tecido não tecido (TNT), flexível, de alta aderência e conforto, permitindo boa fixação à pele sem causar irritações. O adesivo deve ser livre de látex, atóxico e com adesivo acrílico hipoalergênico, proporcionando segurança para todos os tipos de pele. Características mínimas exigidas: Formato: redondo; Diâmetro: entre 2,2 cm e 2,5 cm; Estéril, de uso único e descartável; Com almofada central absorvente não aderente; Material hipoalergênico, livre de látex e atóxico; Fixação eficiente, de fácil aplicação e remoção indolor; Embalagem individual; Caixa com 500 unidades; *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 21 | CX |
| 36 | CURETA DE LUCAS Nº 85 – AÇO INOXIDÁVEL Instrumental odontológico do tipo cureta de Lucas, indicado para uso em cirurgias odontológicas e procedimentos periodontais, destinado à remoção de tecidos moles e granulações presentes em alvéolos após exodontias e em outras intervenções. Confeccionada em aço inoxidável cirúrgico, resistente, durável e compatível com esterilização em autoclave. Características mínimas exigidas: Modelo: Cureta de Lucas nº 85. | 20 | UN |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

- Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Cabo anatômico e resistente, com acabamento polido. Autoclavável (resistente à esterilização em altas temperaturas). Embalagem individual. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.
- 37 CALCADOR DE WARD Nº 01 – AÇO INOXIDÁVEL 20 UN
Instrumento odontológico utilizado em dentística para condensação de amálgama em cavidades preparadas, garantindo adequada adaptação do material restaurador. Possui pontas duplas arredondadas, que permitem aplicação uniforme e segura, evitando danos à estrutura dental. Confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão e compatível com esterilização em autoclave.
Características mínimas exigidas:
Modelo: Ward nº 01.
Pontas duplas, arredondadas.
Indicação: condensação de amálgama em restaurações.
Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Autoclavável (resistente à esterilização a altas temperaturas).
Embalagem individual. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.
- 38 CALCADOR DE WARD Nº 02 – AÇO INOXIDÁVEL 20 UN
Instrumento odontológico indicado para condensação de amálgama em cavidades preparadas, utilizado em procedimentos de dentística restauradora. Possui pontas duplas arredondadas, que garantem adaptação adequada do material restaurador, permitindo compactação uniforme e precisa. Confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, durável e compatível com processos de esterilização em autoclave.
Características mínimas exigidas:
Modelo: Ward nº 02.
Pontas duplas arredondadas.
Indicação: condensação de amálgama em restaurações.
Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Autoclavável (resistente à esterilização a altas temperaturas).
Embalagem individual. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.
- 39 CUNHA DE MADEIRA – EMBALAGEM 15 PCT
Cunhas odontológicas confeccionadas em madeira de alta qualidade, tingidas com pigmentos atóxicos reativos, indicadas para auxiliar em procedimentos restauradores com matrizes, proporcionando melhor adaptação marginal e afastamento gengival adequado. Devem possuir formato anatômico da ameia, superfície lisa, sem farpas, e apresentar boa capacidade de absorção de umidade, sem soltar tinta durante o uso. Características mínimas exigidas: Composição: madeira + corantes reativos atóxicos. Formato anatômico da ameia. Superfície lisa, sem farpas. Boa absorção de umidade da boca, sem soltura de tinta. Atóxicas e seguras para uso clínico. Embalagem com 100 (cem) unidades.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

Validade mínima: 75% do total do prazo de estabilidade do produto.

*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 40 | CAIXA PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - AÇO INOXIDÁVEL - 18 X 8 X 5 CM Caixa metálica confeccionada em aço inoxidável de grau cirúrgico, indicada para o armazenamento, transporte e esterilização de instrumentais cirúrgicos odontológicos. Deve ser resistente, de fácil higienização e compatível com esterilização em autoclave ou estufa, garantindo segurança e durabilidade. Características mínimas exigidas: Dimensões: 18 x 8 x 5 cm. Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Estrutura resistente, reutilizável e anticorrosiva. Compatível com esterilização em autoclave ou estufa. Acabamento polido, sem rebarbas ou arestas cortantes. | 10 | UN |
| 41 | CURETA PERIODONTAL MCCALL 13/14 Cureta periodontal tipo MCCALL 13/14, cabo com gravação visível e indelével da marca e numeração, extremidade de superfície irregular denteada, com ranhuras ou rugosa, ponta ativa com ângulos de corte precisos, encaixes perfeitos e alinhados, confeccionada conforme NBR 7153-1 em aço inox com acabamento e polimento perfeito, cabo tubular, oco, com diâmetro aproximado de 09 mm, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Registro na ANVISA. As curetas são utilizadas na Periodontia (raspagens). São as mais conhecidas e utilizadas pelos profissionais. Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Cabo em alumínio anodizado. Totalmente autoclavável. Validade: Indeterminada. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 15 | UN |
| 42 | CAIXA COLETORA PARA PERFUCORTANTES DE 13L Caixa coletora para perfurocortantes de 13L com alça dupla e trava de segurança, de acordo com NBR 13853 com revestimento interno que evita perfurações e vazamentos. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 337 | UN |
| 43 | CATETER PERIFÉRICO AGULHADO Nº 25 - CAIXA COM 4 100 UNIDADES Dispositivo para infusão intravenosa, estéril, com asas, denominado “escalpe”, constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, protetor da agulha, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea Luer-Lok codificado por cores, -paredes finas, tamanho: 25. Caixa com 100 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 4 | CX |
| 44 | TESTE RÁPIDO NS1 PARA DENGUE - CAIXA COM 25 UNIDADES | 8 | CX |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

Teste imunocromatográfico rápido para detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue em amostras de sangue total, soro ou plasma humano. O teste deve permitir a identificação precoce da infecção (fase aguda), apresentando resultado em até 20 minutos, de forma visual e sem necessidade de equipamentos adicionais. O produto deve ser fornecido em caixa contendo 25 testes individuais, devidamente acondicionados, acompanhados de pipetas ou dispositivos de coleta, tampão (diluente) e instruções de uso. Deve possuir sensibilidade e especificidade mínima de 95%.

*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.

- | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 45 | CATETER PERIFÉRICO AGULHADO Nº 23- CAIXA COM 100 UNIDADES | 6 | CX |
| | Dispositivo para infusão intravenosa, estéril, com asas, denominado “escalpe”, constituído por: agulha siliconizada com bisel bi -angulado e trifacetado, protetor da agulha, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea Luer-Lok codificado por cores, -paredes finas, tamanho: 23. Caixa com 100 unidades. | | |
| | *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | |
| 46 | CATETER PERIFÉRICO AGULHADO Nº 21- CAIXA COM 100 UNIDADES | 6 | CX |
| | Dispositivo para infusão intravenosa, estéril, com asas, denominado “escalpe”, constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, protetor da agulha, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea Luer-Lok codificado por cores, -paredes finas, tamanho: 21. Caixa com 100 unidades. | | |
| | *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | |
| 47 | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL - PACOTE COM 10 UNIDADES | 8800 | PCT |
| | Compressa de gaze hidrófila, estéril, medindo 7,5 x 7,5 cm dobrada, confeccionada em 100% algodão, sem filamento radiopaco, densidade de 13 fios por cm ² , apresentando 5 dobras e 8 camadas, alvejada e hidrofílica, isenta de resíduos, amido, alvejante óptico, manchas, fios soltos, dobras irregulares. O produto deverá atender a nbr 13.843. embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, pacote com 10 unidades, validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. | | |
| | *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | |
| 48 | CLOREXIDINA 2% - SOLUÇÃO DETERGENTE - FRASCO DE 100 ML | 6 | FRC |
| | Solução à base de digluconato de clorexidina a 2%, de uso odontológico, indicada para desinfecção de cavidades dentárias e higienização da superfície bucal durante procedimentos clínicos. Apresenta ação | | |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

bactericida e bacteriostática de amplo espectro, sem causar danos às estruturas bucais quando utilizada de forma adequada. Produto em solução detergente aquosa, pronto para uso, acondicionado em frasco de 100 ml, com tampa vedante e de fácil manuseio. Características mínimas exigidas: Concentração: 2% (digluconato de clorexidina). Forma farmacêutica: solução detergente aquosa. Frasco contendo 100 ml. Indicação: desinfecção de cavidades dentárias e assepsia bucal. Ação bactericida eficaz, sem causar danos aos tecidos bucais.
*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 49 | <p>CABO DE ESPELHO BUCAL – 13 CM</p> <p>Cabo metálico para espelho bucal odontológico, com 13 cm de comprimento, confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, durável e compatível com processos de esterilização em autoclave. Deve possuir acabamento polido, com superfície lisa ou serrilhada (antiderrapante), que proporcione firmeza, segurança e conforto durante o uso. Compatível com espelhos bucais rosqueáveis padrão. Características mínimas exigidas: Comprimento: 13 cm. Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Superfície polida, podendo ser lisa ou serrilhada. Compatível com espelhos bucais rosqueáveis nº 3, 4, 5 e equivalentes. Resistente à corrosão e a repetidos ciclos de esterilização em autoclave. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 70 | UN |
| 50 | <p>CARBONO EM FILME PARA ARTICULAÇÃO – EMBALAGEM 26 COM 12 UNIDADES</p> <p>Carbono em filme ultrafino, indicado para registro da articulação das superfícies oclusais e proximais durante procedimentos odontológicos. Produto confeccionado em película de polietileno de alta resistência à tração, com espessura de 19 µm, de característica hidrofóbica, permitindo utilização eficaz mesmo em ambiente úmido. Deve apresentar dupla cor, garantindo contraste visual e facilitando a identificação e diferenciação dos contatos oclusais. Características mínimas exigidas: Espessura: ultrafina – 19 µm. Material: película de polietileno de alta resistência à tração. Hidrofóbico, para uso em ambiente úmido. Dupla cor, para diferenciação dos contatos oclusais. Embalagem contendo 12 (doze) unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | BLO |
| 51 | <p>CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL – COR A2 OU A3</p> <p>Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável, indicado para restaurações em dentes posteriores e anteriores, forramento cavitário e base para restaurações definitivas. Deve apresentar adesão química à estrutura dental, liberação contínua de</p> | 19 | KIT |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

flúor, boa estética, radiopacidade adequada e resistência mecânica compatível para uso clínico. Produto fornecido em kit com 1 frasco de pó (10 g) + 1 frasco de líquido (8 g) + 1 dosador de pó + bloco de espátula, disponível nas cores A2 ou A3 (escala VITA). Características mínimas exigidas:
Apresentação: kit com 10 g de pó + 8 g de líquido + dosador + bloco de espátula. Cor: A2 ou A3 (escala VITA).
Fotopolimerizável, compatível com aparelhos LED ou halógenos.
*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 52 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 1 LITRO Auxílio na limpeza de produtos cirúrgicos em geral, endoscópios e instrumentos microtubulares. Suas 3 enzimas (amilase, lipase e protease) garantem a remoção completa de impurezas dos instrumentais, além da formulação ser adequada tanto para uso manual quanto para uso em máquinas automáticas. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 88 | LTR |
| 53 | ESPÁTULA ANTIADERENTE DE TITÂNIO - PARA INSERÇÃO DE RESINA Instrumento odontológico indicado para a inserção e manipulação de resinas compostas em procedimentos restauradores. Confeccionada com corpo ranhurado, que proporciona firmeza e conforto no apoio digital, e pontas ativas banhadas em nitreto de titânio, formando uma película antiaderente que evita a aderência da resina durante a aplicação, assegurando maior precisão clínica. Deve ser resistente à corrosão, de fácil higienização e compatível com processos de esterilização em autoclave. Características mínimas exigidas: Material: aço inoxidável cirúrgico com pontas banhadas em nitreto de titânio. Corpo ranhurado, anatômico, para apoio digital. Pontas ativas antiaderentes, adequadas à manipulação de resinas. Superfície lisa, resistente à corrosão e ao desgaste. Autoclavável (resistente à esterilização em altas temperaturas). *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 10 | UN |
| 54 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 24 - AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO Instrumento odontológico indicado para manipulação e espatulação de cimentos, pastas e outros materiais odontológicos, modelo nº 24. Confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, com cabo oitavado, que garante melhor firmeza no manuseio, e ponta longa, achatada e levemente curva, que proporciona praticidade e precisão na manipulação. É compatível com processos de esterilização em autoclave. Características mínimas exigidas: Modelo: nº 24. Cabo: oitavado, anatômico e antiderrapante. Ponta: longa, achatada e levemente curva. Material: aço inoxidável cirúrgico, resistente à corrosão. Autoclavável. | 9 | UN |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

- Embalagem plástica individual, devidamente lacrada. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.
- 55 ESCULPIDOR HOLLENBACK – AÇO INOXIDÁVEL – 12,5 9 UN
CM
Instrumento odontológico indicado para procedimentos de escultura, modelagem e reconstrução dental em restaurações. Confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, com cabo texturizado, que proporciona firmeza e segurança no manuseio. Possui extremidades ativas bem definidas para adaptação precisa do material restaurador, garantindo qualidade no acabamento. Compatível com esterilização em autoclave. Características mínimas exigidas:
Modelo: Esculpidor Hollenback.
Dimensões aproximadas: 12,5 cm x 6,0 cm x 0,5 cm (C x L x A).
Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Cabo texturizado, anatômico e antiderrapante. Autoclavável (resistente à esterilização a altas temperaturas).
Embalagem com 01 unidade. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.
- 56 EXPLORADOR ODONTOLÓGICO Nº 5 – AÇO INOXIDÁVEL 10 UN
Instrumento odontológico manual, essencial para a detecção de cáries, cálculos e irregularidades na superfície dental, bem como para auxílio na exploração de sulcos e fissuras. Confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, com ponta ativa delicada, afilada e precisa, permitindo diagnóstico clínico eficiente. Compatível com esterilização em autoclave. Características mínimas exigidas:
Modelo: Explorador odontológico nº 5.
Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Ponta ativa afilada e de alta precisão. Autoclavável (resistente à esterilização a altas temperaturas).
Embalagem individual.
*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.
- 57 ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº 11 1/2 – AÇO 10 UN
INOXIDÁVEL
Instrumento odontológico manual, do tipo escavador duplo, modelo nº 11 1/2, indicado para remoção de dentina cariada e tecidos comprometidos em preparos cavitários, auxiliando na limpeza e modelagem da cavidade. Confeccionado em aço inoxidável cirúrgico, resistente à corrosão e durável, com extremidades ativas afiadas e precisas, garantindo eficiência clínica. Compatível com esterilização em autoclave. Características mínimas exigidas:
Modelo: Escavador de dentina duplo nº 11 1/2.
Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Pontas ativas afiadas e resistentes. Autoclavável (resistente a altas temperaturas de esterilização).
Embalagem individual, devidamente lacrada.
*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.
- 58 ESCOVA DE ROBSON – TIPO PONTA TAÇA – USO EM 15 UN



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| | <p>CONTRA-ÂNGULO - COR BRANCA Escova odontológica do tipo Robson ponta taça, indicada para profilaxia e polimento dental, especialmente na aplicação de pastas profiláticas em superfícies dentárias. Utilizada em peças de mão contra-ângulo, deve ser confeccionada com cerdas firmes e resistentes, proporcionando limpeza eficiente sem causar danos às estruturas dentárias. Características mínimas exigidas: Modelo: escova de Robson tipo ponta taça. Uso: peça de mão contra-ângulo. Cor: branca. Cerdas firmes, resistentes e de alta durabilidade. Fixação segura no mandril, evitando soltura durante o uso. Esterilizável em autoclave. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | |
| 59 | <p>EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA - FRASCO COM 10 M Produto odontológico indicado para evidenciar a presença de placa bacteriana em dentes de pacientes crianças, adolescentes e adultos, auxiliando em programas de prevenção da cárie e educação em saúde bucal. Sua fórmula contém fucsina básica, que proporciona coloração avermelhada nas áreas com acúmulo de placa, mesmo em dentes aparentemente limpos, permitindo melhor higienização e conscientização do paciente. O produto deve ser de fácil remoção após o uso. Características mínimas exigidas: Apresentação: frasco com 10 ml. Indicação: evidenciar a presença de placa bacteriana em crianças, adolescentes e adultos. Fórmula contendo fucsina básica, corando em vermelho as áreas com placa. Proporciona visualização clara para prevenção da cárie. Fácil remoção após aplicação *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | UN |
| 60 | <p>ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M Espadrado impermeável, confeccionado em tecido apropriado, cor branco, medindo 10x4,5m, com boa aparência em embalagem, constando externamente dados de identificação e procedência. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 220 | RL |
| 61 | <p>ESPELHO BUCAL Nº5 Instrumento odontológico destinado à visualização indireta, retração de tecidos moles e iluminação de regiões da cavidade oral durante o exame clínico e procedimentos odontológicos. O espelho bucal nº 5 deve possuir cabo metálico em aço inoxidável de grau cirúrgico e cabeça rosqueável ou fixa, com superfície refletora de alta nitidez, resistente à corrosão e compatível com processos de esterilização em autoclave. Características mínimas exigidas: Modelo: Espelho Bucal nº 5. Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Superfície óptica polida, lisa e de alta nitidez. Rosca padrão, permitindo substituição da cabeça, ou modelo monobloco. Resistente à corrosão e às repetidas esterilizações em autoclave.</p> | 86 | UN |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| | *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | |
| 62 | ESPONJA DE FIBRINA - 1 X 1 CM - EMBALAGEM COM 4 10 UNIDADES Material hemostático reabsorvível utilizado em procedimentos cirúrgicos odontológicos, indicado para controle de sangramentos e proteção do leito cirúrgico. Produto atóxico, não pirogênico, leve (aprox. 10 mg cada unidade), esterilizado por raios gama e seguro para uso profissional. Características mínimas exigidas: Dimensões: 1 x 1 cm. Peso aproximado: 10 mg cada unidade. Capacidade de absorção: 40-50 vezes o peso em sangue total. Atóxica, não pirogênica, esterilizada por raios gama. Embalagem com 10 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 4 | CX |
| 63 | EQUIPO DE INFUSÃO - TUBO COM COMPRIMENTO DE 1,5 M Indicado para administrar soluções intravenosas de forma segura e controlada diretamente na veia do paciente. Utilizado principalmente em hospitais e clínicas. Conector macho tipo luer slip; Produto estéril; Gotejamento macrogotas; contém filtro de fluido; dispositivo para entrada de ar com filtro hidrofóbico e bacteriológico; pinça rolete corta fluxo; com injetor lateral; Ponta perfurante com tampa protetora; Livre de látex; atóxico e apirogênico; Tubo com comprimento de 1,5 m *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 191 | UN |
| 64 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - TUBO COM COMPRIMENTO DE 1,5 M Utilizado em pacientes que necessitam de nutrição enteral, especialmente aqueles que não conseguem ingerir alimentos pela via oral devido a condições clínicas como dificuldade de deglutição, cirurgia ou doenças que afetam a ingestão alimentar. Fabricado em PVC; estéril; atóxico e apirogênico; câmara gotejadora macrogotas; ponta perfurante com tampa protetora; regulador de fluxo; conector luer slip ou conector escalonado; tubo com comprimento de 1,5 m e coloração; azul evitando acidentes; descartável e de uso único. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 2567 | UN |
| 65 | FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 25MM X10M Fita adesiva hipoalergênica não oclusiva para fixação de curativos em geral, indicada para peles frágeis e sensíveis, composta de papel poroso, revestida por dorso de Rayon de viscose não tecido, recoberto por um adesivo de base acrílica e comprovadamente hipoalergênico, resistente à umidade. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 65 | UN |
| 66 | FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 12,5MM X 10M Fita adesiva hipoalergênica não oclusiva para | 660 | UN |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| | fixação de curativos em geral, indicada para peles frágeis e sensíveis, composta de papel poroso, revestida por dorso de Rayon de viscose não tecido, recoberto por um adesivo de base acrílica e comprovadamente hipoalergênico, resistente à umidade., cor bege. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | |
| 67 | FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO 500 ML Frasco para Nutrição Enteral de 500 ml, de material plástico atóxico transparente, com graduação. Tampa com rosca, rótulo para identificação e dispositivo em alça na base. No produto deverá constar número de lote e prazo de validade. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 1467 | FRC |
| 68 | FLUOR EM GEL - FRASCO 200 ML Gel fluoretado de uso odontológico, indicado para aplicação tópica em consultórios ou em programas de prevenção da cárie dentária. Deve apresentar sabor agradável e ser compatível com o uso em crianças e adultos. Produto com concentração de flúor de 12.300 ppm F? (fluoreto de sódio a 2%), de acordo com protocolos de uso profissional, com pH neutro ou levemente ácido para maior eficácia na remineralização do esmalte dentário. Características mínimas exigidas: Apresentação: frasco contendo 200 ml. Gel homogêneo, pronto para uso. Concentração de flúor: 2% NaF (aprox. 12.300 ppm F?). Sabor: tutti-frutti Atóxico, não irritante, seguro para aplicação tópica supervisionada. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 8 | FRC |
| 69 | FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML Medicamento odontológico indicado para mumificação e tratamento da polpa dental, utilizado em procedimentos de pulpotomia e necropulpectomia em dentes decíduos. Deve apresentar composição à base de formaldeído, cresol, glicerina e veículo aquoso, em solução estável e homogênea. Produto de uso profissional exclusivo, acondicionado em frasco de vidro âmbar de 10 ml, com tampa rosqueável e vedação segura, que garanta proteção contra evaporação e contaminação. Características mínimas exigidas: Apresentação: frasco de 10 ml. Composição: solução de formocresol (formaldeído + cresol + glicerina + veículo). Uso odontológico, específico para procedimentos de pulpotomia e mumificação da polpa. Cor: solução translúcida ou levemente amarelada. Frasco de vidro âmbar com tampa vedante, para proteção contra luminosidade. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 13 | UN |
| 70 | FILME RADIOGRÁFICO ADULTO PARA ODONTOLOGIA - CAIXA COM 150 PELÍCULAS Filme radiográfico periapical adulto de alta sensibilidade e velocidade rápida (E ou F-speed), indicado para exames radiográficos odontológicos, incluindo diagnóstico de cáries, lesões periodontais, reabsorções ósseas e acompanhamento de tratamentos | 2 | CX |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

endodônticos. O produto deve apresentar ótima definição de imagem, compatibilidade com técnicas radiográficas intraorais e ser processado em sistemas manuais ou automáticos.

Características mínimas exigidas:

Tipo: filme radiográfico intraoral periapical adulto.

Velocidade: rápida (E ou F-speed).

Alta resolução e contraste, permitindo detalhamento anatômico.

Compatível com processamento manual e automático.

Embalagem: caixa com 150 películas.

Cada filme embalado individualmente em envelope laminado, à prova de luz e umidade.

*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 71 | <p>FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL PARA ODONTOLOGIA 2</p> <p>- CAIXA COM 150 PELÍCULAS</p> <p>Filme radiográfico periapical infantil, de menor tamanho que o adulto, indicado para realização de exames intraorais em pacientes pediátricos. Utilizado em diagnósticos de cáries, lesões periodontais, reabsorções ósseas e acompanhamento de tratamentos endodônticos, oferecendo alta definição de imagem com baixa dose de radiação. Compatível com técnicas radiográficas intraorais, podendo ser processado em sistemas manuais ou automáticos.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Tipo: filme radiográfico intraoral periapical infantil. Tamanho reduzido, adequado para odontopediatria.</p> <p>Alta resolução e contraste.</p> <p>Velocidade rápida (E ou F-speed).</p> <p>Compatível com processamento manual e automático. Embalagem: caixa com 150 películas. Cada filme embalado individualmente em envelope laminado, à prova de luz e umidade.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | CX |
| 72 | <p>FIXADOR PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA - 3</p> <p>FRASCO COM 475 ML</p> <p>Solução química pronta para uso, indicada para o processamento de filmes radiográficos odontológicos intraorais e extraorais, promovendo a fixação, proteção e preservação da imagem obtida nos exames de raio-X. O fixador deve garantir a estabilidade e durabilidade da imagem radiográfica, impedindo seu escurecimento ou desbotamento. Produto acondicionado em frasco com 475 ml, próprio para uso profissional.</p> <p>Características mínimas exigidas:</p> <p>Apresentação: frasco com 475 ml.</p> <p>Solução pronta para uso (não concentrada).</p> <p>Indicação: fixação e preservação de imagens radiográficas odontológicas.</p> <p>Compatível com processamento manual e automático.</p> <p>Composição: deve conter agentes fixadores (ex.: tiosulfato de sódio ou equivalente), em concentração eficaz para uso radiográfico.</p> <p>*Produto registrado na ANVISA, conforme</p> | FRC |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

legislação vigente.

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 73 | FITA BANDA MATRIZ - 7 MM X 0,07 MM Fita banda matriz odontológica, utilizada em procedimentos restauradores para proporcionar contorno proximal adequado, restabelecendo a forma dental. Confeccionada em aço inoxidável de grau odontológico, com largura de 7 mm e espessura de 0,07 mm, deve apresentar superfície uniforme, bordas polidas e atraumáticas, evitando desconforto ou lesões ao paciente. O material deve ser flexível, permitindo adaptação precisa e remoção facilitada, sem danificar a restauração. Características mínimas exigidas: Dimensões: largura 7 mm; espessura 0,07 mm. Material: aço inoxidável odontológico de alta qualidade. Superfície lisa e uniforme. Bordas polidas, não traumáticas. Flexível: permite adaptação e contorno proximal. Fácil remoção, sem comprometer a restauração. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 265 | UN |
| 74 | FÓRCEPS Nº 17 - ADULTO - AÇO INOXIDÁVEL Instrumental cirúrgico odontológico do tipo fórceps nº 17, indicado para exodontia de molares inferiores em pacientes adultos. Confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, com acabamento polido e gravação da marca no corpo do instrumento. Deve apresentar ergonomia adequada, garantindo firmeza, segurança e conforto durante o uso. Compatível com processos de esterilização em autoclave. Características mínimas exigidas: Modelo: Fórceps nº 17 - adulto. Indicação: extração de molares inferiores. Material: aço inoxidável cirúrgico. Resistente à corrosão, com acabamento polido. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 10 | UN |
| 75 | FIO DE SUTURA NYLON Nº 4.0 - CAIXA COM 24 UNIDADES. Fio de sutura em nylon não absorvível para junção de tecidos; esterilizado por raios gama; atóxico; embalado individualmente em papel grau cirúrgico; Fio nylon - monofilamento preto; Agulha em aço inox; Diâmetro do fio 4-0; Comprimento do fio 45 cm; Agulha 3/8 Triangular cortante. Caixa com 24 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 8 | CX |
| 76 | FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML Frasco para administração de nutrição enteral com capacidade de 300 ml, confeccionado em polietileno atóxico, transparente e flexível, que permita a visualização do conteúdo e controle do volume administrado. Deve possuir graduação externa em mililitros (ml), tampa rosqueável com vedação hermética, sistema de conexão universal para equipos de nutrição enteral (rosca tipo "spike" ou adaptador compatível) e espaço adequado para identificação do paciente e do conteúdo. O produto deve ser estéril, apirogênico, de | 1467 | UN |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

uso único e descartável, devidamente embalado individualmente em material que garanta a integridade e a esterilidade até o momento do uso.

Características mínimas exigidas: Capacidade nominal: 300 ml; Material: polietileno atóxico e transparente; graduado de forma legível e indelével; Tampa com rosca e vedação segura; compatível com equipos de nutrição enteral padrão; Produto estéril, apirogênico e de uso único; Embalagem individual e identificada com número de lote, data de fabricação e validade.

*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 77 | FIO DE SUTURA NYLON Nº 3.0 - CAIXA COM 24 UNIDADES. Fio de sutura em nylon não absorvível para junção de tecidos; esterilizado por raios gama; atóxico; embalado individualmente em papel grau cirúrgico; Fio nylon - monofilamento preto; Agulha em aço inox; Diâmetro do fio 4-0; Comprimento do fio 45 cm; Agulha 3/8 Triangular cortante. Caixa com 24 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente | 3 | CX |
| 78 | TIRA DE LIXA ODONTOLÓGICA - POLIMENTO E ACABAMENTO DE RESINA - CAIXA COM 150 UNIDADES Tiras de lixa odontológicas indicadas para polimento e acabamento de restaurações em resina composta, permitindo melhor adaptação marginal e acabamento das superfícies proximais. Devem possuir alta flexibilidade, resistência ao rasgamento e abrasividade uniforme, assegurando eficiência clínica sem danificar a restauração ou a estrutura dental adjacente. Características mínimas exigidas: Indicação: polimento e acabamento de resina composta. Apresentação: caixa com 150 unidades. Material: filme abrasivo resistente, flexível. Alta resistência ao rasgo durante o uso. Abrasividade uniforme, sem desprendimento irregular de grãos. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 3 | CX |
| 79 | TIRA DE AÇO PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA - 4 MM - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES Tiras metálicas odontológicas indicadas para o acabamento e polimento das faces proximais de restaurações em amálgama, resinas compostas, acrílicos e ionômeros de vidro. São flexíveis e adaptam-se ao contorno proximal, proporcionando melhor acesso e precisão clínica. Confeccionadas em aço inoxidável de alta resistência, possuem partículas de diamantes naturais que garantem maior durabilidade, corte macio e eficiência. O design com centro neutro facilita a inserção entre os dentes, sem causar danos à estrutura dental adjacente. Características mínimas exigidas: Largura: 4 mm. Material: aço inoxidável com revestimento abrasivo de diamantes naturais. Centro neutro para facilitar a inserção entre os dentes. | 22 | CX |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| | <p>Indicação: acabamento e polimento de restaurações em amálgama, resina composta, acrílicos e ionômeros de vidro. Embalagem contendo 12 (doze) unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | |
| 80 | <p>HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - SERINGA COM 2 GUN Medicamento odontológico indicado para forramento cavitário, capeamento pulpar direto ou indireto e tratamento endodôntico (medicação intracanal). Deve apresentar formulação à base de hidróxido de cálcio, em pasta pronta para uso, acondicionada em seringas de 2 g, permitindo facilmente a aplicação e manipulação clínica. O produto deve possuir pH alcalino, promovendo efeito antibacteriano e estímulo à formação de dentina reparadora, além de boa radiopacidade. Características mínimas exigidas: Apresentação: seringa com 2 g. Composição: hidróxido de cálcio em veículo adequado. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 8 | UN |
| 81 | <p>IONÔMERO DE VIDRO IONOFAS - SERINGA 5 G - COR A3 - FOTOPOLIMERIZÁVEL Cimento odontológico à base de ionômero de vidro modificado por resina, fotopolimerizável, indicado para base e forramento cavitário sob todos os tipos de materiais restauradores. Deve apresentar excelente adesão à estrutura dental, liberação de flúor, radiopacidade adequada, resistência mecânica e fácil manipulação. Fornecido em seringa de 5 g, cor A3 (escala VITA), pronto para uso. Características mínimas exigidas: Apresentação: seringa de 5 g. Cor: A3 (escala VITA). Tipo: ionômero de vidro modificado por resina, fotopolimerizável. Indicação: base e forramento cavitário sob restaurações. Liberação contínua de flúor. Radiopaco e de boa resistência mecânica. Compatível com aparelhos de fotopolimerização LED e halógenos. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 11 | UN |
| 82 | <p>IODOFORMIO - FRASCO COM 10 G Medicamento odontológico indicado como medicação intracanal e em curativos provisórios, utilizado em procedimentos de endodontia e cirurgia. Apresentação antimicrobiana e antisséptica, sendo de fácil manipulação, estável e seguro para uso profissional. Deve ser fornecido em frasco com 10 g, contendo pó fino, homogêneo, de coloração amarelada e odor característico. Características mínimas exigidas: Apresentação: frasco com 10 g de pó. Composição: triiodometano (iodofórmio) puro. Indicação: uso odontológico como medicação intracanal e curativo provisório. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 3 | FRC |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 83 | INDICADOR BIOLÓGICO - CAIXA COM 10 UNIDADES | 74 | CX |
| | <p>Indicador biológico desenvolvido para a monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Sistema claro e de fácil interpretação dos resultados do processo de esterilização. Quando a esterilização for bem sucedida a ampola teste permanecerá roxa e a ampola controle mudará para amarelo; Resultados finais após apenas 24 horas de incubação (Certificado pelo FDA / US). Apresentação: Caixa com 10 unidades; acompanha manual de instruções com área para documentação e arquivamento dos resultados Validade: 18 meses a partir da data de fabricação; *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | |
| 84 | KIT CIMENTO RESTAURADOR IRM - FRASCO DO PÓ 38 G + FRASCO DO LÍQUIDO 15 ML | 8 | KIT |
| | <p>Cimento odontológico restaurador temporário, indicado para restaurações provisórias e forramento de cavidades, fornecido em kit contendo 1 frasco de pó (38 g) + 1 frasco de líquido (15 ml). O produto deve apresentar boa resistência mecânica, fácil manipulação e liberação de eugenol, garantindo efeito sedativo à polpa dental. Características mínimas exigidas: Apresentação: kit com 1 frasco de pó (38 g) + 1 frasco de líquido (15 ml). Cor do pó: marfim. Composição do pó: óxido de zinco + poli metacrilato de metila Composição do líquido: eugenol 99,5% + ácido acético 0,5%. Prazo de validade mínimo: Pó: 2 anos. Líquido: 3 anos. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | |
| 85 | KIT PARA COLETA DE PAPANICOLAU P | 2054 | KIT |
| | <p>Kit descartável contendo espéculo tamanho P, escova cervical, espátula de ayres, luva, 1 caixa porta-lâminas de 8,5 cm x 3,8 cm x 0,5 cm, com 1 lâmina lapidada de vidro de 7,6 cm x 2,6 cm e 1 mm de espessura, sendo que apresenta uma pequena parte fosca destacada para identificação do paciente; *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | |
| 86 | KIT PARA COLETA DE PAPANICOLAU M | 294 | KIT |
| | <p>Kit descartável contendo espéculo tamanho M, escova cervical, espátula de ayres, luva, 1 caixa porta-lâminas de 8,5 cm x 3,8 cm x 0,5 cm, com 1 lâmina lapidada de vidro de 7,6 cm x 2,6 cm e 1 mm de espessura, sendo que apresenta uma pequena parte fosca destacada para identificação do paciente; *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | |
| 87 | KIT PARA COLETA DE PAPANICOLAU TAMANHO G | 91 | KIT |
| | <p>Kit descartável contendo espéculo tamanho G0, escova cervical, espátula de ayres, luva, 1 caixa porta-lâminas de 8,5 cm x 3,8 cm x 0,5 cm, com 1 lâmina lapidada de vidro de 7,6 cm x 2,6 cm e 1 mm de espessura, sendo que apresenta uma pequena parte fosca destacada para identificação do paciente. *Produto</p> | | |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| | registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | | |
| 88 | LÂMINA DE BISTURI Nº 21 - CAIXA COM 100 UNIDADES Lâmina de bisturi, descartável, em aço inox, em embalagem individual estéril com dados de identificação procedência - nº21 - caixa com 100 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 3 | CX |
| 89 | LÂMINA DE BISTURI Nº 11 - CAIXA COM 100 UNIDADES Lâmina de bisturi, descartável, em aço inox, em embalagem individual estéril com dados de identificação procedência - nº11 - caixa com 100 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 15 | CX |
| 90 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,0 Luva cirúrgica estéril, descartável, de uso único, confeccionada em látex de borracha natural ou material sintético de alta qualidade, destinada a procedimentos invasivos em ambiente hospitalar e odontológico. Deve apresentar alta resistência, elasticidade, barreira contra fluidos, com superfície lisa ou texturizada que proporcione sensibilidade tátil adequada e segurança no manuseio de instrumentais. Produto hipoalergênico, atóxico e esterilizado por óxido de etileno ou raio gama, em conformidade com normas técnicas nacionais e internacionais. Características mínimas exigidas: Tamanho: nº 6,0. Estéril, descartável e de uso único. Confeccionada em látex 100% natural ou material sintético equivalente. Ambidestra ou par de luvas (direita e esquerda), conforme padrão cirúrgico. Alta resistência mecânica e excelente sensibilidade tátil. Livre de pó ou com pó bioabsorvível. Embalada em pares, em invólucro individual, com identificação do lote, data de fabricação e validade. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente. | 74 | PAR |
| 91 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - TAMANHO 6,5 Luva cirúrgica estéril, descartável, de uso único, indicada para procedimentos invasivos em ambiente hospitalar e odontológico. Confeccionada em látex de borracha natural ou material sintético equivalente, deve apresentar alta resistência, elasticidade, barreira contra fluidos e microrganismos, além de excelente sensibilidade tátil. Produto esterilizado por óxido de etileno ou radiação gama, devidamente acondicionado em pares. Características mínimas exigidas: Tamanho: nº 6,5 Estéril, descartável e de uso único. Confeccionada em látex 100% natural ou material sintético hipoalergênico. Superfície lisa ou texturizada, com borda enrolada. Alta resistência mecânica e boa sensibilidade tátil. Livre de pó ou com pó bioabsorvível. | 220 | PAR |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

Embalada em pares, em invólucro individual identificado.

*Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.

| | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 92 | <p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0</p> <p>Luva cirúrgica estéril, descartável, de uso único, confeccionada em látex de borracha natural ou material sintético de alta qualidade, destinada a procedimentos invasivos em ambiente hospitalar e odontológico. Deve apresentar alta resistência, elasticidade, barreira contra fluidos, com superfície lisa ou texturizada que proporcione sensibilidade tátil adequada e segurança no manuseio de instrumentais. Produto hipoalergênico, atóxico e esterilizado por óxido de etileno ou raio gama, em conformidade com normas técnicas nacionais e internacionais.</p> <p>Características mínimas exigidas: Tamanho: nº 7,0. Estéril, descartável e de uso único. Confeccionada em látex 100% natural ou material sintético equivalente. Ambidestra ou par de luvas (direita e esquerda), conforme padrão cirúrgico. Alta resistência mecânica e excelente sensibilidade tátil. Livre de pó ou com pó bioabsorvível. Embalada em pares, em invólucro individual, com identificação do lote, data de fabricação e validade. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</p> | 587 | PAR |
| 93 | <p>LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX C/ PÓ BIOABSORVIVEL TAMANHO (P) - CAIXA COM 100 UNIDADES</p> <p>Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho P. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</p> | 147 | CX |
| 94 | <p>LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX C/ PÓ BIOABSORVIVEL TAMANHO (G) - CAIXA COM 100 UNIDADES</p> <p>Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho G. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</p> | 45 | CX |
| 95 | <p>LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX C/ PÓ BIOABSORVIVEL TAMANHO (M) - CAIXA COM 100 UNIDADES</p> <p>Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao</p> | 147 | CX |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

- tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades Tamanho M. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.
- 96 LIMA ENDODÔNTICA 1ª SÉRIE - HEDSTROEM - 25 MM 20 CX
- AÇO INOXIDÁVEL
Lima endodôntica manual do tipo Hedstroem, indicada para pulpectomia e preparo químico-mecânico dos canais radiculares. Confeccionada em aço inoxidável AISI 302, eletropolido, contendo aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por usinagem, com secção transversal em forma de gota e ponta ativa. Possui cabo anatômico em poliamida PA 6.6, com stops de silicone para maior precisão clínica. Apresenta alto poder de corte e resistência, garantindo eficiência nas manobras endodônticas.
Características mínimas exigidas:
Tipo: Lima manual Hedstroem.
Série: 1ª série.
Comprimento: 25 mm.
Tamanhos: ISO 15 a 40.
Material: aço inoxidável AISI 302, eletropolido. Composição aproximada: 17% cromo, 8% níquel. Cabo em poliamida PA 6.6, com stops de silicone. Secção transversal em forma de gota. Fabricada por usinagem, com ponta ativa. Indicação: manobras de pulpectomia e preparo químico-mecânico. Embalagem com 06 (seis) unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.
- 97 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - CAIXA COM 50 UNIDADES 404 CX
Máscara cirúrgica descartável, indicada para uso em ambientes de saúde e procedimentos odontológicos, destinada à proteção do usuário e do paciente contra partículas suspensas, gotículas e agentes biológicos. Atóxica, hipoalergênica, livre de látex e odores. Deve possuir elásticos laterais ou tiras de fixação resistentes e clipe nasal ajustável que garanta melhor vedação ao rosto. Cor: Branca. Caixa com 50 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.
- 98 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A1 - SERINGA COM 4 G 19 UN
Resina composta fotopolimerizável para uso odontológico, indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. Deve apresentar cor A1 (escala VITA), com excelente estética, alta resistência mecânica e estabilidade de cor, além de baixa contração de polimerização e adequada radiopacidade. O material deve ser fornecido em seringa de 4 g, pronto para uso, compatível com sistemas de fotopolimerização LED ou halógeno.
Características mínimas exigidas:
Apresentação: seringa com 4 g.
Cor: A1 (escala VITA).
Tipo: resina composta fotopolimerizável.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

- Indicação: restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores.
Compatível com sistemas adesivos universais e convencionais.
Baixa contração de polimerização e alta resistência à abrasão.
Radiopaca, com excelente polimento e estabilidade de cor.
*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.
- 99 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A2 - SERINGA 19 UN
COM 4 G
Resina composta fotopolimerizável indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. Deve apresentar cor A2 (escala VITA), oferecendo estética natural, alta resistência mecânica e estabilidade de cor. O produto deve apresentar baixa contração de polimerização, radiopacidade adequada e facilidade de polimento. Fornecido em seringa de 4 g, compatível com sistemas de fotopolimerização LED e halógeno.
Características mínimas exigidas:
Apresentação: seringa com 4 g.
Cor: A2 (escala VITA).
Resina composta fotopolimerizável para uso odontológico.
Indicação: restaurações diretas anteriores e posteriores.
Compatível com adesivos convencionais e universais.
Baixa contração de polimerização, radiopaca e de alta resistência ao desgaste.
*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.
- 100 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A3 - SERINGA 19 UN
COM 4 G
Resina composta fotopolimerizável indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. Deve apresentar cor A3 (escala VITA), proporcionando naturalidade estética, boa resistência mecânica e durabilidade clínica. O produto deve possuir baixa contração de polimerização, radiopacidade compatível e excelente polimento. Apresentação em seringa de 4 g, pronta para uso, compatível com sistemas de fotopolimerização LED ou halógeno.
Características mínimas exigidas:
Apresentação: seringa com 4 g.
Cor: A3 (escala VITA).
Resina composta fotopolimerizável.
Indicação: restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores.
Baixa contração de polimerização, radiopaca, estável e resistente.
Compatível com adesivos universais e convencionais.
*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.
- 101 PORTA-AGULHA MATHIEU 16 UN
Instrumento odontológico/cirúrgico utilizado para a apreensão e condução de agulhas em suturas, modelo Mathieu, caracterizado por possuir sistema de trava tipo catraca e



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

- mecanismo de abertura por pressão manual. Deve ser confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão e compatível com processos de esterilização em autoclave. O instrumento deve apresentar acabamento polido, bordas atraumáticas, boa ergonomia e empunhadura segura, garantindo precisão no manuseio e conforto ao profissional.
- Características mínimas exigidas:
Modelo: Mathieu.
Material: aço inoxidável de grau cirúrgico.
Sistema de trava com catraca e abertura por pressão.
Acabamento polido, superfície lisa e bordas atraumáticas.
Resistente à corrosão e a múltiplos ciclos de esterilização em autoclave.
Dimensões aproximadas: 14 a 16 cm.
*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.
- 102 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO – FRASCO COM 10 ML 3 FRC
- Medicamento odontológico líquido, de coloração incolor a amarelo claro, indicado como medicação intracanal em procedimentos endodônticos. Possui propriedades antissépticas do fenol e do cloro, apresentando amplo espectro antimicrobiano, eficaz contra bactérias e fungos. Deve ser fornecido em frasco com 10 ml, de vidro âmbar ou material equivalente, que assegure a estabilidade e proteção da solução.
- Características mínimas exigidas:
Apresentação: frasco com 10 ml.
Cor: incolor a amarelo claro.
Indicação: medicação intracanal em endodontia.
*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.
- 103 PAPEL GRAU CIRÚRGICO – BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO – 20 CM X 100 M 5 BOB
- Bobina para esterilização confeccionada em papel grau cirúrgico e filme plástico laminado transparente, destinada ao acondicionamento de materiais a serem esterilizados em autoclave. Possui indicador químico do processo de esterilização, garantindo segurança quanto à esterilidade do produto após o ciclo. O fechamento deve ser realizado por seladora térmica ou fita apropriada. O material deve ser atóxico, de alta resistência mecânica e garantir barreira microbiológica eficaz, assegurando a manutenção da esterilidade até o momento do uso.
- Características mínimas exigidas:
Apresentação: bobina com 20 cm de largura e 100 m de comprimento.
Material: papel grau cirúrgico + filme plástico laminado transparente.
Indicador de processo de esterilização (autoclave).
Resistência mecânica adequada para evitar rasgos ou perfurações.
Compatível com fechamento por seladora térmica ou fita específica.
*Produto registrado na ANVISA, conforme



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

legislação vigente.

| | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 104 | PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO - 150 X 80 X 8 10 MM Placa de vidro polida (lisa), indicada para a espatulação de cimentos, pastas e outros materiais odontológicos. Deve apresentar superfície lisa e resistente, garantindo facilidade na manipulação e mistura homogênea dos materiais, além de ser de fácil higienização. Produto de uso clínico, fornecido em embalagem com 01 unidade. Características mínimas exigidas: Dimensões: 150 mm x 80 mm x 10 mm. Superfície: polida (lisa). Material: vidro de alta resistência. Utilização: manipulação de cimentos e pastas odontológicas. Fácil limpeza e reutilização. Embalagem com 01 unidade. | 8 | UN |
| 105 | POTE DAPPEN DE VIDRO - TRANSPARENT Recipiente de uso odontológico, indicado para a manipulação de pequenas quantidades de materiais, como cimentos, resinas, soluções e medicamentos. Deve ser confeccionado em vidro transparente, resistente, reutilizável e de fácil higienização, permitindo esterilização em autoclave. Possui forma cilíndrica com cavidade interna que facilita o manuseio durante os procedimentos clínicos. Características mínimas exigidas: Material: vidro transparente de alta resistência. Peso aproximado: 0,043 kg. Dimensões: 3,0 x 3,0 x 3,0 cm. Superfície lisa, não porosa, de fácil limpeza. Resistente à autoclavagem. Embalagem com 01 unidade. | 8 | UN |
| 106 | PASTA PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA - 90 G Pasta profilática odontológica indicada para polimento inicial e profilaxia dental em pacientes adultos e pediátricos, com flúor em sua composição, auxiliando na prevenção de cáries. Deve possuir sabor artificial agradável, compatível com aplicação utilizando escova de Robinson ou taças de borracha, sem provocar abrasão excessiva ao esmalte dental. Características mínimas exigidas: Apresentação: pote ou bisnaga com 90 g. Tipo: pasta profilática para uso odontológico. Indicação: uso adulto e pediátrico. Contém flúor em sua formulação. Sabor artificial agradável. Aplicação com escova de Robinson ou taças de borracha *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 19 | UN |
| 107 | PORTA AMÁLGAMA - PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL Instrumento odontológico utilizado para o transporte e inserção de amálgama na cavidade dental durante procedimentos restauradores. Deve ser confeccionado em plástico resistente, autoclavável, permitindo | 10 | UN |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| | <p>repetidos ciclos de esterilização sem deformação ou perda de funcionalidade. O design deve possibilitar fácil manuseio, aplicação precisa do material e higienização adequada.</p> <p>Características mínimas exigidas: Material: plástico autoclavável de alta resistência. Indicação: transporte e inserção de amálgama em restaurações. Estrutura ergonômica, de fácil manuseio. Reutilizável e resistente à esterilização em autoclave. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | |
| 108 | <p>PORTA BROCA - ALUMÍNIO AUTOCLAVÁVEL - CAPACIDADE 20 BROCA</p> <p>Acessório odontológico indicado para o armazenamento, organização e esterilização de brocas odontológicas em clínicas e laboratórios. Deve ser confeccionado em alumínio de alta resistência, compatível com processos de esterilização em autoclave, garantindo durabilidade e segurança no acondicionamento das brocas. O modelo deve comportar 20 brocas e possibilitar fácil acesso, manuseio e higienização.</p> <p>Características mínimas exigidas: Material: alumínio resistente, autoclavável. Capacidade: 20 brocas odontológicas. Indicação: organização, acondicionamento e esterilização de brocas. Resistente à corrosão e aos ciclos de autoclave. Estrutura leve, prática e durável. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 10 | UN |
| 109 | <p>REVELADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS - FRASCO COM 475 ML</p> <p>Solução química pronta para uso, indicada para o processamento manual de filmes radiográficos odontológicos intraorais e extraorais, promovendo a revelação adequada da imagem latente. Deve ser fornecida em frasco contendo 475 ml, com composição estável e padronizada para assegurar contraste, definição e densidade adequados das radiografias.</p> <p>Características mínimas exigidas: Apresentação: frasco com 475 ml. Solução pronta para uso (não concentrada). Composição aproximada: Água: 85-90%. Sulfito de sódio: 5-10%. Hidroquinona: 1-5%. Indicação: processamento de filmes radiográficos odontológicos. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 3 | FRC |
| 110 | <p>RENOVADOR E LIMPADOR DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO - EMBALAGEM 1 L</p> <p>Produto químico de ação decapante e desoxidante, indicado para a limpeza profunda, conservação e renovação de instrumentais odontológicos em aço inoxidável. Remove manchas, oxidação, resíduos e depósitos minerais, prolongando a vida útil dos instrumentos. Deve ser</p> | 22 | LTR |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

compatível com instrumentais metálicos de uso clínico e seguro quando manipulado de acordo com as orientações do fabricante.

Características mínimas exigidas:

Apresentação: frasco com 1 litro.

Tipo: solução decapante e desoxidante.

Indicação: limpeza, renovação e conservação de instrumentais odontológicos.

Compatível com aço inoxidável e ligas metálicas utilizadas em instrumentais clínicos.

Não deve causar corrosão ou danos ao material quando utilizado conforme instruções.

*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.

| | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 111 | LENÇOL DE PAPEL - TAMANHO 70X50 Lençol descartável confeccionado em papel branco, macio, resistente e absorvente, destinado à proteção de macas, mesas de exames e superfícies de atendimento em unidades de saúde. Deve ser de uso único, garantindo higiene, conforto e segurança durante os procedimentos clínicos e odontológicos. O material deve ser produzido em celulose virgem, sem adição de material reciclado, atóxico e isento de odores. Deve apresentar dimensões de 70 cm x 50 cm, com acabamento que permita fácil manuseio, corte e descarte após o uso. Características mínimas exigidas: Material: papel 100% celulose virgem, macio e resistente; Cor: branca; Dimensões: 70 cm x 50 cm; Gramatura mínima de 20 g/m ² ; descartável e de uso único; Livre de impurezas, manchas ou odores; Embalagem plástica protetora, contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade; | 697 | ROL |
| 112 | HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 1L Solução de hipoclorito de sódio a 1% de cloro ativo, pronta para uso, destinada à desinfecção de superfícies, utensílios e ambientes hospitalares, odontológicos e laboratoriais. Deve apresentar ação bactericida, fungicida e virucida, eficaz contra microrganismos patogênicos comuns em ambientes de assistência à saúde. O produto deve ser líquido, incolor a levemente amarelado, de odor característico, pH alcalino, e conter 1% (±0,1%) de cloro ativo. Deve ser formulado em solução aquosa estabilizada, com teor controlado e constante durante a validade do produto. Embalagem de 1 litro. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente. | 294 | UN |
| 113 | SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO COM SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO - 100 LITROS Saco para acondicionamento de resíduos, confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) ou equivalente, na cor branco leitoso, com símbolo de identificação de resíduos de saúde impresso em destaque. Deve apresentar resistência mecânica adequada, não podendo romper ou vazar durante o manuseio, transporte ou acondicionamento, garantindo segurança e higiene. | 74 | PCT |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

Características mínimas exigidas:
Capacidade: 100 litros.
Cor: branco leitoso.
Impressão obrigatória do símbolo de identificação de resíduos de serviços de saúde (RSS).
Material: polietileno de alta densidade (PEAD) ou equivalente.
Espessura mínima: 0,08 mm (80 micras), garantindo resistência à ruptura e ao vazamento.
Solda lateral reforçada e fundo resistente.
Produto atóxico, impermeável, higiênico e de uso único.
Pacote com 100 unidades. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.

| | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 114 | SUGADOR ODONTOLÓGICO – EMBALAGEM COM 40 UNIDADES – COLORIDO | 140 | PCT |
| | <p>Sugadores odontológicos descartáveis, utilizados em procedimentos clínicos para aspiração de saliva, sangue e fluidos da cavidade oral, auxiliando no isolamento relativo e manutenção da área de trabalho seca. Devem ser confeccionados em polietileno atóxico, com arame interno maleável, permitindo o ajuste da angulação conforme a necessidade do procedimento. Produto de uso único, embalado em conjunto com 40 unidades, em cores sortidas (colorido), para facilitar a identificação e organização no consultório.</p> <p>Características mínimas exigidas: Apresentação: embalagem com 40 unidades. Material: polietileno flexível, atóxico e descartável. Com arame interno maleável, permitindo dobra e ajuste. Comprimento aproximado: 14 a 15 cm. Diâmetro interno adequado para aspiração eficiente (aprox. 6 mm). Cores sortidas (colorido). Produto de uso único e descartável. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | |
| 115 | SELANTE PARA FOSSAS E FISSURAS – FOTOPOLIMERIZÁVEL – KIT COM 5 ML + ÁCIDO CONDICIONANTE | 5 | KIT |
| | <p>Selante odontológico fotopolimerizável indicado para uso na odontologia preventiva, destinado ao selamento de fossas e fissuras dentárias em dentes permanentes e decíduos, prevenindo o acúmulo de biofilme e o desenvolvimento de lesões cáries. Produto de fácil aplicação, com baixa viscosidade, cor esbranquiçada ou levemente translúcida para facilitar o controle clínico, compatível com sistemas de fotopolimerização LED ou halógenos. Deve ser fornecido em kit contendo 1 frasco/seringa de selante com 5 ml + ácido condicionante (ácido fosfórico 37%) com pontas aplicadoras. Características mínimas exigidas: Apresentação: kit com 5 ml de selante + ácido condicionante. Tipo: selante resinoso fotopolimerizável. Cor: branca ou levemente translúcida. Baixa viscosidade, de fácil escoamento para adaptação em sulcos e fissuras.</p> | | |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.

| | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 116 | SERINGA CARPULE ODONTOLÓGICA – AÇO INOXIDÁVEL 8 | UN |
| | Instrumento odontológico indicado para administração segura e precisa de soluções anestésicas em procedimentos clínicos. Confeccionada em aço inoxidável de grau cirúrgico, com sistema de refluxo/aspiração, que permite ao profissional maior segurança durante a aplicação. Deve ser resistente, autoclavável, de fácil manuseio e higienização, garantindo durabilidade e confiabilidade. Características mínimas exigidas: Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Sistema de refluxo/aspiração. Dimensões aproximadas: 3 cm (L) x 15 cm (C) x 3 cm (A). Autoclavável (resistente a processos de esterilização). Superfície lisa, polida e de fácil higienização. *Produto registrado/notificado na ANVISA, conforme legislação vigente. | |
| 117 | SERINGA TRÍPLICE ODONTOLÓGICA – AÇO INOXIDÁVEL | 5 UN |
| | Instrumento odontológico utilizado em equipos odontológicos, destinado à emissão controlada de ar, água ou ar + água em spray, proporcionando auxílio em procedimentos clínicos para limpeza, secagem e irrigação do campo operatório. Deve ser confeccionada em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, desmontável para higienização e autoclavável. A seringa deve ser compatível com os modelos de equipos odontológicos mais utilizados. Características mínimas exigidas: Tipo: seringa tríplice para equipo odontológico. Material: aço inoxidável de grau cirúrgico. Funções: jato de ar, jato de água e spray ar + água. Ponteiros removíveis e autoclaváveis. Fácil desmontagem para limpeza. Compatível com equipos odontológicos padrão. *Produto registrado/notificado na ANVISA, conforme legislação vigente. | |
| 118 | SERINGA 10 ML | 6600 UN |
| | Seringa hipodérmica descartável, 10 ml sem agulha. Indicada para infusão de soluções, medicações, extração de sangue e fluídos corporais. Cilindro transparente em polipropileno grau médico Conexão luer slip; Pistão de borracha atóxica embolo em polipropileno grau médico com deslizamento suave e dispositivo auto destrutivo Atóxico. Apirogênico e descartável embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala Esterilizada em óxido de etileno. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente. | |
| 119 | SERINGA 20 ML | 6600 UN |
| | Seringa hipodérmica descartável, 20 ml sem agulha. Indicada para infusão de soluções, medicações, extração de sangue e fluídos corporais. Cilindro transparente em polipropileno grau médico Conexão luer slip; Pistão de borracha atóxica Embolo em polipropileno grau médico com deslizamento suave e dispositivo auto destrutivo Atóxico. | |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| | <p>Apirogênico e descartável Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoforrável com abertura empétala Esterilizada em óxido de etileno. Validade 5 anos após a esterilização. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</p> | | |
| 120 | <p>SERINGA 3 ML Seringa Descartável 03 ml LUER LOCK s/ Agulha 990174 Possui bicos Luer Lock; - Confeccionadas em polipropileno especialmente desenvolvimento para as seringas, proporcionando maior transparência; - Siliconização interna que garante suavidade no deslize e no controle preciso para aplicação e aspiração de medicamentos; - O êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial antel de retenção; - Códigos EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas. Qualidade e Segurança, agora com código de barras: - Identificação automática e sem erros do item;- Registro automático da movimentação de materiais;- Melhora controle de estoque;- Agiliza o trabalho na farmácia hospitalar;- Verificação automática da validade; Principais características:- O bico Luer-Lock (rosca dupla) impede que a agulha se desprenda acidentalmente da seringa; - Melhor leitura na dosagem através de stopper mais fino; - Êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial anel de retenção. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Especificações Técnicas; Confeccionadas em Polipropileno; -Seringa descartável;- Estéril;-A unidade;- Produto com validade. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</p> | 1467 | UN |
| 121 | <p>SERINGA 5 ML Seringa hipodérmica descartável, 05 ml sem agulha. Indicada para infusão de soluções, medicações, extração de sangue e fluídos corporais. Cilindro transparente em polipropileno grau médico Conexão luer slip; Pistão de borracha atóxica Embolo em polipropileno grau médico com deslizamento suave e dispositivo auto destrutivo Atóxico. Apirogênico e descartável embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoforrável com abertura em pétala Esterilizada em óxido de etileno. *Produto registrado na ANVISA e INMETRO, conforme legislação vigente.</p> | 7334 | UN |
| 122 | <p>SONDA DE FOLEY Nº 16 – CAIXA COM 10 UNIDADES Sonda em borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30ml e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Caixa com 10 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 11 | CX |
| 123 | <p>SONDA DE FOLEY Nº 18 – CAIXA COM 10 UNIDADES</p> | 22 | CX |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

| | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| | <p>Sonda em borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30ml e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Caixa com 10 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | | |
| 124 | <p>SONDA DE FOLEY Nº 14 – CAIXA COM 10 UNIDADES</p> <p>Sonda em borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30ml e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Caixa com 10 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 1 | CX |
| 125 | <p>SONDA DE FOLEY Nº 20 – CAIXA COM 10 UNIDADES</p> <p>Sonda em borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30ml e válvula luer loc. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Caixa com 10 unidades. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 22 | CX |
| 126 | <p>SORO FISIOLÓGICO - AMPOLAS 10 ML</p> <p>Cloreto de sódio (soro fisiológico) 0,9% - Ampola de 10 ml. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 2200 | AMP |
| 127 | <p>SORO FISIOLÓGICO - 100ML</p> <p>Frasco de 100ml com sistema de infusão fechado, contendo Solução de Cloreto de Sódio a 0,9%, com n.º de lote e prazo de validade no frasco. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 1467 | FRC |
| 128 | <p>SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 100 ML (COM BICO INJETOR</p> <p>Solução aquosa estéril e apirogênica de cloreto de sódio a 0,9%, destinada à higienização e irrigação de cavidades bucais, canais radiculares, feridas cirúrgicas e instrumentais odontológicos. O produto deve apresentar-se pronto para uso, acondicionado em frasco plástico estéril com bico dosador tipo injetor, permitindo aplicação direta e controlada, sem desperdício. Apresentação: frasco com 100 ml, pronto para uso, com bico injetor acoplado. *Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.</p> | 1723 | FRC |
| 129 | <p>SPRAY FIXADOR CELULAR</p> <p>Frasco com 100 ml</p> <p>Composição: Álcool Etílico, Polietileno Glicol, Água Purificada e Propelente</p> | 15 | FRASC |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

Butano.*Produto registrado na ANVISA, conforme legislação vigente.

| | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 130 | SINDESMÓTOMO DUPLO - AÇO INOXIDÁVEL Instrumental odontológico cirúrgico do tipo sindesmótomo duplo, indicado para afastamento gengival em cirurgias odontológicas. Possui extremidades ativas delicadas e precisas, permitindo maior acesso e segurança durante os procedimentos. Confeccionado em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente, durável e compatível com processos de esterilização em autoclave. Características mínimas exigidas: Modelo: sindesmótomo duplo. Indicação: afastamento gengival em procedimentos cirúrgicos. Material: aço inoxidável cirúrgico, resistente à corrosão. Superfície lisa, polida, anatômica e de fácil higienização. Autoclavável (resistente à esterilização em altas temperaturas). *Produto registrado no INMETRO, conforme legislação vigente. | 10 | UN |
| 131 | TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO Termômetro sem contato, com capacidade de aferir temperatura tanto de objetos quanto de seres humanos. Com precisão de $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0,4^{\circ}\text{F}$. São indicadas para aferição a distância (2 - 15 cm) e de forma confiável no resultado. Utiliza pilhas AAA 2. *Produto registrado na ANVISA e aprovado pelo INMETRO, conforme legislação vigente. | 22 | UN |
| 132 | TESOURA ÍRIS RETA - 12 CM - AÇO INOXIDÁVEL Instrumental cirúrgico odontológico do tipo tesoura Íris reta, indicado para corte preciso de fios de sutura e tecidos delicados em procedimentos odontológicos e cirúrgicos. Confeccionada em aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente à corrosão, de alta durabilidade e compatível com esterilização em autoclave. Características mínimas exigidas: Modelo: tesoura Íris reta. Tamanho: 12 cm. Material: aço inoxidável cirúrgico. Lâminas afiadas e resistentes. Estrutura anatômica, de fácil manuseio. Autoclavável (resistente à esterilização a altas temperaturas). Embalagem plástica individual, devidamente lacrada. *Produto registrado/notificado na ANVISA, conforme legislação vigente. | 10 | UN |

1) O preço global é de R\$ _____ (_____).

2) Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação

3) Prazo de validade da Proposta: 60 dias.

Local e Data.

Representante Legal



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

ANEXO V

DAS DECLARAÇÕES QUE DEVEM ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO

Cláusula 5.5.6.1

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|---|
| PROCESSO Nº: | 000039/26 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 2 |
| DADOS DA EMPRESA | | | |
| Razão Social | | CNPJ | |
| Endereço | | Município/UF | |
| Endereço eletrônico comercial | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL | | | |
| Nome | | RG | |
| Qualificação | | CPF | |
| Endereço | | Município/UF | |
| Endereço eletrônico pessoal | | | |

A empresa supracitada, neste ato representada por seu **REPRESENTANTE LEGAL**, acima qualificado,

I - DECLARA que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado,



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

II – DECLARA para fins de participação na Licitação acima, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

III – DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório do certame licitatório em epígrafe.

IV - DECLARA que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira em atendimento à Lei 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 60.106/2014.

Local e Data.

Representante Legal



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

ANEXO VI

Das declarações que devem acompanhar os documentos de Habilitação

Cláusula 5.6.1.4

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|---|
| PROCESSO Nº: | 000039/26 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 2 |
| DADOS DA EMPRESA | | | |
| Razão Social | | CNPJ | |
| Endereço | | Município/UF | |
| Endereço eletrônico comercial | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL | | | |
| Nome | | RG | |
| Qualificação | | CPF | |
| Endereço | | Município/UF | |
| Endereço eletrônico pessoal | | | |

A empresa supracitada, neste ato representada por seu **REPRESENTANTE LEGAL**, acima qualificado, declara que:

- a) está em situação regular perante o **Ministério do Trabalho e Previdência** no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;
- b) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do artigo 117, parágrafo único, da Constituição Estadual;
- c) não possui sócio ou, no caso de sociedade anônima, diretor que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

d) como terá acesso, para a execução do serviço/fornecimento de produtos, objeto deste edital, aos dados pessoais dos representantes da licitante e da contratante, tais como: número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial e cópia do documento de identificação e em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), **DECLARA:**

1- que está ciente que é vedada a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal;

2- que compromete-se a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassadas em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual;

3- que está ciente de que responderá administrativa e judicialmente, caso causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.

e) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas.

Local e Data.

Representante Legal



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

ANEXO VII

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

AQUISIÇÕES – LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO: 000039/26

PREGÃO ELETRÔNICO: 2

PROCESSO ADMINISTRATIVO: .6045/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº {NUMERO DO CONTRATO}}, QUE FAZEM ENTRE O MUNICÍPIO DE TAGUAÍ E A EMPRESA {NOME_FORN}}

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ**, pessoa jurídica de direito público, sito à **PRAÇA EXPEDICIONÁRIO ANTONIO ROMANO DE OLIVEIRA, 44, CENTRO, 18890-091**, inscrita no CNPJ sob n.º **46.223.723/0001-50**, neste ato representado por seu Prefeito, **EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ, CPF 145.063.128-21**, de ora em diante denominado CONTRATANTE, e a empresa descrita no quadro abaixo, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, e nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável, assim como de acordo com as especificações constantes no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO:2**, em seus Anexos e em conformidade com o ajustado abaixo.

| | | |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Razão Social: {CODIGO_FORN}} {NOME_FORN}} | | |
| Endereço: {ENDERECO_FORN}}{ENDERECO_NUM_FORN}} | | |
| Cidade: {CIDADE_FORN}} | CEP {CEP_FORN}} | Fone/Fax: {TELEFONE_FORN}} |
| e-mail: {EMAIL_FORN}} | | CNPJ nº {CNPJ_FORN}} |
| Representante: | | e-mail: |
| RG: | UF: | CPF: |
| Endereço representante: | | |



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

{LISTA_DE_CLASSIF_FINAL_PROP}}

{{VALOR FORN VENCEDOR EXTENSO}}

1.1. O objeto do presente instrumento é formalização dos termos para **{OBJETO DA LICITACAO}}**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses** contados da assinatura do presente instrumento, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, a critério da administração e após a concordância do contratado quando houver saldo dos produtos licitados.

2.1.2. A prorrogação de que trata esta cláusula é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo ao edital do {MODALIDADE}: {NRO MODALIDADE}/2026.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de **R\$ {VALOR FORN VENCEDOR EXTENSO}**.

5.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.1.2. O valor acima corresponde ao total dos itens adjudicados ao contratante, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado é de (30) trinta dias contados a partir da efetiva entrega do material acompanhado da respectiva nota fiscal.

6.2. No caso de atraso de pagamento causado pelo Contratante, caso a contratada solicite, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de IPCA-IBGE de correção monetária.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. As regras acerca do reajuste ou reequilíbrio do valor contratual são aquelas definidas na Cláusula 10 do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 2/2026, que é parte integrante deste contrato.

7.2. A data-base vinculada à data do orçamento estimado, para fins de reajuste do valor contratual, é / / .

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei, neste Contrato e no edital que o originou;



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

8.9. Cientificar a autoridade competente para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, sobre as solicitações e reclamações apresentadas na forma da cláusula 8.10, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, quando for o caso.

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes no edital do PREGÃO ELETRÔNICO: **2/2026** e neste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o caso;

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

9.1.3. Comunicar ao contratante por escrito, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.1.9. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.1.11. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.1.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.1.16. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.1.17. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

9.1.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

9.1.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

9.1.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a)** der causa à inexecução parcial do contrato;
- b)** der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c)** der causa à inexecução total do contrato;
- d)** ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e)** apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f)** praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g)** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h)** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I - Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” da cláusula 11.1 deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” da cláusula 11.1 deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

IV - Multa:

a) moratória de 1% (um por cento) por dia, pela inobservância do prazo fixado para entrega do material sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias

b) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 15% (quinze por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

b.1) O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

c) compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, havendo saldo de material a ser entregue, a administração poderá prorrogar a vigência contratual do contrato pelo prazo que for necessário.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para convocação dos demais licitantes, seguindo a ordem classificatória, para firmar contrato sobre o saldo remanescente.

12.3. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.3.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.3.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, independente de notificação.

12.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Relação de indenizações e multas aplicadas.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

12.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

02/06/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

10.301.1001.2519.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA

EM SAÚDE - APS

ELEMENTO DE DESPESA:

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FICHAS:

283; 448

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas legais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

14.2. Integra o presente contrato o edital e os anexos do **PREGÃO ELETRÔNICO: 2/2026** que deu origem a este contrato, independente de suas transcrições.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Fartura para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Taguai, dede 2026.

EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ
Representante legal do CONTRATANTE



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

{NOME_FORN}}

Representante legal do CONTRATADO

Gestor do Contrato

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. _____



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

ANEXO VIII

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE TAGUAÍ**

CONTRATADO:

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

TAGUAÍ-SP,

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

Cargo: PREFEITO

CPF: 145.063.128-21

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

Cargo: PREFEITO

CPF: 145.063.128-21

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE

Pelo contratante:

Nome: EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

Cargo: PREFEITO

CPF: 145.063.128-21

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

Cargo: PREFEITO

CPF: 145.063.128-21

Assinatura: _____



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: **FISCALIZAÇÃO**

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).*



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

ANEXO IX

ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

CNPJ N°: **46.223.723/0001-50**

CONTRATADA: **{NOME_FORN}}**

CNPJ N°: **{CNPJ_FORN}}**

CONTRATO N° (DE ORIGEM): **{NUMERO DO CONTRATO}}**

DATA DA ASSINATURA: **04 de fevereiro de 2026**

VIGÊNCIA: 12 (DOZE MESES)

OBJETO: **{OBJETO DA LICITACAO}}**

VALOR (R\$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

- a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
- d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
- e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.



MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Taguaí: Capital das Confeções.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS – CONTRATO

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)